



AMÉNAGEMENT D'ATELIER

462



COMPOSITIONS SRM

463



MEUBLES BAS

463



ARMOIRES ET MEUBLES HAUTS

465



SERVANTES

466



PLATEAUX

466



CROCHETS DE FIXATION ET SUPPORTS

466





NOS SOLUTIONS PERSONNALISÉES

La gamme de rangements modulables KS Tools® apporte des solutions d'aménagement d'ateliers efficaces, pratiques et esthétiques.

Quel que soit l'espace disponible, elle permet une organisation claire et étudiée pour toujours plus de productivité et d'efficacité au quotidien.

Les **+** produits :

- Structure autoportée = murs préservés
- Grande stabilité
- Deux profondeurs de plan de travail disponibles
- Pieds réglables = s'adapte à tous les sols
- Tôle renforcée 0,8 mm d'épaisseur

Pour vous accompagner, KS Tools® a développé un outil de conception virtuel pour permettre de **créer** très facilement **l'atelier dont vous rêvez**.

Glissez-vous dans la peau d'un architecte et choisissez l'ameublement d'atelier qui vous convient.

Testez différentes combinaisons, déplacez les éléments et optimisez vos rangements pour **trouver le résultat adapté à votre façon de travailler**.



CRÉEZ L'ATELIER DONT VOUS RÊVEZ !

ENVIE DE LE TESTER ?

**RENDEZ-VOUS SUR NOTRE OUTIL DE CONCEPTION VIRTUEL
ET CRÉEZ EN QUELQUES CLICS, L'ATELIER DONT VOUS RÊVEZ**

www.kstools.fr/configurateur-atelier

Grâce à nos panneaux perforés et notre gamme d'accessoires, créez l'espace de travail adapté à vos besoins

Crochets




Crochets doubles



Crochets à boucles



Et bien d'autres...



SYSTÈME DE RANGEMENTS MODULABLES

**Armoire haute
avec 3 tablettes
ajustables**

810.8022

Compatible avec notre gamme de crochets



**Bloc 7 tiroirs
sur glissières
à roulements
à billes**

810.8001 - 26" ou
810.8002 - 34"

**RAL noir
9005**

Servante 5 tiroirs

810.8010



SYSTÈME MODULAIRE

Suggestions de présentation : L 3908 x H 1980 mm



Créez l'atelier dont vous rêvez en quelques clics !

**Rangements hauts
à système de fermeture
à amortisseurs**

810.8011 - 26" ou
810.8012 - 34"

Panneaux renforcés

810.8013 - 26" ou
810.8014 - 34"

Plateaux en bois

810.8017 L. 677 mm ou
810.8018 L. 861 mm ou
810.8020 L. 1354 mm ou
810.8019 L. 1722 mm ou
810.8021 L. 2215 mm

**Plinthes
latérales**

810.8023
pour éléments bas P. 500 mm
810.8024
pour armoire 810.8022

**Armoires basses 2 portes
avec 1 étagère ajustable**

810.8005 - 26" ou
810.8006 - 34"

**Blocs poubelle 2 compartiments
pour faciliter le tri**

810.8007 - 26" ou
810.8009 - 34"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

AMÉNAGEMENT D'ATELIER



Établi professionnel d'atelier 6 tiroirs

- Tiroirs verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Épaisseur du plateau en bois : 35 mm
- Charge maximale par tiroir : 30 kg
- Charge maximale admissible en statique : 1500 kg

Dimensions utiles des tiroirs : 4 x L 568 x P 398 x H 55 mm
1 x L 568 x P 398 x H 135 mm
1 x L 568 x P 398 x H 210 mm



Dimensions		kg
865.0150	L. 1500 x P. 655 x H. 855 mm	85,00

Établi professionnel d'atelier 1 porte et 3 tiroirs

- Porte avec serrure
- Tiroirs non verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Épaisseur du plateau en bois : 40 mm
- Charge admissible : 400 kg

Dimensions des tiroirs : 1x H 55 x L 591 x P 635 mm; 2x H 135 x L 591 x P 635

Dimensions de la porte : H 395 x L 596 x P 635 mm



Dimensions		kg
865.0140	L. 1500 x P.635 x H.855 mm	86,00

Établi professionnel d'atelier 1 porte et 3 tiroirs

- Porte avec serrure
- Tiroirs non verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Épaisseur du plateau en bois : 40 mm
- Charge admissible : 400 kg

Dimensions des tiroirs : 1x H 55 x L 591 x P 635 mm; 2x H 135 x L 591 x P 635

Dimensions de la porte : H 395 x L 596 x P 635 mm

Dimensions de l'étagère centrale : L 500 mm



Dimensions		kg
865.0210	L. 2000 x P. 635 x H. 855 mm	94,00

Panneaux perforés pour établi

- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Se compose de 2 montants et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Se fixent uniquement aux établis 865.0140 et 865.0210



		kg
865.0141	Panneau perforé pour fixation de crochets et accessoires sur établi, L. 1m50	13,70
865.0211	Panneau perforé pour fixation de crochets et accessoires sur établi, L. 2m	19,00

Établi charge lourde

- Charge admissible 1 tonne
- Épaisseur du plateau 22 mm
- Hauteur adaptée aux servantes de la gamme ULTIMATE
- Fabriqué en U.E



Dimensions		kg
865.0202	L. 2000 x P. 740 x H. 890 mm	57,00

Option :

		kg
865.0204	Kit de réhausse pour établi charge lourde	7,00

Kit de réhausse pour établi charge lourde

- Pour surélever l'établi 865.0202
- Permet une hauteur sous établi de 950 mm compatible avec les éléments SRM et jusqu'à 1060 mm max
- Réduit la charge admise de 1 t à 500 kg



		kg
865.0204	36 pièces Kit de réhausse pour établi charge lourde	7,00

Établi charge lourde avec kit de réhausse

- Épaisseur du plateau 22 mm
- Hauteur augmentable de 890 à 1060 mm maximum
- Hauteur adaptée aux servantes de la gamme ULTIMATE
- Hauteur adaptée aux éléments SRM (de 950 mm)
- Charge admissible 1t sans la réhausse et 500 kg avec réhausse
- Fabriqué en U.E




		kg
865.0206	5 pièces Établi charge lourde avec kit de réhausse	64,00

Composé de :

		kg
865.0202	Établi charge lourde	57,00
865.0204	Kit de réhausse	7,00

Parois d'accroche perforées

- Idéal pour la fixation d'éléments
- Perforations carrées 10 x 10 mm
- Entraxe 38 mm
- Fixation murale



	L mm	l mm	kg
860.0889	500,0	450,0	2,70
860.0890	1000,0	450,0	4,50
860.0891	1500,0	450,0	6,80
860.0892	2000,0	450,0	9,50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
i

RETROUVEZ LA GAMME DES ACCESSOIRES D'ACCROCHAGE

À LA FIN DU CHAPITRE 18

SYSTÈMES DE RANGEMENTS MODULABLES (SRM)

COMPOSITIONS SRM

Composition SRM 2,1 m

- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Système de fermeture avec serrure
- Plan de travail en bois
- Pieds réglables



	L m	P mm	kg
810.8052	2,10	500	233,00

Composé de :

X	kg	
810.8018	1 Plateau bois 861mm	14,00
810.8002	1 Bloc 7 tiroirs 34"	64,00
810.8007	1 Bloc de tri 70L, 26"	32,00
810.8011	1 Rangement Haut 26"	9,00
810.8012	1 Rangement Haut 34"	11,00
810.8013	2 Panneau perforé pour SRM L.676 x H.342 mm - 26"	5,00
810.8014	2 Panneau perforé pour SRM, L. 861 x H. 342 mm - 34"	6,00
810.8015	1 Jeu de 2 supports panneau simple	7,00
810.8016	1 Support panneau double	5,00
810.8023	1 Plinthe latérale pour éléments bas P. 500 mm	3,67
810.8017	1 Plateau bois 677mm	11,00
810.8022	1 Armoire 24" hauteur 1980 mm	55,00
810.8024	1 Plinthe latérale pour armoire haute 810.8022 et 810.8042	3,87

Composition SRM 3,6 m

- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Système de fermeture avec serrure
- Plan de travail en bois
- Pieds réglables



	L m	P mm	kg
810.8053	3,60	500	359,00

Composé de :

X	kg	
810.8018	2 Plateau bois 861mm	14,00
810.8002	1 Bloc 7 tiroirs 34"	64,00
810.8006	1 Armoire basse 2 porte 34"	37,00
810.8007	1 Bloc de tri 70L, 26"	32,00
810.8011	1 Rangement Haut 26"	9,00
810.8012	2 Rangement Haut 34"	11,00
810.8013	2 Panneau perforé pour SRM L.676 x H.342 mm - 26"	5,00
810.8014	4 Panneau perforé pour SRM, L. 861 x H. 342 mm - 34"	6,00
810.8015	1 Jeu de 2 supports panneau simple	7,00
810.8016	2 Support panneau double	5,00
810.8017	1 Plateau bois 677mm	11,00
810.8022	2 Armoire 24" hauteur 1980 mm	55,00
810.8024	2 Plinthe latérale pour armoire haute 810.8022 et 810.8042	3,87

Composition SRM 2,6 m

- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Système de fermeture avec serrure
- Plan de travail en bois
- Pieds réglables



	L m	P mm	kg
810.8054	2,60	500	267,00

Composé de :

X	kg	
810.8002	1 Bloc 7 tiroirs 34"	64,00
810.8004	1 Bloc 3 tiroirs + porte 34"	47,00
810.8006	1 Armoire basse 2 porte 34"	37,00
810.8012	2 Rangement Haut 34"	11,00
810.8018	1 Plateau bois 861mm	14,00
810.8019	1 Plateau bois 1722mm	29,00
810.8014	7 Panneau perforé pour SRM, L. 861 x H. 342 mm - 34"	6,00
810.8015	1 Jeu de 2 supports panneau simple	7,00
810.8016	2 Support panneau double	5,00
810.8023	2 Plinthe latérale pour éléments bas P. 500 mm	3,67

KS TOOLS

SRM

CRÉEZ L'ATELIER DONT VOUS RÊVEZ !

ENVIE DE LE TESTER ?

www.kstools.fr/configurateur-atelier

MEUBLES BAS

Blocs 1 porte et 3 tiroirs

- Système de fermeture centralisé par serrure
- Pieds réglables

Hauteur des tiroirs : 3 x 74 mm
Hauteur de la porte : 445 mm



	Dimensions	kg
810.8003	26" L. 676 x P. 500 x H. 954 mm	40,00
810.8004	34" L. 861 x P. 500 x H. 954 mm	47,00

Bloc 2 tiroirs 34"

- Système de fermeture centralisé par serrure
- Pieds réglables

Dimensions tiroirs : L. 745 x l. 370 x H.320 mm (haut)
L.714 x l. 370 x H. 380 mm (bas)



	Dimensions	kg
810.8038	34" L.861 x P.500 x H.954 mm	35,00

Armoires basses 2 portes

- Système de fermeture centralisé par serrure
- 1 tablette ajustable incluse
- Pieds réglables



	Dimensions		kg
810.8005	26"	L. 676 x P.500 x H. 954 mm	33,00
810.8006	34"	L. 861 x P. 500 x H. 954 mm	37,00

Blocs 7 tiroirs

- Système de fermeture centralisé par serrure
- Pieds réglables

Hauteur des tiroirs : 5x 74 mm; 2x 150 mm



	Dimensions		kg
810.8001	26"	L. 676 x P. 500 x H. 954 mm	54,00
810.8002	34"	L. 861 x P. 500 x H. 954 mm	64,00

Etabli 10 tiroirs + 1 porte

- Bloc 7 tiroirs 26"
- Bloc 1 porte et 3 tiroirs 26"
- Plateau bois épaisseur 40 mm
- 2 plinthes latérales
- Pieds réglables

Hauteur des tiroirs : 8x 74 mm; 2x 150 mm

Hauteur de la porte : 445 mm

Largeur entre les blocs : 860 mm



	Dimensions		kg
810.8050		L. 2215 x P.500 x H.994 mm	130,60

Blocs poubelles

- Poubelle avec 2 bacs de tri intégrés
- Contenance 70 L (2 x 35L)
- Pieds réglables



	Dimensions		kg
810.8007	26"	L.676 x P.500 x H.954 mm	32,00
810.8009	34"	L.861 x P.500 x H.954 mm	36,00

Bloc poubelle multifonction 34"

- Poubelle avec bac
- Support pour rouleau de papier (rouleau non fourni)
- 1 tiroir de rangement
- Pieds réglables



	L"	Dimensions		kg
810.8036	34"	L.861 x P.500 x H.954 mm		42,00

Bloc d'angle 1 porte

- 2 tablettes intérieures
- Pieds réglables
- Système de fermeture centralisé par serrure



	Dimensions		kg
810.8043		L. 861 x P.500 x H.954 mm	48,00

Bloc pour raccords de fluides 34"

- 3 sorties guidées
- Pieds réglables



	L"	Dimensions		kg
810.8037	34"	L.861 x P.500 x H.954 mm		35,00

Accessoires :

		kg
810.8031	Etagère pour élément bas 810.8005 - 26"	3,26
810.8032	Etagère pour élément bas 810.8006 - 34"	5,00

Plinthe latérale pour éléments bas P. 500 mm

- Pour éléments bas



		kg
810.8023	Plinthe latérale pour éléments bas P. 500 mm	3,67

Extensions de meuble bas SRM

- Nécessaire pour les plateaux de 700 mm de profondeur
- Permet de fixer les supports pour panneaux perforés
- Offre un gain de 200 mm de profondeur



		Dimensions		kg
810.8156	sans plinthes	L. 945 x l. 100 x P. 200 mm		4,00
810.8157	avec plinthe	L. 945 x l. 100 x P. 200 mm		1,30

Pied SRM 500 mm pour enrouleur

- Bloc pour une alimentation en air comprimé ou en huile (sans enrouleur)
- 1 sortie guidée
- Pieds réglables



	Dimensions		kg
810.8158		l. 287 x P. 500 x H.955 mm	25,00

Pieds pour SRM avec équerre



	P mm	kg
810.8081	500,0	122,25
810.8082	700,0	15,20

Enrouleur air et eau 3/8" pour meubles SRM

- Retour automatique
- Blocage en position



Données techniques :

L. tuyau : 9,0 m
Pression maximale : 20 bar

	Dimensions	Raccord	Ø tuyau mm	kg
515.4040	L.170xH.410xP.390 mm	1/4"	3/8" - 10 mm	8,00

Enrouleur huile 1/4" pour meubles SRM

- Retour automatique
- Blocage en position



Données techniques :

L. tuyau : 9,0 m
Pression maximale : 225 bar

	Dimensions	Raccord	Ø tuyau mm	kg
515.4050	L.190xH.420xP.400 mm	1/4"	1/4" - 6,35 mm	15,00

ARMOIRES ET MEUBLES HAUTS

Armoire haute

- 1 tablette fixe et 2 ajustables incluses
- Pieds réglables
- Système de fermeture centralisé par serrure
- 3 étagères
- 1 barre de penderie



	Dimensions	kg
810.8022	L. 600 x P. 526 x H. 1980 mm	55,00

Plinthe latérale pour armoire haute 810.8022 et 810.8042



		kg
810.8024	Plinthe latérale pour armoire haute 810.8022 et 810.8042	3,87

Armoire haute double

- 1 tablette fixe et 2 ajustables incluses
- Pieds réglables
- Système de fermeture centralisé par serrure
- 3 étagères
- 1 barre de penderie



	Dimensions	kg
810.8042	L.1200 x P.526 x H.1980 mm	75,00

Armoire haute à 2 tiroirs

- 2 étagères sur glissières et 1 étagère réglable
- 2 tiroirs sur glissière
- Faces latérales perforées en partie basse
- Système de fermeture centralisé par serrure
- Pieds ajustables



Données techniques :

Charge maxi. par tiroir : 40 kg

	Dimensions	kg
810.8057	L.903 x P.518 x H. 1999 mm	94,50

Armoire de rangement haute à 4 étagères

- 4 étagères amovibles pour un rangement modulable
- Faces latérales perforées en partie basse
- Système de fermeture centralisé par serrure
- Pieds ajustables



	Dimensions	kg
810.8058	L. 903 x P. 518 x H. 1999 mm	79,00

Lot de 3 plinthes pour armoire haute

- Pour les armoires 810.8057 et 810.8058
- 1 plinthe frontale et 2 plinthes latérales

Dimensions : latérale = L.511,5 x l.74 x H.8 mm, 0,35 kg
frontale = L.902 x l.74 x H.8 mm, 0,6 kg



		kg
810.8059	3 pièces Lot de 3 plinthes pour armoire haute	1,30

Rangements hauts


- Fixation sur panneau perforé



		Dimensions	kg
810.8011	26"	L. 676 x P. 300 x H. 338 mm	9,00
810.8012	34"	L. 861 x P. 300 x H. 338 mm	11,00

Rideau mural

- Grille perforée
- Système de fermeture par serrure à clé
- Se pose sur 2 meubles bas 34"
- Se fixe sur les côtés avec les supports pour panneaux



	Dimensions	kg
810.8044	L.1722 x P.150 x H.896 mm	45,00

Lot de 3 plinthes pour armoire haute

- Pour les armoires 810.8057 et 810.8058
- 1 plinthe frontale et 2 plinthes latérales

Dimensions : latérale = L.511,5 x l.174 x H.8 mm, 0,35 kg
 frontale = L.902 x l.174 x H.8 mm, 0,6 kg



		kg
810.8059	Lot de 3 plinthes pour armoire haute 810.8057 et 810.8058	13,00

Etagère pour armoire double



		kg
810.8045	Etagère pour armoire double	4,70

Plinthe latérale pour armoires hautes



		kg
810.8024	Plinthe latérale pour armoires hautes 810.8022 et 810.8042	3,87

SERVANTES

Servante 5 tiroirs

- Système de fermeture centralisé par serrure

Dimensions des tiroirs : 3 x L. 569 x l. 397 x H. 75 mm
 2 x L. 569 x l. 397 x H. 154 mm



		kg
810.8010	26" L. 677 x P. 459 x H. 845 mm	49,00

Servante 7 tiroirs 34"

- Ouverture individuelle et totale des tiroirs
- Plan de travail avec tapis en mousse
- Système de fermeture centralisé par serrure

Dimensions des tiroirs : 5 x L. 753 x l. 397 x H. 75 mm
 2 x L. 753 x l. 397 x H. 154 mm



L"		Dimensions		kg
810.8055	34"	L. 833 x P. 459 x H. 954 mm		70,00

PLATEAUX

Plateaux en bois, profondeur 500 mm

- Pour l'aménagement d'établi
- Épaisseur : 40 mm



		Dimensions		kg
810.8017	L. 677 x P. 500 x E. 40 mm			11,00
810.8018	L. 861 x P. 500 x E. 40 mm			14,00
810.8020	L. 1354 x P. 500 x E. 40 mm			22,00
810.8019	L. 1722 x P. 500 x E. 40 mm			29,00
810.8021	L. 2215 x P. 500 x E. 40 mm			36,00
810.8075	L. 677 x P. 700 x E. 40 mm			15,16
810.8076	L. 861 x P. 700 x E. 40 mm			19,29
810.8077	L. 1354 x P. 700 x E. 40 mm			30,33
810.8078	L. 1722 x P. 700 x E. 40 mm			38,57
810.8079	L. 2215 x P. 700 x E. 40 mm			49,62
810.8159	L. 2588 x P. 700 x E. 40 mm			60,00

Plateaux en bois pour élément d'angle



		Dimensions		kg
810.8051	L. 883 x P. 500 x E. 40 mm			25,00
810.8165	L. 700 x P. 700 x E. 40 mm			25,00

Plateaux en inox, profondeur 500 mm

- Pour l'aménagement d'établi
- Se pose avec les panneaux muraux perforés



		Dimensions		kg
810.8033	L. 1725 x P. 480 x E. 40 mm			28,00
810.8162	L. 2404 x P. 480 x E. 40 mm			45,70
810.8035	L. 2583 x P. 480 x E. 40 mm			44,00
810.8160	L. 1725 x P. 700 x E. 40 mm			47,00
810.8161	L. 2588 x P. 700 x E. 40 mm			73,00

Plateaux inox pour éléments d'angle

- Pour l'aménagement d'établi
- Se pose avec les panneaux muraux perforés




		Dimensions		kg
810.8163	L. 863 x P. 480 x E. 40 mm			24,80
810.8164	L. 700 x P. 700 x E. 40 mm			26,00

CROCHETS DE FIXATION ET SUPPORTS

Panneaux pour éclairage

- Se fixe sous les rangements hauts



L"		Dimensions		kg
810.8040	26"	L. 676 x P. 300 mm		2,00
810.8041	34"	L. 861 x P. 300 mm		4,00

Comment bien choisir ses panneaux perforés en fonction de son plateau ?

A Plateau bois profondeur 500 mm ou plateau bois ou inox 700 mm

B Plateau inox profondeur 480 mm

2 Panneau perforé 810.8013 (26") ou 810.8014 (34")

ou Meuble haut 26" ou 34"

3 Panneau perforé 1x 810.8013 (26") ou 1x 810.8014 (34")

1 Panneau perforé 810.8047 (26") ou 810.8048 (34")

2 Panneaux perforés 2x 810.8013 (26") ou 2x 810.8014 (34")

1

Plateau bois profondeur 500 mm ou plateau bois ou inox 700 mm

Plateau inox profondeur 480 mm

Supports pour panneaux


- 810.8015 : Support simple (2 pièces) pour la fixation de panneaux perforés
- 810.8016 : Support double pour faire la jonction entre deux panneaux perforés



Dimensions		kg
810.8015	L. 90 X P. 30 X H. 2000 mm	7,00
810.8016	L. 146 x P. 30 x H. 1980 mm	5,00

Panneaux perforés pour SRM


- Idéal pour la fixation d'éléments



Dimensions		kg
810.8013	L. 676 x P. 20 x H. 342 mm	5,00
810.8014	L. 861 x P. 20 x H. 342 mm	6,00
810.8047	L. 676 x P. 20 x H. 643 mm	3,30
810.8048	L. 861 x P. 20 x H. 643 mm	5,00

Kit crochets et accessoires d'accroche

- Pour plus de visibilité
- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



Dimensions		kg
860.0888	28 pièces Kit crochets et accessoires d'accroche	1,78
1 x	150 x 55 mm	
1 x	65 x 25 mm	
2 x	55 mm	
2 x	150 mm	
1 x	150 x 55 mm	
1 x	150 x 55 mm	
14 x	3 x 35 mm - 4 x 50 mm - 4 x 75 mm 3 x 100 mm	
6 x	35 mm	

Kit de 35 crochets pour armoires 810.8058 et 810.8058SN



Dimensions		kg
860.0897	35 pièces Kit de 35 crochets pour armoires 810.8058 et 810.8058SN	1,50

Crochets droits standards

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Ø mm	L mm	kg
860.0801	6,0	50,0	30
860.0802	6,0	100,0	40
860.0803	6,0	150,0	40

Crochets à 45°

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Ø mm	L mm	g
860.0804	6,0	50,0	30
860.0805	6,0	100,0	40
860.0806	6,0	150,0	50
860.0807	6,0	200,0	60

Crochets à 90°

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Ø mm	L mm	g
860.0809	6,0	35,0	30
860.0810	6,0	75,0	40
860.0811	6,0	125,0	90

Crochets doubles à 45°

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Ø mm	L mm	g
860.0812	6,0	35,0	60
860.0813	6,0	50,0	60
860.0814	6,0	75,0	80
860.0815	6,0	150,0	110

Doubles crochets à 90°

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Ø mm	L mm	g
860.0816	6,0	35,0	60
860.0817	6,0	50,0	70
860.0818	6,0	75,0	90
860.0819	6,0	150,0	100

Doubles crochets droits standards

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Ø mm	L mm	g
860.0820	6,0	35,0	60
860.0821	6,0	50,0	80
860.0822	6,0	75,0	110

Crochet 45° spécial douilles

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Ø mm	L mm	g
860.0823	6,0	40,0	30

Crochets d'accroche rapide

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Ø mm	g
860.0824	6,0	20
860.0825	10,0	20
860.0826	13,0	20
860.0827	16,0	20
860.0828	19,0	20

Doubles crochets d'accroche rapide

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Ø mm	g
860.0829	6,0	40
860.0830	10,0	40
860.0831	13,0	40
860.0832	16,0	40
860.0833	19,0	50

Crochets d'accroche rapide grande capacité

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Ø mm	g
860.0834	25,0	50
860.0835	28,0	50
860.0836	32,0	50

Crochets d'attache par anneau spécial pince

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Ø mm	g
860.0837	35,0	60
860.0838	55,0	50
860.0839	75,0	60

Crochet d'attache par anneau

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	L mm	l mm	g
860.0840	65,0	25,0	70

Crochets d'attache par anneau spécial marteau

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Ø mm	g
860.0841	40,0	50
860.0842	60,0	70
860.0843	80,0	80

Triple crochet extra long - 1 crochet à 45° et 2 droits

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Ø mm	L mm	g
860.0844	6,0	150,0	150

Crochet multi-accroche - 6 crochets à 45°

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Ø mm	L mm	l mm	g
860.0845	6,0	240,0	140,0	240

Crochet porte-godet

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	L mm	l mm	g
860.0846	150,0	55,0	110

Crochet avec bac de rangement - 3 compartiments

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	L mm	l mm	g
860.0847	150,0	55,0	240

Crochet avec bac de rangement


- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	L mm	l mm	g
860.0848	150,0	55,0	210

Crochet spécial clés

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Nombre de trous	L mm	l mm	g
860.0849	8	150,0	55,0	200

Crochets spéciaux tournevis


- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Nombre de trous	L mm	l mm	g
860.0850	6	150,0	55,0	170
860.0851	12	150,0	55,0	320

Supports pré-perçés

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Nombre de trous	L mm	l mm	g
860.0852	14	150,0	55,0	200
860.0853	28	150,0	55,0	550

Crochets spéciaux tuyau


- Livré par paire
- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Ø mm	l mm	g
860.0855	60,0	35,0	100
860.0856	100,0	35,0	150

Crochets boucle - longs


- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	L mm	l mm	H mm	g
860.0874	150,0	37,0	50,0	110
860.0875	200,0	37,0	50,0	120

Crochets boucle - courts

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	L mm	l mm	g
860.0876	125,0	40,0	80
860.0877	150,0	40,0	90

Crochet pour embouts

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Nombre de trous	L mm	l mm	g
860.0887	7	35,0	50,0	150

Support montage de scie

- Utilisable uniquement par 2
- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Nombre de trous	L mm	kg
860.0854	4	150,0	70

Supports bac de rangement

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	L mm	l mm	kg
860.0857	350,0	125,0	1,10
860.0858	450,0	150,0	1,50

Support d'étagère

- Pour tailles 7 et 8
- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	kg
860.0859 Support d'étagère	60

Supports plateau d'embase

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	kg
860.0860 Supports plateau d'embase	20
860.0861 Supports plateau d'embase	40

Supports glissières

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	l mm	H mm	kg
860.0862	550,0	40,0	520
860.0863	550,0	60,0	660

Crochets verticaux spéciaux clés

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Nombre de trous	L mm	l mm	H mm	kg
860.0864	5	75-145	50,0	220,0	310
860.0865	5	125-225	50,0	255,0	480

Supports pour aérosols

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Nombre de trous	Ø mm	L mm	kg
860.0866	1	70,0	100,0	170
860.0867	3	70,0	300,0	580

Support à tuyau

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	L mm	l mm	kg
860.0868	230,0	70,0	700

Supports à percer

- Livré avec plateau PVC à percer
- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	L mm	l mm	kg
860.0869	70,0	120,0	340
860.0870	45,0	390,0	1030

Support à percer en bois

- Livré avec plateau en bois à percer
- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	L mm	l mm	H mm	kg
860.0871	155,0	120,0	55,0	1,25

Support porte-outils type tournevis


- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Pour Ø 1 - 11 mm
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Nombre de trous	l mm	H mm	kg
860.0872	11	145,0	70,0	190

Support porte-outils

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Nombre de trous	l mm	H mm	kg
860.0873	9	390,0	30,0	150

Soucoupe magnétique

- Pour préserver les vis et autres petites pièces métalliques
- Aimant gainé en caoutchouc
- Inox



	Ø mm	
800.0150	150,0	430

Boî magnetique

- Pour préserver les vis et autres petites pièces
- Ouverture en biais
- Aimant gainé en caoutchouc
- Matière plastique



	Ø mm	
800.0156	150,0	750

Support plateau sous-main

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	L mm	L mm	
860.0878	250,0	435,0	1,39

Crochet pour documentation - incliné

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	L mm	H mm	
860.0880	220,0	310,0	750

Crochet pour documentation


- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	L mm	H mm	
860.0881	220,0	310,0	690

Jeux d'aimants

- Différentes couleurs
- Idéal pour tous supports métalliques
- Aimant gainé de PVC
- Lot de 10 pièces




	Couleur	Ø mm	
860.0882		25,0	90
860.0883		25,0	90
860.0884		25,0	100

Support multi-outils

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Nombre de trous	L mm	H mm	
860.0886	16	395,0	85,0	570



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23