



RANGEMENTS

RANGEMENTS 476



SERVANTES D'ATELIER

SERVANTES D'ATELIER 481



ACCESSOIRES POUR SERVANTES 485

COMPOSITIONS D'OUTILLAGE

COMPOSITIONS D'OUTILLAGE GÉNÉRAL 490



COMPOSITION D'OUTILLAGE PL 496

MODULES

MODULES DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 497

MODULES DE DOUILLES À CHOCS 499

MODULES DE CLÉS MIXTES 501

MODULES DE CLÉS MIXTES À CLIQUETS GEARplus® 501

MODULES DE CLÉS À FOURCHES 501

MODULES CLÉS À PIPE 501

MODULES DE CLÉS POLYGONALES 502

MODULES DE PINCES 502

MODULES D'OUTILS DE VISSAGE 502

MODULES D'OUTILS ISOLÉS 1000 V 504

MODULES D'OUTILS DE MESURE 504

MODULES D'OUTILS DE COUPE ET SCIAGE 505

MODULES DE LIMES 505

MODULES DE MARTELLERIE 505

MODULES DE RANGEMENT 505

MODULES D'EXTRACTEURS 506

MODULES SPÉCIFIQUES AUTOMOBILE 507



SERVANTES *ULTIMATE*

Le mariage de l'esthétisme et de la qualité !

Système de fermeture centralisée par serrure

Charge max admissible en statique : **850 kg**

Glissière à roulements à billes

Poignée latérale

Tapis de mousse dans chaque tiroir

Perforations normalisées pour la fixation d'accessoires

Ouverture individuelle et totale des tiroirs

Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles

4 roues robustes dont 2 directionnelles avec frein

Système anti-basculement

3 modèles



5 tiroirs



7 tiroirs



9 tiroirs

Disponibles en 8 coloris*

*sur les modèles 7 tiroirs

PLUS LÉGERS, PLUS PRATIQUES

Systeme de caisses modulables



MODULABLE | ROBUSTE | ÉTANCHE (IP 66)
MOBILE | PRATIQUE | ASTUCIEUX



EXISTE AUSSI AVEC
Compartiments transparents dans le couvercle



6 inserts amovibles
(4 petits et 2 grands)
& **2 séparateurs inclus**

S+

2 séparateurs inclus



Système de trolley avec bras télescopique



Mallette organisateur XL se fixe sur les caisses **S.C.M.**



S

M

L



2 roues robustes
Ø 180 mm
2 roues directionnelles
avec frein



850.0370

Sacs à outils textiles (retrouvez cette gamme p.476)

✓ **UNE FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE**

✓ **UN CONFORT INÉGALÉ**

✓ **DES RANGEMENTS PRATIQUES**

- Attache pour clip ceinture des mètres à ruban
- Support pour rouleaux rubans adhésifs



Rollbag



Bretelles et dos moussés

Roues robustes Ø 75 mm

Sangle de poitrine

Système de trolley avec bras télescopique



Nombreuses poches de rangement

Porte-outils amovible

Rollbag XL



Système de trolley avec bras télescopique

Nombreuses poches latérales



Accès aisé à la soute

Cloison spéciale tournevis et clés



Roues robustes Ø 90 mm

Compartiment renforcé pour scie



SMARTBAG



Charge maxi. 25 kg

19 L


Nombreuses poches et rangements

Charge maxi. 30 kg

25 L

Nombreuses poches et rangements

TOOLBAG



Porte-outils amovible

Bretelles et dos moussés

Nombreuses poches de rangement



Protection optimale en cas de chutes: dos renforcé en kevlar anti-perforation



RANGEMENTS

Sac à dos TOOLBAG

- Sangle de poitrine
- Bretelles et dos moussés
- Rangements pratiques et nombreuses poches
- Tissu ultra-résistant
- Dos renforcé en Kevlar pour une sécurité optimale



Données techniques :

Volume utile : 18 L
 Charge maxi. : 35 kg
 Tissu : Polyester 350g/m²

Dimensions		kg
850.0336	L.330 x P.270 x H.460 mm	1,40

Sac à bandoulière SMARTBAG

- Idéal pour ranger et transporter les outils et les accessoires
- Poignée de transport renforcée
- Sangle à coussin
- Fermeture par rabat à Velcro
- Livrée avec deux boîtes de rangement
- Nombreuses poches
- Soute rigide
- Tissu ultra-résistant
- Accès aisé à la soute



Données techniques :

Volume utile : 19,0 L
 Charge maxi. : 25 kg
 Tissu : Polyester 370g/m²

Dimensions		kg
850.0300	L.420 x L.230 x H.260 mm	2,25

Sac à bandoulière SMARTBAG XL

- Idéal pour ranger et transporter les outils et les accessoires
- Poignée de transport renforcée
- Sangle à coussin
- Fermeture par rabat à Velcro
- Nombreuses poches
- Soute rigide
- Tissu ultra-résistant
- Accès aisé à la soute



Données techniques :

Volume utile : 25 L
 Charge maxi. : 30,0 kg
 Tissu : Polyester 370g/m²

Dimensions		kg
850.0325	L.520 x l.250 x H.340 mm	2,40

Sac ROLLBAG à bras télescopique

- Système de trolley
- Bretelles et dos moussés
- Sangle de poitrine
- Tissu ultra-résistant
- Porte outil amovible
- Rangements pratiques et nombreuses poches
- Cloison spéciale pour tournevis et clés
- Support pour mètre ruban
- Dos renforcé en Kevlar pour une sécurité optimale



Données techniques :

Volume utile : 18 L
 Charge maxi. : 35 kg
 Tissu : Polyester 350g/m²
 Diamètre de roue : 75,0 mm

Dimensions		Parte-outils amovible	kg
850.0334	L.330 x P.270 x H.460 mm	850.0333	2,40

Sac ROLLBAG XL à bras télescopique

- Système de trolley
- Poignée de préhension en mousse et sangle d'épaule avec coussin
- Fermeture par rabat à Velcro
- Tissu ultra-résistant
- Soute rigide
- Nombreuses poches et rangements
- Compartiment à scie renforcé
- Cloison spéciale pour tournevis et clés
- Support pour mètre ruban



Données techniques :

Volume utile : 40 L
 Charge maxi. : 35 kg
 Tissu : Polyester 350g/m²
 Diamètre de roue : 90,0 mm

Dimensions		kg
850.0335	L.490 x l.330 x H.420 mm	4,60

Valise en cuir

- Valise à outils robuste en cuir naturel
- Angles renforcés avec des cornières en aluminium
- Panneau frontal ouvrant permettant un accès facile aux outils
- 18 compartiments de rangement à l'intérieur
- 2 poignées latérales
- Intérieur renforcé
- Verrouillable grâce à deux serrures
- Charge maximale : 30 kg



Dimensions		kg
850.0310	L.420 x l.150 x H.250 mm	2,60

Valise de technicien

- Valise robuste en ABS
- Soute avec 6 compartiments modulables
- Verrouillable grâce à deux serrures
- Panneau amovible avec supports pour outils
- Charge maximale : 30 kg



Dimensions			kg
850.0520	L. 465 x l. 335 x H. 150 mm		6,00

Valise de technicien sur roulettes

- Valise robuste en ABS
- Range-documents inclus
- 2 panneaux amovibles
- Verrouillable grâce à deux serrures
- Système de trolley
- Charge maximale : 30 kg



Dimensions			kg
850.0530	L. 435 x l. 310 x H. 160 mm		6,00

Chariot escamotable ToolBox

- Construction robuste en acier rigide - épaisseur 1,0 mm
- Grande stabilité
- Nombreux rangements dans la partie centrale (pour les petites pièces, mètre etc.)
- 4 séparateurs au niveau de la partie centrale
- Châssis en tôle
- Escamotable
- Système de fermeture par serrure à clé
- Structure escamotable avec hauteur minimale de 625 mm pour un gain de place pendant le transport
- Cornières anti-choocs en caoutchouc
- Plan de travail en ABS avec espaces de rangement
- 2 poignées latérales ergonomiques
- 2 roues fixes Ø 160 mm
- 2 roues directionnelles Ø 75 mm avec frein



Dimension intérieur du compartiment : 620 x 272 mm

Dimensions			kg
895.0015	L. 720 x P. 330 x H. 1060 mm		21,00



Servante mobile bi-matière

- Métal et PVC
- Boîte à outils amovible avec bac à outils et couvercle anti-dérapant
- 2 tiroirs
- 1 bac de grande capacité
- Poignée télescopique
- Cadenassable
- 2 roues robustes
- Charge maximale : 75 kg
- Glissières à roulements à billes



Dimensions			kg
850.0340	L. 520 x P. 320 x H. 720 mm		15,00

Coffrets à garnir pour modules



Dimensions				kg
1113	395 x 188 mm	Module 1/3		500
1116	198 x 188 mm	Module 1/6		400
1123	395 x 375 mm	Module 2/3		600
1111	395 x 565 mm	Module 1/1		800

Caisses à outils bi-matière

- Métal et PVC
- Bac à outils amovible
- Cadenassable
- Charge maximale : 30 kg
- Couvercle anti-dérappant
- Fermeture métallique
- Grand compartiment de rangement

Dimensions intérieures : L.540 x P.230 x H.190 mm



Dimensions		kg
850.0345	L. 582 x l. 298 x H. 255 mm	3,25
850.0350	L. 470 x l. 238 x H. 203 mm	2,00

Caisses à outils SCM

- Organiseurs dans le couvercle transparent
- Nombreuses possibilités de rangement
- PVC
- Poignée amovible en aluminium



	Dimensions	kg
850.0382	14 L.450 x l.260 x H.240 mm	2,40
850.0383	29 L.650 x l.270 x H.272 mm	3,60

Boîte à outils de technicien avec demi-plateau de rangement

- Nombreuses possibilités de rangement
- Compartiments transparents dans le couvercle
- Plateau amovible inclus
- PVC
- Poignée amovible
- Cadenassable



Dimensions	kg
999.0114 L.415 x P.226 x H.181 mm	11,6 854

Caisses à outils métalliques

- Articulations rivetées
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments
- Cadenassable



Dimensions		kg
999.0120	L. 420 x P. 200 x H. 200 mm	3,45
999.0125	L. 550 x P. 200 x H. 210 mm	5,60

Coffre à outils vide avec 3 tiroirs et plateau

- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture avec serrure (livré avec 2 clés)

Dimensions utiles des tiroirs :
 2 x H. 50 x L. 489 x l. 222 mm ;
 1 x H. 68 x L. 489 x l. 222 mm



Dimensions		kg
891.0003	L. 520 x l. 260 x H. 300 mm	11,68

Coffre à outils vide avec 6 tiroirs

- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture avec serrure (livré avec 2 clés)

Dimensions utiles des tiroirs : 3 x L.169 x l. 272 x H. 50 mm
 2 x L.569 x l. 272 x H. 50 mm
 1 x L.569 x l. 272 x H.75 mm



Dimensions		kg
891.0006	L.663 x P.307 x H.376 mm	24,00

Coffres de chantier sans plateau

- Fermeture métallique
- Cadenassable
- Poignées renforcées



Dimensions		kg
999.0150	L.550 x P.300 x H.300 mm	6,20
999.0160	L.670 x P.350 x H.350 mm	9,80
999.0170	L.800 x P.350 x H.350 mm	11,30
999.0180	L.850 x P.350 x H.350 mm	13,80
999.0190	L.1000 x P.480 x H.365 mm	18,50

Coffres de chantier avec plateau

- Fermeture métallique
- Cadenassable
- Poignées renforcées
- Plateau amovible inclus



Dimensions		kg
999.0155	L.550 x P.300 x H.300 mm	7,30
999.0165	L.670 x P.350 x H.350 mm	13,50
999.0175	L.800 x P.350 x H.350 mm	15,80
999.0185	L.850 x P.350 x H.350 mm	16,00
999.0195	L.1000 x P.480 x H.365 mm	22,00

Coffres de chantier renforcés

- Système de fermeture unique 6 à 8 points (selon dimensions)
- Face arrière avec passe-fil pour cordon de charge
- Système anti-perçage de serrure
- Fermeture du couvercle par emboîtement anti-effraction au pied de biche
- Charnières indégondables protégées
- Epaisseur de tôle : 1,5 à 2 mm
- Couvercle équipé de vérins d'ouverture
- Fabriqué en France



Dimensions	Charge max. kg	kg
999.0550 L.913 x P.470 x H.455 mm	180	200 35,00
999.0560 L.1120 x P.595 x H.650 mm	350	440 79,00
999.0570 L.1800 x P.600 x H.625 mm	550	750 120,00

Chariot pour caisses SCM

- 2 roues robustes Ø 180 mm
- 2 roues directionnelles avec frein
- Très bonne maniabilité
- Charge maximale admissible : 100 kg
- Matière plastique



	Charge max. kg	Dimensions	
850.0370	100	L.745 x l.560 x H.145 mm	4,50

Caisse de transport SCM - S

- Empilable grâce aux clips latéraux
- Résiste à une charge de 120 kg sur couvercle fermé
- Protection contre l'eau et la poussière grâce aux joints d'étanchéité sous le couvercle
- Rainure en "V" avec règle sur le couvercle pour la coupe d'appoint
- Poignée de transport
- Nombreuses possibilités de rangement
- 6 inserts amovibles (4 petits et 2 grands)
- 2 séparateurs inclus
- Matière plastique



		Dimensions	
850.0371	15,5	L.585 X l.385 x H.190 mm	5,19

Caisse de transport SCM - S+

- Empilable grâce aux clips latéraux
- Résiste à une charge de 120 kg sur couvercle fermé
- Protection contre l'eau et la poussière grâce aux joints d'étanchéité sous le couvercle
- Rainure en "V" avec règle sur le couvercle pour la coupe d'appoint
- Poignée de transport
- Nombreuses possibilités de rangement
- 6 inserts amovibles (4 petits et 2 grands)
- 2 séparateurs inclus
- Compartiments transparents dans le couvercle
- Matière plastique



		Dimensions	
850.0372	15,5	L.585 X l.385 x H.190 mm	5,29

Caisse de transport SCM - M

- Empilable grâce aux clips latéraux
- Résiste à une charge de 120 kg sur couvercle fermé
- Protection contre l'eau et la poussière grâce aux joints d'étanchéité sous le couvercle
- Rainure en "V" avec règle sur le couvercle pour la coupe d'appoint
- Poignée de transport
- Nombreuses possibilités de rangement
- 2 séparateurs et 1 bac à outils amovible inclus
- Élastique de rangement
- Matière plastique



		Dimensions	
850.0373	38	L.585 x l.385 x H.320 mm	5,29

Caisse de transport SCM - L

- Empilable grâce aux clips latéraux
- Résiste à une charge de 120 kg sur couvercle fermé
- Protection contre l'eau et la poussière grâce aux joints d'étanchéité sous le couvercle
- Rainure en "V" avec règle sur le couvercle pour la coupe d'appoint
- Poignée de transport
- Nombreuses possibilités de rangement
- 2 séparateurs et 1 bac à outils amovible inclus
- Élastique de rangement
- Matière plastique



		Dimensions	
850.0374	52	L.585 x l.385 x H.420 mm	6,35

Lots d'inserts pour boîtes de transport SCM

- Plateau pour fixation verticale inclus
- Matière plastique

Utilisation : caisse SCM, taille L (850.0374)



		Dimensions maximales	
850.0375	5 pièces	L 80 x l 130 x H 102 mm	300

Lots d'inserts pour boîtes de transport SCM

- Plateau pour fixation verticale inclus
- Matière plastique

Utilisation : caisse SCM, taille L (850.0374)



		Dimensions maximales	
850.0376	9 pièces	L 165 x l 130 x H 102	500

Malettes organisateur SCM à compartiments amovibles

- Inserts amovibles
- Couvercle transparent robuste avec encoches pour maintenir les inserts en place
- Fond texturé pour calage des inserts
- Clips de fermeture robustes en aluminium
- PVC



	No. compartiments	Dimensions	
850.0379	12	L.400 x l.390 x H.110 mm	2,96
850.0378	20	L.600 x l.390 x H.110 mm	2,96

Mallette organisateur SCM XL à 12 compartiments amovibles

- 12 compartiments amovibles : 4 grands et 8 petits
- Se pose sur les caisses SCM (pas sur le chariot 850.0370)
- Nombreuses possibilités de rangement
- Poignée de transport
- Matière plastique

Dimensions utile des compartiments :
petit : 110 x 65 x H.90 mm
grand : 110 x 145 x H.90 mm



		Dimensions	
850.0384	13,5	L.585 x l.385 x H.130 mm	3,80

Ensemble de caisses modulables SCM avec trolley

- 1 boîte S 15,5 L
- 1 boîte M 38 L
- 1 boîte L 52 L
- 2 roues fixes et stables à l'arrière
- Nombreuses possibilités de rangement
- Très bonne maniabilité
- Matière plastique



850.0380	3 pièces	Ensemble de caisses modulables SCM avec trolley	19,00	
----------	----------	---	-------	--

Composé de :

850.0371	Caisse de transport SCM - S	5,19	
850.0373	Caisse de transport SCM - M	5,29	
850.0381	Trolley pour caisses SCM	8,40	

Trolley pour caisses SCM

- 2 roues fixes et stables à l'arrière
- Poignée télescopique
- Très bonne maniabilité
- Nombreuses possibilités de rangement
- Matière plastique
- Dimensions intérieures : L. 440 x l. 260 x H. 330 mm



850.0381	52	Dimensions	L.585 x l.438 x H.690 mm	8,40	
----------	----	------------	--------------------------	------	--

Ensemble de caisses modulables SCM avec chariot

- 1 boîte S, 1 boîte M et 1 boîte L
- Empilable grâce aux clips latéraux
- Protection contre l'eau et la poussière grâce aux joints d'étanchéité sous le couvercle
- Rainure en "V" avec règle sur le couvercle pour la coupe d'appoint
- Poignée de transport
- Nombreuses possibilités de rangement
- Chariot de transport
- 2 roues robustes Ø 180 mm et 2 roues directionnelles avec frein
- Matière plastique



850.0377	4 pièces	Ensemble de caisses modulables SCM avec chariot	11,10	
----------	----------	---	-------	--

Composé de :

850.0370	Chariot pour boîtes de transport SCM	4,50	
850.0371	Caisse de transport SCM - S	5,19	
850.0373	Caisse de transport SCM - M	5,29	
850.0374	Caisse de transport SCM - L	6,35	

Module vide pour boîtes de transport SCM

- Mousse imputrescible
- Module vide adapté aux boîtes de transport SCM



716.0001		Module vide pour boîtes de transport SCM	100	
----------	--	--	-----	--

Module de coupe et martellerie pour boîtes de transport SCM



716.0010	10 pièces	Module de coupe et martellerie pour boîtes de transport SCM	2,05	
1 x		305 mm		
1 x				
1 x		250 mm		
1 x		4 - 5 - 6 mm		
1 x		115 mm		
1 x		250 g		
1 x		200 g		
1 x		5 m x 19 mm		

Module d'outillage électrique pour boîtes de transport SCM



716.0011	11 pièces	Module d'outillage électrique pour boîtes de transport SCM	1,95	
1 x		PH1		
3 x		3,5 - 4 - 5,5 mm		
1 x		3,0 mm		
1 x		160 mm		
1 x		170 mm		
1 x		165 mm		
1 x		28 mm		
1 x		220 mm		
1 x				

Module d'outils isolés pour boîtes de transport SCM



716.0025	25 pièces	Module d'outils isolés pour boîtes de transport SCM	2,80
1 x		185 mm	
1 x		180 mm	
1 x		210 mm	
6 x		7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm	
1 x		3/8"	
1 x		125 mm	
1 x		3/8"	
9 x		7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm	
1 x		PH1	
2 x		5,5 - 8 mm	
1 x		PZ2	

Module de vissage et pinces pour boîtes de transport SCM



716.0026	28 pièces	Module de vissage et pinces pour boîtes de transport SCM	2,20
1 x		200 mm	
1 x		180 mm	
1 x		240 mm	
1 x		6,5 mm	
3 x		3,5 - 5,5 - 8 mm	
1 x		PH2	
1 x		PH2	
1 x		PZ2	
1 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	
1 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50	
1 x		130 - 630 mm	
1 x		84 mm	

Module de serrage pour boîtes de transport SCM

• Uniquement adapté à la boîte SCM taille S - 850.0371 -



716.0078	78 pièces	Module de serrage pour boîtes de transport SCM	5,30
1 x		1/4" - 44 pièces	
1 x		1/2"	
1 x		1/2" : 125 mm	
1 x		1/2" : 250 mm	
1 x		1/2"	
1 x		8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm	
10 x		8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	

SERVANTES ET ACCESSOIRES

SERVANTES D'ATELIER

Coffre à outils 4 tiroirs avec compartiment supérieur

- Coffre supérieur avec fonction de verrouillage des tiroirs
- Système de fermeture centralisé par serrure
- 2 poignées
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Charge maximale par tiroir : 40-45 kg



	l mm	P mm	
891.0004	680,0	455,0	39,80

Options :

803.0007-8	Jeu de 2 roues fixes pour Servantes ULTIMATE		
803.0007-9	Jeu de 2 roues pivotantes pour Servantes ULTIMATE		

Servante ULTIMATE pour diagnostic

- 1 tiroir et 1 porte
- Glissières à roulements à billes
- 3 prises 220 V avec interrupteur à l'intérieur de la servante
- 1 tablette ajustable incluse
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Système de fermeture par serrure sur porte et tiroir
- 4 roues directionnelles avec frein
- 2 poignées latérales ergonomiques
- Perforations spécialement adaptées à la sortie de câbles

Dimensions utiles intérieur : L. 415 x P. 420 mm



Données techniques :

Dimensions tiroir : L. 380 x l. 345 x H. 120 mm
 Charge maxi : 200 kg
 Charge maxi. par tiroir : 40 kg

	Couleur	Nombre	Dimensions	
816.0002		1	L.500 x P.460 x H.1012 mm	41,00

Servante ULTIMATE 4 tiroirs

- Transportable, idéale pour travaux de maintenance
- Plan de travail en inox avec rebords avant et arrière
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- Système anti-basculement
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein

Dimensions utiles des tiroirs : 3 x H.55 x L.565 x P.400 mm
 1 x H.130 x L.565 x P.400 mm



Données techniques :

Charge maxi : 280 kg
 Charge maxi. par tiroir : 45 kg
 Dimensions du plateau : L. 444 x l. 458 x H. 61 mm

	Couleur	Nombre	Dimensions	
825.0004		4	L.680 x P.460 x H.640 mm	45,50

Servante RACING 5 tiroirs

- Ouverture totale des tiroirs
- Glissières à roulements à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- Plan de travail en polypropylène (PP) avec règle graduée de 50 cm
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Divers rangements latéraux dont un porte-flacons amovible
- Double poignée de manoeuvre intégrée au plateau
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Existe aussi en 6 et 7 tiroirs

Dimensions utiles des tiroirs : 3 x H 55 x L 565 x P 400 mm
 1 x H 130 x L 565 x P 400 mm
 1 x H 280 x L 565 x P 400 mm



Données techniques :

Charge maxi : 350 kg
 Charge maxi. par tiroir : 30 kg

Couleur	Nombre	Dimensions	kg
855.0005	5	L.720 x P.460 x H.975 mm	46,80

Servante RACING 7 tiroirs

- Ouverture totale des tiroirs
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- Glissières à roulements à billes
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Existe aussi en 5 et 6 tiroirs
- Plan de travail en polypropylène (PP) avec règle graduée de 50 cm
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Divers rangements latéraux dont un porte-flacons amovible
- Tapis mousse dans chaque tiroir

Dimensions utiles des tiroirs : 5 x H 55 x L 565 x P 400 mm
 2 x H 130 x L 565 x P 400 mm



Données techniques :

Charge maxi : 350 kg
 Charge maxi. par tiroir : 30 kg

Couleur	Nombre	Dimensions	kg
855.0007	7	L.720 x P.460 x H.975 mm	47,60

Servantes ULTIMATE 5 tiroirs

- Plan de travail en inox avec rebords avant et arrière
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Système anti-basculement
- 4 roues robustes dont 2 directionnelles avec frein
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
- Charge maximale par tiroir : 45 kg

Dimensions utiles des tiroirs : 3x H 55 x L 565 x P 400 mm
 1x H 135 x L 565 x P 400 mm
 1x H 290 x L 565 x P 400 mm



Données techniques :

Charge maxi : 850 kg

Couleur	Nombre	Dimensions	kg
809.0005	5	L.680 x P.460 x H.1020 mm	64,00

Servante RACING 6 tiroirs

- Ouverture totale des tiroirs
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- Glissières à roulements à billes
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Existe aussi en 5 et 7 tiroirs
- Plan de travail en polypropylène (PP) avec règle graduée de 50 cm
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Divers rangements latéraux dont un porte-flacons amovible
- Tapis mousse dans chaque tiroir

Dimensions utiles des tiroirs : 3 x H 55 x L 565 x P 400 mm
 3 x H 130 x L 565 x P 400 mm



Données techniques :

Charge maxi : 350 kg
 Charge maxi. par tiroir : 30 kg

Couleur	Nombre	Dimensions	kg
855.0006	6	L.720 x P.460 x H.975 mm	47,00

Servante noire One by One 7 tiroirs

- Ouverture individuelle et totale des tiroirs
- Système de fermeture centralisé par serrure
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Plan de travail en matière plastique
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Système anti-basculement
- Fermeture automatique des tiroirs
- Charge maximale par tiroir : 45 kg

Dimensions utiles des tiroirs : 5 x H.55 x L.565 x P.400 mm
 2 x H.130 x L.565 x P.400 mm



Données techniques :

Charge maxi. par tiroir : 45 kg
 Dimensions du plateau : 450x460 mm
 Charge maxi. : 500 kg

Couleur	Nombre	Dimensions	kg
823.0007	7	L.680 x P.470 x H.1020 mm	54,00



Données techniques :

Charge maxi : 850 kg

Couleur	Nombre	Dimensions	kg
816.0005	5	L.680 x P.460 x H.1020 mm	64,00

Servantes ULTIMATE 7 tiroirs

- Ouverture individuelle et totale des tiroirs
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- Plan de travail en inox avec rebords avant et arrière
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Système anti-basculement
- 4 roues robustes dont 2 directionnelles avec frein
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
- Charge maximale par tiroir : 45 kg

Dimensions utiles des tiroirs : 5x H 55 x L 580 x P 400 mm
2x H 135 x L 580 x P 400 mm

Données techniques :

Charge maxi : 850 kg



	Couleur	Nombre	Dimensions	kg
803.0007		7	L.680 x P.460 x H.1020 mm	67,00

	Couleur	Nombre	Dimensions	kg
809.0007		7	L.680 x P.460 x H.1020 mm	67,00



	Couleur	Nombre	Dimensions	kg
816.0007		7	L.680 x P.460 x H.1020 mm	67,00

	Couleur	Nombre	Dimensions	kg
804.0007		7	L.680 x P.460 x H.1020 mm	67,00

	Couleur	Nombre	Dimensions	kg
814.0007		7	L.680 x P.460 x H.1020 mm	67,00



	Couleur	Nombre	Dimensions	kg
817.0007		7	L.680 x P.460 x H.1020 mm	67,00

	Couleur	Nombre	Dimensions	kg
818.0007		7	L.680 x P.460 x H.1020 mm	67,00

	Couleur	Nombre	Dimensions	kg
819.0007		7	L.680 x P.460 x H.1020 mm	67,00

Servantes ULTIMATE 9 tiroirs

- Ouverture individuelle et totale des tiroirs
- Plan de travail en inox avec rebords avant et arrière
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Système anti-basculement
- 4 roues robustes dont 2 directionnelles avec frein
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
- Charge maximale par tiroir : 45 kg

Dimensions utiles des tiroirs : 9x H 55 x L 565 x P 400 mm



Données techniques :
Charge maxi : 850 kg

	Couleur	Nombre	Dimensions	kg
809.0009	■	9	L.680 x P.460 x H.1020 mm	68,00
816.0009	■	9	L.680 x P.460 x H.1020 mm	68,00

Servante 4 tiroirs et soute

- Ouverture individuelle et totale des tiroirs
- Glissières à roulements à billes
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Système de fermeture centralisé par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires

Dimensions utiles des tiroirs :
4 x L 565 x P 400 x H 55 mm
Dimensions de la soute :
L 600 x P 460 x H 370 mm



	Couleur	Nombre	Dimensions	kg
818.0004	●	4	L.680 x P.460 x H.1020 mm	54,00

Servante 4 tiroirs avec soute ULTIMATE

- Plan de travail en inox avec rebords avant et arrière
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs
- Glissières à roulements à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein

Dimensions des tiroirs : 3 x L 565 x P 400 x H 55 mm
1 x L 565 x P 400 x H 154 mm
Dimensions de la soute : 600 x 457 x 308 mm



	Couleur	Nombre	Dimensions	kg
817.0004	■	4	L.680 X P.460 x H.1035 mm (sans roues)	55,00

Servante ULTIMATE XL noire 7 tiroirs

- Ouverture individuelle et totale des tiroirs
- Glissières à roulements à billes
- Système de fermeture centralisé par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Système anti-basculement
- Plateau inox avec rebords avant et arrière

Dimensions utiles des tiroirs : 5 x H 55 x L 930 x P 400 mm
2 x H 135 x L 930 x P 400 mm



Données techniques :
Charge maxi : 850 kg
Charge maxi. par tiroir : 45 kg
Dimensions du plateau : L. 810 x P. 460 mm

	Couleur	Nombre	Dimensions	kg
825.0007	■	7	L.1100 x P.460 x H.1020 mm	85,50

Etabli mobile ULTIMATE 14 tiroirs

- Ouverture individuelle et totale des tiroirs
- Système de fermeture centralisé par serrure
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Plateau composite
- 4 roues robustes dont 2 directionnelles avec frein
- 4 tiroirs avec valises de compartiments
- Charge maximale par tiroir : 45 kg

Dimensions utiles des tiroirs : 7 x H 55 x L 565 x P 400 mm
1 x H 135 x L 565 x P 400 mm
1 x H 55 x L 360 x P 400 mm
5 x H 210 x L 360 x P 400 mm
4 x L 360 x P 300 mm



Données techniques :
Charge maxi : 1000 kg

	Couleur	Nombre	Dimensions	kg
809.0014	■	14	L.1113 x P.800 x H.1020 mm	168,00

Servante ULTIMATE 13 tiroirs à 6 roues

- Ouverture individuelle et totale des tiroirs
- Système de fermeture centralisé par serrure
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- 6 roues robustes directionnelles Ø 125 mm dont 4 avec frein
- Charge maximale par tiroir : 45 kg

Dimensions utiles tiroirs : 10 x H 55 x L 565 x P 400 mm
2 x H 135 x L 565 x P 400 mm
1 x H 270 x L 565 x P 400 mm



Données techniques :
Charge maxi : 1000 kg

	Couleur	Nombre	Dimensions	kg
816.0013	●	13	L.1306 x P.460 x H.1020 mm	144,00

Servante ULTIMATE 13 tiroirs

- Ouverture individuelle et totale des tiroirs
- Système de fermeture centralisé par serrure
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- 4 roues robustes dont 2 directionnelles avec frein
- Charge maximale par tiroir : 45 kg

Dimensions utiles tiroirs : 1 x H 110 x L 930 x P 400 mm
 5 x H 55 x L 565 x P 400 mm
 1 x H 135 x L 565 x P 400 mm
 5 x H 55 x L 295 x P 400 mm
 1 x H 135 x L 295 x P 400 mm



Données techniques :

Charge maxi : 1000 kg

Couleur	Nombre	Dimensions	kg
809.0013	13	L.1060 x P.470 x H.1030 mm	106,00

Servante ULTIMATE 13 tiroirs + coffre 8 tiroirs

- Se compose de la servante 809.0013 et du coffre 809.0008
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs
- Système de fermeture centralisé par serrure
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- 4 roues robustes dont 2 directionnelles avec frein
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
- Charge maximale par tiroir : 45 kg

Dimensions utiles tiroirs : 4 x H 55 x L 565 x P 390 mm
 4 x H 55 x L 295 x P 390 mm

1 x H 110 x L 930 x P 390 mm
 5 x H 55 x L 565 x P 390 mm
 1 x H 135 x L 565 x P 390 mm
 5 x H 55 x L 295 x P 390 mm
 1 x H 135 x L 295 x P 390 mm



Couleur	Nombre	Dimensions	kg
809.0021	21	L.1060 x P.470 x H.1490 mm	162,00

Coffre ULTIMATE 8 tiroirs

- Se pose sur la servante ULTIMATE 13 tiroirs 809.0013 (après démontage du plateau)
- Système de fermeture centralisé par serrure
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Charge maximale par tiroir : 45 kg

Dimensions utiles des tiroirs : 4 x H 55 x L 565 x P 400 mm
 4 x H 55 x L 295 x P 400 mm



Couleur	Nombre	Dimensions	kg
809.0008	8	L.1060 x P.470 x H.460 mm	56,00

ACCESSOIRES POUR SERVANTES

Tablette latérale pour servantes

- Compatible avec toutes nos servantes 5 - 6 - 7 - 9 - 13 tiroirs (hors gamme RACING 855.000X)



	L mm	l mm	kg
816.9932	435,0	405,0	3,10

Tablette PC pour servantes

- Compatible avec toutes nos servantes 5 - 6 - 7 - 9 - 13 tiroirs (hors gamme RACING 855.000X)



	L mm	l mm	kg
816.9933	400,0	300,0	2,60

Support pour rouleau à papier pour servantes

- Pour des rouleaux à papier d'une longueur maximum de 300 mm et hauteur 210 mm



	H mm	L mm	kg
816.9936	225,0	315,0	300

Bac poubelle pour servantes ULTIMATE

- Dimensions internes : 298 x 248 mm



	Dimensions	kg
816.9937	L.300 x P.135 x H.250 mm	2,00

Supports pour aérosols

- Convient aux trous de 10 x 10 mm et 38 mm entre chaque trou
- Livré avec vis de fixation
- Epaisseur du plateau 1,5 mm
- Zingué



	Nombre de trous	Ø mm	L mm	kg
860.0866	1	70,0	100,0	170
860.0867	3	70,0	300,0	580

Jeu de séparateurs pour tiroirs de servantes ULTIMATE

- Pour tiroirs de dimensions intérieures 565 x 395 mm
- Jeu pour 1 tiroir de servante
- Compartimentation flexible
- Métal



	Nombre de pièces		kg
809.9940	23	Jeu de séparateurs pour tiroirs de servantes ULTIMATE	3,00

Lot de 7 mousses fines pour tiroirs de servantes

- Pour servantes RACING, One by One et ULTIMATE



Tapis anti-dérapant

- Epaisseur 10 mm
- Mousse à découper



	Nombre de pièces	Dimensions	kg
711.1000	7	L.565 x l.395 x H.25 mm	700
800.0920		10000,0 x 600,0	2,50

Bol magnétique

- Pour préserver les vis et autres petites pièces
- Ouverture en biais
- Aimant gainé en caoutchouc
- Matière plastique



	Ø mm	kg
800.0156	150,0	750

Soucoupe magnétique

- Pour préserver les vis et autres petites pièces métalliques
- Aimant gainé en caoutchouc
- Inox



	Ø mm	kg
800.0150	150,0	430

Plateau magnétique

- Pour préserver les vis et autres petites pièces métalliques
- Avec 2 aimants
- Aimant gainé en caoutchouc
- Inox



	L mm	l mm	kg
800.0151	240,0	140,0	850

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SERVANTES

SERVANTES	COMPOSITIONS	OUTILLAGE GÉNÉRAL							
		714.0114 114 outils (2 tiroirs)	714.0158 158 outils (3 tiroirs)	714.0173 173 outils (4 tiroirs)	714.0184 184 outils (2 tiroirs)	714.0187 187 outils (5 tiroirs)	714.0202 202 outils (6 tiroirs)	714.0337 337 outils (7 tiroirs)	
 ONE BY ONE Noire 7 tiroirs 823.0007					823.7184				
 RACING Rouge 5 tiroirs 855.0005					855.5184				
 RACING Rouge 6 tiroirs 855.0006					855.6184				
 RACING Rouge 7 tiroirs 855.0007		855.7158							
 ULTIMATE Blanche 7 tiroirs 803.0007	803.7114	803.7158	803.7173	803.7184	803.7186	803.7202			
 ULTIMATE Bleue 7 tiroirs 804.0007	804.7114	804.7158	804.7173	804.7184	804.7186	804.7202			
 ULTIMATE Rouge 5 tiroirs 809.0005	809.5114	809.5158	809.5173	809.7184	809.5186				
 ULTIMATE Rouge 7 tiroirs 809.0007	809.7114	809.7158	809.7173		809.7186	809.7202	809.7337		
 ULTIMATE Rouge 9 tiroirs 809.0009	809.9114	809.9158	809.9173		809.9186	809.9202			
 ULTIMATE Jaune et grise 7 tiroirs 814.0007	814.7114	814.7158	814.7173	814.7184	814.7186	814.7202			
 ULTIMATE Orange 7 tiroirs 819.0007				819.7184					
 ULTIMATE Grise 5 tiroirs 816.0005	816.5114	816.5158	816.5173		816.5186				
 ULTIMATE Grise 7 tiroirs 816.0007	816.7114	816.7158	816.7173	816.7184	816.7186	816.7202			
 ULTIMATE Grise 9 tiroirs 816.0009	816.9114	816.9158	816.9173		816.9186	816.9202			
 ULTIMATE Verte 7 tiroirs 817.0007	817.7114	817.7158	817.7173	817.7184	817.7186	817.7202			
 ULTIMATE Rose 7 tiroirs 818.0007				818.7184					
 ULTIMATE XL Noire 7 tiroirs 825.0007									
 ULTIMATE XL Noire 13 tiroirs 816.0013									
 ULTIMATE Rouge 14 tiroirs 809.0014									

SYSTÈME DE RANGEMENT MODULAIRE

Le compromis parfait entre flexibilité et organisation

Avec nos modules vous pouvez créer la composition d'outils adaptée à vos besoins. Chaque tiroir devient clair et organisé. La visibilité ainsi créée vous simplifiera la vie. Vous pouvez également retirer chaque module afin de les emmener sur vos lieux d'intervention.

Avantages :

Organisation optimisée et simplifiée

► *gain de temps*

Assortiment personnalisé grâce à une flexibilité totale

► *parfaitement adapté à votre activité*

Parfaite intégration de tous les modules

► *chaque outil est à sa place*

Matériau imputrescible, facilement lavable

► *haute résistance dans le temps*

Créez "votre" servante...



COMPLÈTEMENT FLEXIBLE

Ces découpes permettent un rangement rapide : d'un coup d'œil vous situez l'emplacement de chaque outil et par conséquent celui qui manque. Ceci pour un gain de temps conséquent.

La forme de l'outil est découpée au laser.



Trois couches et trois couleurs : la couche supérieure est noire, la couche intermédiaire blanche et la dernière est rouge.

Grâce aux inscriptions gravées avec précision dans la mousse, la taille des outils est facilement lisible.



Les modules sont résistants aux hydrocarbures, souples et se nettoient facilement

La bonne composition :



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

MODULES ET COMPOSITIONS D'OUTILS

COMPOSITIONS D'OUTILLAGE GÉNÉRAL

Composition d'outils 2 tiroirs pour servante

- Empreinte des outils découpée au laser
- Résistant aux huiles et produits chimiques
- Mousse imputrescible




714.0114	114 pièces	Composition d'outils 2 tiroirs pour servante	11,36
----------	------------	--	-------

713.1020		Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/4", 54 pièces
713.1024		Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/2", 24 pièces
713.2017		Module de clés mixtes ULTIMATE, 17 pièces
713.5016		Module de tournevis ULTIMATE Fente - PO-ZIDRIV®, 6 pièces
713.4014		Module de pinces, 4 pièces
713.1101		Module d'outils de frappe manche bois, 9 pièces

Composition d'outils 3 tiroirs pour servante

- Empreinte des outils découpée au laser
- Résistant aux huiles et produits chimiques
- Mousse imputrescible



714.0158	158 pièces	Composition d'outils 3 tiroirs pour servante	17,26
----------	------------	--	-------

713.1020		Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/4", 54 pièces
713.1024		Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/2", 24 pièces
713.1026		Module de douilles longues et accessoires 1/2", 17 pièces
713.2017		Module de clés mixtes ULTIMATE, 17 pièces
713.2015		Module de clés mixtes ULTIMATE, 5 pièces
713.4014		Module de pinces, 4 pièces
712.5028		Module de vissage, 28 pièces
713.1101		Module d'outils de frappe manche bois, 9 pièces

Composition d'outils 4 tiroirs pour servante

- Empreinte des outils découpée au laser
- Résistant aux huiles et produits chimiques
- Mousse imputrescible



714.0173	173 pièces	Composition d'outils 4 tiroirs pour servante	22,59
----------	------------	--	-------

713.1020		Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/4", 54 pièces
713.1024		Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/2", 24 pièces
713.1026		Module de douilles longues et accessoires 1/2", 17 pièces
713.2017		Module de clés mixtes ULTIMATE, 17 pièces
713.2015		Module de clés mixtes ULTIMATE, 5 pièces
713.4014		Module de pinces, 4 pièces
712.5028		Module de vissage, 28 pièces
713.1101		Module d'outils de frappe manche bois, 9 pièces
713.2011		Module de clés à pipe débouchées 6 pans, 11 pièces
713.4004		Module de clés à pipe débouchées 6 pans, 4 pièces

713.1300		Module vide 1/3
----------	---	-----------------

Composition d'outils 5 tiroirs pour servante

- Empreinte des outils découpée au laser
- Résistant aux huiles et produits chimiques
- Mousse imputrescible




714.0187	187 pièces	Composition d'outils 5 tiroirs pour servante	22,46
----------	------------	--	-------

713.4014		Module de pinces, 4 pièces
----------	---	----------------------------

713.1003		Module de pinces étaux GRIPfix Xtreme, 3 pièces
----------	---	---

713.3004		Module de limes demi-douces, 4 pièces
----------	---	---------------------------------------

712.9009		Module d'outils de coupe, 9 pièces
----------	---	------------------------------------

713.8007		Module d'outils de mesure, 7 pièces
----------	---	-------------------------------------

Composition d'outils 6 tiroirs pour servante


- Empreinte des outils découpée au laser
- Résistant aux huiles et produits chimiques
- Mousse imputrescible




714.0202	202 pièces	Composition d'outils 6 tiroirs pour servante	27,79
----------	------------	--	-------

713.1020		Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/4", 54 pièces
----------	---	--


713.1024		Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/2", 24 pièces
----------	---	--

713.1026		Module de douilles longues et accessoires 1/2", 17 pièces
----------	---	---


713.2017		Module de clés mixtes ULTIMATE, 17 pièces
----------	---	---

713.2015		Module de clés mixtes ULTIMATE, 5 pièces
----------	---	--


713.1101		Module d'outils de frappe manche bois, 9 pièces
----------	---	---


712.5028		Module de vissage, 28 pièces
----------	---	------------------------------

713.5013		Module de tournevis ULTIMATE TORX®, 6 pièces
----------	---	--

713.4014		Module de pinces, 4 pièces
----------	---	----------------------------


713.1003		Module de pinces étaux GRIPfix Xtreme, 3 pièces
----------	--	---

713.3004		Module de limes demi-douces, 4 pièces
----------	---	---------------------------------------

712.9009		Module d'outils de coupe, 9 pièces
----------	---	------------------------------------

713.8007		Module d'outils de mesure, 7 pièces
----------	---	-------------------------------------

713.2011		Module de clés à pipe débouchées 6 pans, 11 pièces
----------	---	--

713.4004		Module de clés à pipe débouchées 6 pans, 4 pièces
----------	---	---

713.1300		Module vide 1/3
----------	---	-----------------

Composition d'outils 4 tiroirs pour servante

- Empreinte des outils découpée au laser
- Résistant aux huiles et produits chimiques
- Mousse imputrescible



714.0241	241 pièces	Composition d'outils 4 tiroirs pour servante	18,00
----------	------------	--	-------

713.1020		Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/4", 54 pièces
713.1024		Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/2", 24 pièces
713.5010		Module d'embouts de vissage et douilles TORX®, 88 pièces
713.2017		Module de clés mixtes ULTIMATE, 17 pièces
713.2015		Module de clés mixtes ULTIMATE, 5 pièces
713.1300		Module vide 1/3
712.5028		Module de vissage, 28 pièces
713.5013		Module de tournevis ULTIMATE TORX®, 6 pièces
713.4014		Module de pinces, 4 pièces

713.5006		Module de 6 pinces à Circlips®
713.1101		Module d'outils de frappe manche bois, 9 pièces

Composition d'outils 4 tiroirs pour servante

- Empreinte des outils découpée au laser
- Résistant aux huiles et produits chimiques
- Mousse imputrescible




714.0263	263 pièces	Composition d'outils 4 tiroirs pour servante	24,61
----------	------------	--	-------

713.1020		Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/4", 54 pièces
713.1024		Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/2", 24 pièces
713.5010		Module d'embouts de vissage et douilles TORX®, 88 pièces
713.2017		Module de clés mixtes ULTIMATE, 17 pièces
712.5028		Module de vissage, 28 pièces
713.4014		Module de pinces, 4 pièces
713.1003		Module de pinces étaux GRIPfix Xtreme, 3 pièces
713.1101		Module d'outils de frappe manche bois, 9 pièces

712.1020		Module de douilles et clé à chocs pneumatique 1/2", 20 pièces
713.1016		Module de douilles à chocs 1/2", 16 pièces

Composition d'outils 5 tiroirs pour servante

- Empreinte des outils découpée au laser
- Résistant aux huiles et produits chimiques
- Mousse imputrescible




714.0380	384 pièces	Composition d'outils 5 tiroirs pour servante	27,38
----------	------------	--	-------

711.1011		Module de douilles et accessoires 1/4" - 3/8" - 1/2", 175 pièces
713.2017		Module de clés mixtes ULTIMATE, 17 pièces
713.2015		Module de clés mixtes ULTIMATE, 5 pièces
713.5010		Module d'embouts de vissage et douilles TORX®, 88 pièces
712.5028		Module de vissage, 28 pièces
713.5013		Module de tournevis ULTIMATE TORX®, 6 pièces

713.4014		Module de pinces, 4 pièces
713.5006		Module de 6 pinces à Circlips®
713.1101		Module d'outils de frappe manche bois, 9 pièces
713.1030		Module de douilles longues à chocs 1/2", 13 pièces
713.1031		Module de douilles à chocs 1/2", 17 pièces
713.1016		Module de douilles à chocs 1/2", 16 pièces




Composition d'outils 5 tiroirs pour servante

- Empreinte des outils découpée au laser
- Résistant aux huiles et produits chimiques
- Mousse imputrescible



713.2017		Module de clés mixtes ULTIMATE, 17 pièces
713.5016		Module de tournevis ULTIMATE Fente - PO-ZIDRIV®, 6 pièces
713.5013		Module de tournevis ULTIMATE TORX®, 6 pièces
713.4014		Module de pinces, 4 pièces
713.1101		Module d'outils de frappe manche bois, 9 pièces
150.9300		Module spécial vidange auto, 13pcs
815.1195		Module spécial démontage roues, 16pcs
713.1030		Module de douilles longues à chocs 1/2", 13 pièces
713.1031		Module de douilles à chocs 1/2", 17 pièces
713.1016		Module de douilles à chocs 1/2", 16 pièces


714.0283	283 pièces	Composition d'outils 5 tiroirs pour servante	26,33
----------	------------	--	-------

713.1020		Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/4", 54 pièces
713.1024		Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/2", 24 pièces
713.5010		Module d'embouts de vissage et douilles TORX®, 88 pièces



Composition d'outils 6 tiroirs pour servante

- Empreinte des outils découpée au laser
- Résistant aux huiles et produits chimiques
- Mousse imputrescible




714.0425	428 pièces	Composition d'outils 6 tiroirs pour servante	37,00
----------	------------	--	-------

711.1011		Module de douilles et accessoires 1/4" - 3/8" - 1/2", 175 pièces
713.5010		Module d'embouts de vissage et douilles TORX®, 88 pièces
713.1016		Module de douilles à chocs 1/2", 16 pièces
713.1300		Module vide 1/3
713.2017		Module de clés mixtes ULTIMATE®, 17 pièces
713.2015		Module de clés mixtes ULTIMATE®, 5 pièces
713.2027		Module de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus® avec adaptateurs, 16 pièces
712.5028		Module de vissage, 28 pièces

713.5013		Module de tournevis ULTIMATE TORX®, 6 pièces
713.4014		Module de pinces, 4 pièces
713.5006		Module de 6 pinces à Circlips®
713.1101		Module d'outils de frappe manche bois, 9 pièces
712.5038		Module d'embouts longs pour la mécanique 1/4" - 1/2", 38 pièces
712.1020		Module de douilles et clé à chocs pneumatique 1/2", 20 pièces

Composition d'outils 5 tiroirs pour servante

- Empreinte des outils découpée au laser
- Résistant aux huiles et produits chimiques
- Mousse imputrescible




714.0311	311 pièces	Composition d'outils 5 tiroirs pour servante	21,18
----------	------------	--	-------

713.1020		Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/4", 54 pièces
713.1024		Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/2", 24 pièces

713.5010		Module d'embouts de vissage et douilles TORX®, 88 pièces
712.1010		Module de douilles en pouces 1/4" - 1/2", 62 pièces
713.4014		Module de pinces, 4 pièces
713.2017		Module de clés mixtes ULTIMATE®, 17 pièces
713.2015		Module de clés mixtes ULTIMATE®, 5 pièces
713.2016		Module de clés mixtes ULTIMATE en pouces, 13 pièces
713.5016		Module de tournevis ULTIMATE Fente - PO-ZIDRIV®, 6 pièces
713.5013		Module de tournevis ULTIMATE TORX®, 6 pièces
713.1101		Module d'outils de frappe manche bois, 9 pièces
713.5017		Module de clés mâles 6 pans à poignée en T, 8 pièces
713.5018		Module de clés mâles TORX à poignée en T, 9 pièces
713.5006		Module de 6 pinces à Circlips®

Composition d'outils 6 tiroirs pour servante

- Empreinte des outils découpée au laser
- Résistant aux huiles et produits chimiques
- Mousse imputrescible



714.0452	455 pièces	Composition d'outils 6 tiroirs pour servante	26,20
----------	------------	--	-------

711.1011		Module de douilles et accessoires 1/4" - 3/8" - 1/2", 175 pièces
713.2017		Module de clés mixtes ULTIMATE, 17 pièces
713.2015		Module de clés mixtes ULTIMATE, 5 pièces
713.5010		Module d'embouts de vissage et douilles TORX®, 88 pièces
712.5028		Module de vissage, 28 pièces
713.5011		Module de vissage, 100 pièces
713.4014		Module de pinces, 4 pièces
713.1003		Module de pinces étaux GRIPfix Xtreme, 3 pièces
713.5006		Module de 6 pinces à Circlips®

713.8007		Module d'outils de mesure, 7 pièces
713.3004		Module de limes demi-douces, 4 pièces
713.1101		Module d'outils de frappe manche bois, 9 pièces
712.9009		Module d'outils de coupe, 9 pièces
713.1300		Module vide 1/3

Composition d'outils 7 tiroirs pour servante, 337 pièces

- Empreinte des outils découpée au laser
- Résistant aux huiles et produits chimiques
- Mousse imputrescible



714.0337	337 pièces	Composition d'outils 7 tiroirs pour servante, 337 pièces	30,00
----------	------------	--	-------

713.1020		Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/4", 54 pièces
713.1024		Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/2", 24 pièces
713.1026		Module de douilles longues et accessoires 1/2", 17 pièces
712.5038		Module d'embouts longs pour la mécanique 1/4" - 1/2", 38 pièces

713.5010		Module d'embouts de vissage et douilles TORX®, 88 pièces
713.2017		Module de clés mixtes ULTIMATE, 17 pièces
713.2015		Module de clés mixtes ULTIMATE, 5 pièces
713.1101		Module d'outils de frappe manche bois, 9 pièces
712.5028		Module de vissage, 28 pièces
713.5013		Module de tournevis ULTIMATE TORX®, 6 pièces
713.5006		Module de 6 pinces à Circlips®
713.4014		Module de pinces, 4 pièces
713.1003		Module de pinces étaux GRIPfix Xtreme, 3 pièces
711.1034		Module de douilles et accessoires 3/4", 21 pièces
712.1013		Module de douilles et clé à chocs pneumatique 3/4", 13 pièces
713.3004		Module de limes demi-douces, 4 pièces

COMPOSITION D'OUTILLAGE PL

Composition d'outils PL 8 tiroirs pour servante

- Empreinte des outils découpée au laser
- Résistant aux huiles et produits chimiques
- Mousse impuiescible



714.0330	354 pièces	Composition d'outils PL 8 tiroirs pour servante	56,00

713.1020		Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/4", 54 pièces
713.1024		Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/2", 24 pièces
713.1026		Module de douilles longues et accessoires 1/2", 17 pièces
712.5038		Module d'embouts longs pour la mécanique 1/4" - 1/2", 38 pièces
713.5010		Module d'embouts de vissage et douilles TORX®, 88 pièces
713.2017		Module de clés mixtes ULTIMATE, 17 pièces
713.2015		Module de clés mixtes ULTIMATE, 5 pièces

713.1101		Module d'outils de frappe manche bois, 9 pièces
713.2011		Module de clés à pipe débouchées 6 pans, 11 pièces
713.4004		Module de clés à pipe débouchées 6 pans, 4 pièces
713.2012		Module de clés à pipe débouchées 6 pans, 2 pièces
712.5028		Module de vissage, 28 pièces
713.5013		Module de tournevis ULTIMATE TORX®, 6 pièces
713.4014		Module de pinces, 4 pièces
713.1003		Module de pinces étaux GRIPfix Xtreme, 3 pièces
713.5006		Module de 6 pinces à Circlips®
711.1034		Module de douilles et accessoires 3/4", 21 pièces
712.1013		Module de douilles et clé à chocs pneumatique 3/4", 13 pièces
713.3004		Module de limes demi-douces, 4 pièces



MODULES DE DOUILLES ET ACCESSOIRES

Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/4"

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions			
713.1020	54 pièces	L.390 x l.188 x H.55 mm	2,32
1 x		1/4" - 72 dents	
1 x		1/4"	
2 x		50 - 100 mm	
1 x		150 mm	
1 x		110 mm	
1 x		1/4"	
13 x		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	
8 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	
1 x		1/4" x 1/4"	
3 x		4 - 5,5 - 7 mm	
3 x		PH1 - PH2 - PH3	
2 x		PZ1 - PZ2	
6 x		3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm	
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40	
4 x		M4 - M5 - M6 - M8	

Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/4" en pouces

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions			
713.1021	51 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm	2,24
1 x		1/4" - 72 dents	
1 x		1/4"	
2 x		50 - 100 mm	
1 x		150 mm	
1 x		110 mm	
1 x		1/4"	
11 x		3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" 3/8" - 13/32" - 7/16" - 1/2" - 9/16"	
8 x		7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"	
1 x		1/4" x 1/4"	
3 x		4 - 5,5 - 7 mm	
3 x		PH1 - PH2 - PH3	
2 x		PZ1 - PZ2	
5 x		1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"	
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40	
4 x		M4 - M5 - M6 - M8	

Module de douilles et accessoires ULTIMATE 3/8" en pouces

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions			
713.1023	46 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm	2,74
1 x		3/8" - 72 dents	
2 x		75 - 150 mm	
1 x		160 mm	
1 x		3/8"	
11 x		1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"	
6 x		3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 11/16" - 3/4"	
2 x		5/8" - 13/16"	
7 x		1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"	
10 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50 - T55	
5 x		M4 - M5 - M6 - M8 - M10	

Module de douilles et accessoires ULTIMATE 3/8"

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions			
713.1022	46 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm	2,82
1 x		3/8" - 72 dents	
2 x		75 - 150 mm	
1 x		160 mm	
1 x		3/8"	
11 x		6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 mm	
6 x		8 - 9 - 10 - 13 - 16 - 17 mm	
2 x		16 - 21 mm	
7 x		3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm	
10 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50 - T55	
5 x		M4 - M5 - M6 - M8 - M10	

Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/2"

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions			
713.1024	24 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm	3,16
1 x		1/2" - 72 dents	
2 x		125 - 250 mm	
1 x		1/2"	
1 x		3/8" x 1/2"	
17 x		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	
2 x		16 - 21 mm	

Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/2" en pouces

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



		Dimensions	
713.1025	24 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm	3,16
1 x		1/2" - 72 dents	
2 x		125 - 250 mm	
1 x		1/2"	
1 x		3/8" x 1/2"	
17 x		3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 21/32" - 11/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1.1/16" - 1.1/8" - 1.1/4"	
2 x		5/8" - 13/16"	

Module de douilles longues et accessoires ULTIMATE 1/2"

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



		Dimensions	
713.1026	17 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm	3,02
1 x		125 mm	
2 x		75 - 250 mm	
10 x		10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm	
4 x		14 - 16 - 18 - 21 mm	

Module de douilles ULTIMATE 1/4" - 1/2" en pouces

- Module en mousse taille 1/2
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



		Dimensions	
712.1010	62 pièces	L.390 x l.283 x H.35 mm	6,02
11 x		1/4": 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 13/32" - 7/16" - 1/2" - 9/16"	
10 x		1/4": 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/15" - 7/16" - 1/2"	
5 x		1/4": 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"	
19 x		1/2": 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 21/32" - 11/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 31/32" - 1" - 1.1/16" - 1.1/8" - 1.3/16" - 1.1/4"	
9 x		1/2": 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 11/16" - 3/4" - 7/8" - 15/16" - 1"	
1 x		5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"	



Module de douilles et accessoires ULTIMATE 1/4" - 3/8" - 1/2"

- Module 1/1
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible

Attention : certains embouts livrés à l'unité dans le module ne sont disponibles qu'en boîtes de 5 à la vente



		Dimensions	
711.1011	175 pièces	L.390 x l.565 x H.35 mm	8,24
3 x		1/4" - 3/8" - 1/2"	
1 x		1/4"	
2 x		1/4": 50 - 100 mm	
1 x		1/4": 150 mm	
1 x		1/4": 110 mm	
1 x		3/8": 150 mm	
2 x		1/2": 125 - 250 mm	
3 x		1/4" - 3/8" - 1/2"	
2 x		1/2"F x 3/8"M 3/8"F x 1/2"M	
13 x		1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm	
7 x		1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	
5 x		1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8	
4 x		1/4": 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm	
3 x		1/4": PH1 - PH2 (x 2)	
3 x		1/4": PZ1 - PZ2 (x 2)	
4 x		1/4": 3 - 4 - 5 - 6 mm	
8 x		1/4": T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 T27 - T30	
7 x		1/4": T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30	
10 x		3/8": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	
6 x		3/8": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm	
6 x		3/8": E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18	
1 x		3/8": 18 mm	
18 x		1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm	
5 x		1/2": 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm	
2 x		1/2": E20 - E24	
2 x		1/2": 16 - 21 mm	
1 x		1/4" x 1/4"	
2 x		3/8" x 5/16" 1/2" x 5/16"	

11 x		1/4": T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
1 x		1/4": T7
8 x		1/4": TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
3 x		1/4": M5 - M6 - M8
5 x		1/4": M5 - M6 - M7 - M8 - M9
3 x		5/16": 8 - 10 - 12 mm
2 x		5/16": PH3 - PH4
2 x		5/16": PZ3 - PZ4
5 x		5/16": 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
6 x		5/16": T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
6 x		5/16": T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

Module de douilles tournevis ULTIMATE 1/2"

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		kg
713.5009	32 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm 3,50
8 x		5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
4 x		6 - 8 - 10 - 12 mm
8 x		T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
4 x		T30 - T40 - T50 - T60
4 x		M5 - M6 - M8 - M10
4 x		M6 - M8 - M10 - M12

Module de douilles ULTIMATE et clés TORX® 1/4" - 1/2"


- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		kg
713.5008	25 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm 1,20
9 x		1/4": E4 - E5 - E6 - E8 1/2": E10 - E12 - E14 - E18 - E20
5 x		1/2": T40 - T45 - T50 - T55 - T60
7 x		1/4": T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
4 x		E6 x E8 - E10 x E12 - E14 x E18 - E20 x E24

Module d'embouts longs pour la mécanique 1/4" - 1/2"

- Module en mousse taille 1/2
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		kg
712.5038	38 pièces	L.390 x l.283 x H.35 mm 5,80
5 x		55 mm x (14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm)
3 x		140 mm x (10 - 11 - 13 mm)
1 x		160 mm x (5 mm)
1 x		240 mm x (7 mm)
1 x		110 mm x (T80)
6 x		140 mm x (T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70)
1 x		300 mm x (T30)
2 x		110 mm x (M9 - M16)
3 x		140 mm x (M10 - M12 - M14)
1 x		55 mm x (M16)
1 x		100 mm x (M9)
3 x		240 mm x (M7 - M8 - M10)
1 x		75 mm x (M18)
9 x		TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50

Module de douilles et accessoires 3/4"

- Module 1/1
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		kg
711.1034	21 pièces	L.390 x l.565 x H.35 mm 7,59
1 x		24 dents
3 x		100 - 200 - 400 mm
1 x		450 mm
16 x		19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm

MODULES DE DOUILLES À CHOCS

Module de douilles longues à chocs 1/2"

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		kg
713.1016	16 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm 2,22
8 x		5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
8 x		T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 - T80

Module de douilles à chocs 1/2"

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



1/2"

		Dimensions		Kg
713.1031	17 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm		2,14
13 x		10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 22 - 23 - 24 - 27 mm		
2 x		3/4"F x 1/2"M - 3/4"F x 1/2"M		
1 x		1/2"		
1 x		125 mm		

Module de douilles longues à chocs 1/2"

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



1/2"

		Dimensions		Kg
713.1030	13 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm		2,34
13 x		10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 mm		



Module de douilles et clé à chocs pneumatique 1/2"

- Module en mousse taille 1/2
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



1/2"

		Dimensions		Kg
712.1020	20 pièces	L.390 x l.283 x H.35 mm		6,76
1 x		1690 Nm		
14 x		12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm		
3 x		17 - 19 - 21 mm		
1 x		1/2"		
1 x		125 mm		



Module de douilles et clé à chocs pneumatique 3/4"

- Module en mousse taille 2/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



3/4"

		Dimensions		Kg
712.1013	13 pièces	L.390 x l.375 x H.35 mm		11,45
1 x		2000 Nm		
8 x		26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 mm		
2 x		32 - 33 mm		
1 x		3/4"		
1 x		150 mm		

Module de douilles et accessoires à chocs 3/4"

- Module 1/1
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible




3/4"

		Dimensions		Kg
711.2033	33 pièces	L.390 x l.564 x H.35 mm		18,95
15 x		19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 mm		
14 x		19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 34 - 36 - 38 - 41 - 46 mm		
2 x		3/4"F x 1/2"M - 3/4"F x 1"M		
1 x		1/2"		
1 x		150 mm		

MODULES DE CLÉS MIXTES

Module de clés mixtes ULTIMATE


- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		kg
713.2017	17 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm
17 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm	1,72

Module de clés mixtes ULTIMATE


- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		kg
713.2015	5 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm
5 x	24 - 27 - 29 - 30 - 32 mm	2,04

Module de clés mixtes ULTIMATE en pouces

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		kg
713.2016	13 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm
13 x	1/4" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16"	1,55

MODULES DE CLÉS MIXTES À CLIQUETS GEARplus®

Module de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus®


- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		kg
713.2027	16 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm
12 x	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1,54
1 x	1/4"	
3 x	1/4" - 3/8" - 1/2"	

Module de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus® en pouces

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		kg
713.2029	12 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm
8 x	5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"	1,55
1 x	1/4"	
3 x	1/4" - 3/8" - 1/2"	

Module de clés mixtes à cliquet à tête inclinable à verrouillage GEARplus®

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		kg
713.2028	16 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm
12 x	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1,54
1 x	1/4"	
3 x	1/4" - 3/8" - 1/2"	

MODULES DE CLÉS À FOURCHES

Module de clés à fourches

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		kg
713.2020	11 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm
11 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 17x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32 mm	1,75

MODULES CLÉS À PIPE

Module de clés à pipe débouchées


- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		kg
713.2011	11 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm
11 x	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	2,70

Module clés à pipe débouchées

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		kg
713.4004	4 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm
4 x	21 - 22 - 24 - 27 mm	3,00

Module de clés à pipe débouchées

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible




Dimensions		kg
713.2012	2 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm
		2,98
2 x		30 - 32 mm

MODULES DE CLÉS POLYGAONALES

Module de clés polygonaux contre-coudées 75°


- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		kg
713.2022	7 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm
		1,00
7 x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm

Module de clés polygonaux contre-coudées 75°

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		kg
713.2021	4 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm
		1,74
4 x		20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 30 x 32 mm

Module de clés polygonaux demi-lune

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		kg
783.2005	5 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm
		0,90
5 x		10 x 12 - 11 x 13 - 14 x 17 - 16 x 18 - 19 x 22 mm

MODULES DE PINCES

Module de pinces ULTIMATE®

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		kg
713.4014	4 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm
		1,18
1 x		160 mm
1 x		180 mm
1 x		200 mm
1 x		250 mm

Module de pinces étaux

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		kg
713.1003	3 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm
		1,08
2 x		175 - 250 mm
1 x		150 mm

Module de pinces à circlips®

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		kg
713.5006	6 pièces	L.390 x l.388 x H.35 mm
		0,80
2 x		10 - 25 mm, 19 - 60 mm
1 x		19 - 60 mm
2 x		12 - 25 mm, 19 - 60 mm
1 x		19 - 60 mm

MODULES D'OUTILS DE VISSAGE

Module de tournevis ULTIMATE Fente - PHILLIPS®

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		kg
713.5015	6 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm
		580
4 x		4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
2 x		PH1 - PH2

Module de tournevis ULTIMATE Fente - POZIDRIV®

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		kg
713.5016	6 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm
		580
4 x		4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
2 x		PZ1 - PZ2

Module de tournevis ULTIMATE TORX®

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions			
713.5013	6 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm	530
6 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	

Module de tournevis ULTIMATE TORX® percé




Dimensions			
713.5014	6 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm	520
6 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	

Module de tournevis et clés mâles




Dimensions			
712.5028	28 pièces	L.390 x l.1375 x H.35 mm	1,42
1 x		6,5 mm	
3 x		3,5 - 5,5 - 8 mm	
1 x		PH2	
3 x		PH1 - PH2 - PH3	
1 x		PZ2	
3 x		PZ1 - PZ2 - PZ3	
1 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	
1 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50	

Module de clés mâles 6 pans à poignée en T



Dimensions			
713.5017	8 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm	1,20
8 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	

Module de clés mâles TORX® à poignée en T




Dimensions			
713.5018	9 pièces	L.390 x l.188x H.55 mm	1,35
9 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	

Module d'embouts de vissage et douilles TORX®

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible

Attention : certains embouts livrés à l'unité dans le module ne sont disponibles qu'en boîtes de 5 à la vente



Dimensions			
713.5010	88 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm	2,35
5 x		1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8	
4 x		3/8": E10 - E11 - E12 - E14	
3 x		1/2": E16 - E18 - E20	
1 x		1/4" x 1/4"	
2 x		3/8" - 10 mm 1/2" - 10 mm	
1 x		30 mm	
3 x		25 mm x (5,5 - 6,5 - 8,0 mm)	
3 x		25 mm x (PH1 - PH2 - PH3)	
6 x		25 mm x (PZ1 - 2 x PZ2 - 3 x PZ3)	
3 x		25 mm x (4 - 5 - 6 mm)	
15 x		25 mm x (2 x T10 - 3 x T15 - 2 x T20 - 3 x T25 - 3 x T30 - 2 x T40)	
2 x		30 mm x (8 - 10 mm)	
2 x		30 mm (PH2 - PH3)	
7 x		30 mm x (4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm)	
9 x		30 mm x (T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60)	
5 x		30 mm (M5 - M6 - M8 - M10 - M12)	
5 x		75 mm x (5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm)	
8 x		75 mm x (T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T50 - T55 - T60)	
4 x		75 mm x (M6 - M8 - M10 - M12)	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Module de vissage

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible

Attention : certains embouts livrés à l'unité dans le module ne sont disponibles qu'en boîtes de 5 à la vente




		Dimensions		kg
713.5011	100 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm		1,30
1 x		1/4"		
1 x		50 mm		
1 x		100 mm		
1 x		190 mm		
1 x		1/4" x 1/4"		
1 x		1/4"		
9 x		25 mm x (3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm)		
4 x		25 mm x (PH0 - PH1 - PH2 - PH3)		
4 x		25 mm x (PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3)		
9 x		25 mm x (1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm)		
3 x		75 mm x (4 - 5 - 6 mm)		
9 x		25 mm x (T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45)		
9 x		25 mm x (T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40)		
3 x		75 mm x (T15 - T20 - T30)		
3 x		25 mm x (M5 - M6 - M8)		
4 x		25 mm x (#1 - #2 - #3 - #4)		
4 x		75 mm x (#1 - #2 - #3 - #4)		
3 x		25 mm x (6 - 8 - 10 mm)		
3 x		75 mm x (6 - 8 - 10 mm)		
3 x		25 mm x (#1 - #2 - #3)		
4 x		25 mm x (4 - 6 - 8 - 10 mm)		
4 x		75 mm x (4 - 6 - 8 - 10 mm)		
4 x		25 mm x (#0 - #1 - #2 - #3)		
12 x		25 mm x (2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm - 5/32" - 9/64" - 1/8" - 7/64" - 3/32" 5/64")		



MODULES D'OUTILS ISOLÉS 1000 V

Module de tournevis isolés 1000V ULTIMATE Fente - PHILLIPS®


- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



		Dimensions		kg
713.6015	7 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm		640
4 x		2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 mm		
3 x		PH1 - PH2 - PH3		

Module de tournevis isolés 1000V ULTIMATE Fente - POZIDRIV®

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



		Dimensions		kg
713.6016	6 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm		580
4 x		4,0 - 5,5 - 6,5 - 8,0 mm		
2 x		PZ1 - PZ2		

Module de pinces isolées

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



		Dimensions		kg
713.0003	3 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm		1,00
1 x		160 mm		
1 x		205 mm		
1 x		215 mm		

Jeu de pinces isolées

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



		Dimensions		kg
713.7004	4 pièces	L.390 x l.188 x H.55 mm		1,11
1 x		160 mm		
1 x		165 mm		
1 x		185 mm		
1 x		240 mm		

Module de douilles et accessoires 3/8" isolés 1000V

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



		Dimensions		kg
713.2018	18 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm		1,47
15 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 mm		
2 x		125 - 250 mm		
1 x		205 mm		

MODULES D'OUTILS DE MESURE

Module d'outils de mesure

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



		Dimensions		kg
713.8007	7 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm		1,11
1 x		0 - 150 mm		
1 x		300 x 13 mm		
1 x		5 m x 19 mm		
1 x		145 mm		
1 x		0,40 - 6 mm - ISO		
1 x		0,05 - 1 mm		
1 x		130 - 630 mm		

MODULES D'OUTILS DE COUPE ET SCIAGE

Module d'outils de coupe

- Module en mousse taille 2/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		
712.9009	8 pièces	L.390 x l.1375 x H.35 mm / 1,62
1 x		300 mm
1 x		190 mm
1 x		
1 x		10 x 18 mm
1 x		140 mm
1 x		145 mm
1 x		200 mm
1 x		190 mm

MODULES DE LIMES

Modules de limes demi-douces

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		
713.3004	4 pièces	L.390 x l.1188 x H.35 mm / 860
1 x		200 mm
1 x		200 mm
1 x		200 mm
1 x		200 mm

MODULES DE MARTELLERIE

Module d'outils de frappe manche bois

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible



Dimensions		
713.1101	9 pièces	L.390 x l.1188 x H.35 mm / 2,40
1 x		250 mm
6 x		3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 x		600 g
1 x		340 g

Module d'outils de frappe manche fibre

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- Empreinte des outils découpée au laser
- Mousse imputrescible




Dimensions		
713.1102	9 pièces	L.390 x l.1185 x H.35 mm / 2,52
1 x		250 mm
6 x		3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 x		600 g
1 x		340 g



MODULES DE RANGEMENT

Module vide 1/3

- Module en mousse taille 1/3
- Pour servantes et établis
- 1 compartiment
- Mousse imputrescible



Dimensions		
713.1300	L.390 x l.1188 x H.35 mm	80

Module vide 1/2

- Module en mousse taille 1/2
- Pour servantes et établis
- 3 compartiments
- Mousse imputrescible



Dimensions		
712.1200	L.390 x l.1283 x H.35 mm	120

Module vide 2/3

- Module en mousse taille 2/3
- Pour servantes et établis
- 3 compartiments
- Mousse imputrescible



Dimensions		
712.2300	L.390 x l.1375 x H.35 mm	100

MODULES D'EXTRACTEURS

Module d'extracteurs à spirales pour vis creuses

- Module en mousse taille 1/3
- Version extra-courte
- Entraînement 6 pans de 13mm
- Spirale légèrement conique
- Également utilisable pour écrous et boulons arrachés
- Permet un dévissage dans les deux sens



Dimensions				
150.1385	15 pièces	L.188 x l.94 x H.35 mm		360
5 x		1/8" - 3/16" - 1/4" - 3/8" - 1/2"		
10 x		3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 mm		

Module de douilles à chocs spiralées 1/4" - 1/2" pour écrous et têtes de vis abîmés

- Module en mousse taille 1/6
- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174 avec encoche pour verrouillage par bille
- Profil spécial écrous abîmés
- Renfort entre la tête et la douille
- Tiges d'extraction



Dimensions				
913.1460	15 pièces	L.190 x l.188 x H.35 mm		1,10
5 x		1/4": 6 - 8 - 10 - 11 - 12 mm		
8 x		1/2": 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 - 27 mm		
2 x		1/4"		



Module d'extracteur de roulement à billes

- Module en mousse taille 1/6
- Pour extraire facilement et rapidement les roulements sans démontage des cardans
- Forces d'extraction uniformément réparties
- Adapté pour roulements ISO : 6004-6010, 6201-6206, 6300-6304

Idéal pour roulements SKF-, FAG-, Timken-, NTN, etc.



Dimensions				
700.1500	21 pièces	L.190 x l.188 x H.35 mm		820
1 x				
1 x				
1 x				
3 x		5,5 - 6 - 8 mm		
1 x				
1 x				
1 x				
4 x				
2 x				

Module d'extracteur de roulement à billes

- Module en mousse taille 1/3
- Pour extraire facilement et rapidement les roulements sans démontage des cardans
- Forces d'extraction uniformément réparties
- Adapté pour roulements ISO : 6207-6211, 6205-6208, 6303-6305

Idéal pour roulements SKF-, FAG-, Timken-, NTN, etc.



Dimensions				
700.1600	21 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm		1,69
1 x				
1 x				
1 x				
3 x		11 - 12,5 - 15 mm		
1 x				
1 x				
1 x				
4 x				
2 x				

Module d'extracteurs à 2 et 3 griffes

- Module en mousse taille 1/2
- Extracteur intérieur ou extérieur par inversement des griffes
- Potence pour deux ou trois griffes
- Vis de force avec filetage durci



Dimensions				
700.1100	35 pièces	L.390 x l.282 x H.35 mm		4,39
1 x		Ø 50		
1 x		700.1120 (85 mm)		
1 x		700.1130 (145 mm)		



Module d'extracteurs universels

- Module en mousse taille 1/2
- Griffes fines
- Répartition uniforme des forces pour une extraction centrée
- Peut être utilisé en prise interne ou externe en inversant les griffes
- Peut être utilisé avec différentes griffes et vis de force hydraulique disponibles en accessoires
- Vis de force avec filetage durci
- Un maximum de puissance pour un minimum de force
- Permet une extraction jusqu'à Ø 120 mm



Dimensions			
700.1300	12 pièces	L.390 x l.282 x H.35 mm	6,69
9 x		100 - 210 - 260 mm	
1 x		M14 x 1,5	
1 x		Ø 120 mm	
1 x		Ø 120 mm	

Module d'extracteur hydraulique

- Module en mousse taille 1/2
- Pour l'extraction des moyeux de roues ou rotules



Dimensions			
700.1400	11 pièces	L.390 x l.282 x H.35 mm	9,34
1 x		250 mm	
1 x		100 mm	
5 x		170 mm	
1 x		30 mm	
1 x		285 mm	
1 x			
1 x			

MODULES SPÉCIFIQUES AUTOMOBILE

Module de réparation de siège de bougies M14 x 1,25

- Module en mousse taille 1/12
- Pas de démontage de la culasse
- Réparation solide et étanche des pas de vis
- Egalement pour sièges coniques (sans joint d'étanchéité)



Dimensions			
150.1280	16 pièces	L.188 x l.94 x H.35 mm	200
1 x		M16 x 1,25 mm	
5 x		M14 x 1,25 mm	
5 x		M14 x 1,25 mm	
5 x		M14 x 1,25 mm	

Module de douilles à bougies articulées 3/8"

- Module en mousse taille 1/12
- 6 pans
- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174 avec encoche pour verrouillage par bille
- Version courte
- Pour le montage et le démontage des bougies de préchauffage
- Pour les endroits difficiles d'accès
- Convient pour tous types de bougies de préchauffage
- Articulation vissée
- Joint en caoutchouc pour un bon maintien de la bougie
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



Dimensions			
500.7300	6 pièces	L.188 x l.94 x H.35 mm	0,61
6 x		8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 mm	

Module douilles à bougie longues articulées 3/8"

- Module en mousse taille 1/6
- 6 pans
- Carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174 avec encoche pour verrouillage par bille
- Pour le montage et le démontage des bougies de préchauffage
- Pour les endroits difficiles d'accès
- Convient pour tous types de bougies de préchauffage
- Articulation vissée
- Joint en caoutchouc pour un bon maintien de la bougie
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



Dimensions			
500.7320	6 pièces	L.190 x l.188 x H.35 mm	1,40
6 x		8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 mm	


Module d'outils pour poulies débrayables d'alternateur

- Module en mousse taille 1/6
- Pour le montage et le démontage de la poulie d'alternateur lors du changement de celle-ci ou de l'alternateur
- Permet le serrage et le desserrage de l'écrou central en maintenant la poulie d'alternateur
- Nombreuses possibilités de combinaison
- Permet de travailler sans démontage d'accessoires comme par exemple le radiateur

Utilisation : Alternateurs Bosch, Magneti Marelli, Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Opel, Porsche, Renault, Peugeot, Seat, Skoda, Volkswagen, etc.



Dimensions			
150.3100	13 pièces	L.190 x l.188 x H.35 mm	986
1 x		T50	
1 x		M10	
2 x		T40 - T50	
2 x		M8 - M10	
2 x		8 - 10 mm	
1 x		1/2" x 10 mm	
4 x			




Module de réparation des vis de carter

- Module en mousse taille 1/6
- Pour réparer rapidement et facilement le filetage des carters d'huile
- Il suffit de tarauder un nouveau filetage à la dimension supérieure
- Egalement adapté pour les carters en aluminium
- On évite ainsi le remplacement par un nouveau carter
- Egalement adapté pour carter à bouchon rentrant

Utilisation : Audi, Citroën, BMW, Mercedes Benz, Ford, Fiat, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Toyota, Volvo, Volkswagen, etc.

Attention : les joints ici livrés par 10 ne sont disponibles à la vente que par lot de 25 et les bouchons ici livrés par 5 par lot de 10



Module pour vidange automobile

- Module en mousse taille 1/3
- Pour vis de vidange conique du carter d'huile, de la boîte de vitesses, du différentiel ...
- Assortiment d'outils pour le montage et démontage de la vis de vidange du carter d'huile et de la vis de contrôle de niveau de la boîte de vitesses
- Livré avec clé de filtre à huile 3 bras
- Profil précisément adapté pour une utilisation professionnelle
- Pour une utilisation manuelle
- Finition satinée
- Chrome Vanadium

Utilisation : Audi, Ford, Renault, Peugeot, Mercedes, Volkswagen, etc.



3/8" 1/2"

Dimensions		kg
150.9300	13 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm 1,55
1 x		8x10 mm-11x12 mm-13x14 mm-8 mmx3/8"-17 mmx1/2" 5/16"x3/8"
1 x		21 mm
2 x		T40 - T45
1 x		250 mm
1 x		1/2"F x 3/8"M
1 x		65 - 110 mm
1 x		63 - 102 mm

Module d'appareil à collets pour conduits de freinage

- Module en mousse taille 1/3
- Vis de force hydraulique
- Evite le démontage de la conduite
- N'endommage pas les conduites traitées
- Pour conduite en acier, en aluminium et en cuivre
- Permet de créer le raccord évasé
- Diminue le risque de casse sur la conduite



Dimensions		kg
122.1260	11 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm 3,19
1 x		
1 x		
1 x		
5 x		
3 x		4,75 - 5 - 6 mm

Module d'appareil à collet pour durite de frein

- Module en mousse taille 1/3
- Vis de force hydraulique
- Evite le démontage de la conduite
- N'endommage pas les conduites traitées
- Pour conduite en acier, en aluminium et en cuivre
- Permet de créer le raccord évasé
- Diminue le risque de casse sur la conduite
- Livré avec coupe-tube, cintruse et ébavureur



Dimensions		kg
122.1290	16 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm 3,13
1 x		3-16 mm
1 x		3-40 mm
1 x		3-6 mm
5 x		
3 x		4,75 - 5 - 6 mm
1 x		
1 x		
1 x		
1 x		M12 x 1,25
1 x		

Module pour démontage des roues

- Module 1/1
- Pour servantes d'atelier et coffres à outils
- Rangement ordonné grâce à l'encastrement précis
- Résistant aux hydrocarbures et aux produits chimiques
- Insert en mousse haute résistance



Dimensions		kg
815.1195	16 pièces	L.390 x l.564 x H.35 mm 3,84
1 x		40 - 200 Nm
1 x		1/2"
1 x		370 mm
1 x		310 mm
1 x		0,30 Nm
1 x		0,45 Nm
1 x		
1 x		
1 x		
1 x		22 mm
1 x		
5 x		15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

Dimensions				kg
150.1450	64 pièces	L.190 x l.188 x H.35 mm	950	
	5x / pcs	10x / pcs	1x / pcs	
M13x1,5	150.1447	150.1448	150.1449	
M15x1,5	150.1451	150.1452	150.1453	
M17x1,5	150.1454	150.1455	150.1456	
M20x1,5	150.1457	150.1458	150.1459	



Module de débosselage de carrosserie

- Pour travaux de débosselage
- Assortiment pratique d'outils
- Pour redresser les carrosseries



Dimensions			
140.2100	7 pièces	L.390 x l.282 x H.35 mm	7,50
1 x		325 mm	
1 x		325 mm	
1 x		325 mm	
1 x		70 mm	
1 x		130 mm	
1 x		60 mm	
1 x		120 mm	

Module de débosselage de carrosserie


- Module en mousse taille 1/3
- Pour travaux de débosselage
- Version de grande qualité
- Composition optimale de débosselage
- Surface de travail polie



Dimensions			
713.1103	3 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm	1,42
1 x		340 mm	
1 x		340 mm	
1 x		340 mm	

Module pour charnières de porte avec cliquet traversant et embouts

- Module en mousse taille 1/3
- Pour le montage et le démontage des charnières de porte
- Embouts extra-courts
- XZN M8-M10-M12 et TORX® T30-T40-T45-T50
- Cliquet traversant 5/16" L.140 mm



Dimensions			
140.2180	9 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm	940
1 x		300 mm	
1 x		5/16"	
3 x		M8 - M10 - M12	
4 x		T30 - T40 - T45 - T50	

Module d'extracteurs de bras d'essuie-glace

- Module en mousse taille 1/2
- Livré avec une masse à inertie
- Pour retirer les bras d'essuie-glace bloqués
- Les bras d'essuie-glace peuvent être étirés avec la masse à inertie ou avec la vis de force creuse
- Evite tout dommage sur le bras d'essuie-glace ou sur la carrosserie



Dimensions			
700.1240	13 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm	3,81
1 x			
1 x		M12	
8 x		#1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8	
1 x			
1 x		30 mm	
1 x			

Module de couteau à pare-brises et accessoires

- Module en mousse taille 1/3
- Les deux poignées sont gainées de PVC
- Poignée flexible
- Idéal pour détacher les pare-brises collés
- Adaptée pour endroits difficilement accessibles
- Changement rapide de la lame par bouton de pression
- Permet l'utilisation seule de l'outils
- Peut s'utiliser comme grattoir
- Insert en mousse haute résistance
- Aluminium



Dimensions			
140.2239	10 pièces	L.390 x l.188 x H.35 mm	1,55
1 x			
6 x		25 - 38 mm	
3 x		19 mm	



Module de démontage de pare-brise

- Module en mousse taille 1/2
- Idéal pour le démontage des pare-brises et autres vitres collées
- Le set contient tout le nécessaire pour le démontage de pare-brises collés
- Utilisation facile



Dimensions			
140.1040	8 pièces	L.390 x l.282 x H.35 mm	2,78
2 x			
1 x		21,0 m	
1 x		340 mm	
1 x		38 mm	
1 x		130 mm	
1 x		246 mm	
1 x		275 mm	

Module de réparation de pare-brise

- Module 1/1
- Idéal pour le démontage des pare-brises et autres vitres collées
- Livré avec jeu de ventouses doubles pour pare-brises et jeu de ventouses de maintien pour baguettes et vitres
- Utilisation facile



Dimensions			
140.1065	13 pièces	L.390 x l.565 x H.35 mm	6,00
2 x		80 kg	
2 x		Ø 75 mm	
1 x		350 mm	
1 x		340 mm	
1 x		22,5 m	
1 x		50,0 m	
2 x			
1 x			
1 x		39 mm	
1 x		210 mm	