



# SÉLECTION CARROSSERIE

Valable jusqu'au 31 décembre 2025



EXPLOREZ L'UNIVERS  
KS Tools **FRANCE**

[www.kstools.](http://www.kstools.fr)



### Servante 7 tiroirs **by one** SPÉCIALE CARROSSERIE

- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Système anti-basculement
- Plan de travail en acier avec bords en PP
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles des tiroirs :  
5 x H.75 x L.568 x P.398 mm  
2 x H.154 x L.568 x P.398 mm
- Poids de la servante à vide : 65 kg

**NOUVEAU  
DESIGN**




- Cuillère de débosselage, large
- Monture pour limes fraisées
- Cale à poncer flexible
- Jeu de pinces levier en pvc, 5 pièces
- Marteau à garnir, 400 g
- Maillet bois 100 g - tête Ø 40 mm - avec manche frêne galbé
- Pince à dégrafer, 240 mm
- Extracteur d'essuie-glace Type 1
- Marteau à rétreindre - panne quadrillée
- Marteau de carrossier - bombé




Coffret de débosselage de carrosserie, 7 pièces




**RANGEMENT POUR TOURNEVIS  
ET PETITES PIÈCES**



Module de douilles et accessoires  
ULTIMATE 1/4" - 1/2", 78 pièces **1/4" 1/2"**  
Module de clés mixtes ULTIMATE, 17 pièces



Module de vissage, 28 pièces  
Module de tournevis ULTIMATE TORX®, 6 pièces



Module d'outils de frappe manche bois, 9 pièces  
Module de pinces, 4 pièces  
Module de pinces étaux GRIPfix Xtreme, 3 pièces

#### DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. par tiroir : 40 kg

Charge maxi : 500 kg

**823.7154F**

**1899,00** € H.T.

800-part.  
3,25 € H.T.  
montant total  
1902,25 € H.T.



### Kits de protections pour l'habitacle, 5 en 1

100 pcs.

- Sets de 5 pièces emballées
- Protection du siège, du volant, du pommeau du levier de vitesse et de la poignée du frein à main
- Tapis de sol



500.8110

79,90 € H.T.

### Tablier de protection aimanté

- Protection de l'aile pendant les réparation et les entretiens



500.8051

57,80 € H.T.

### Jeu de pinces pour le démontage d'agrafes

2 pcs.



115.1096

28,70 € H.T.

### Jeu de dégrafeurs de clips

2 pcs.



140.2232

19,50 € H.T.

### Jeu d'outils pour le démontage des garnitures de portières

5 pcs.



911.8190

99,90 € H.T.

### Jeu de leviers pour baguettes et revêtements

5 pcs.

- Pour dégraffer sans dommage tout types de garnitures, baguettes et agrafes



911.8120

10,90 € H.T.

### Jeu d'outils pour le démontage des garnitures de portières

6 pcs.

- Idéal pour travailler sur les pièces d'habitacle sans endommager les matériaux



911.8105

36,60 € H.T.

### Pince pour commande électrique de rétroviseur extérieur

Utilisation : Rétroviseurs extérieurs BMW E12, E21, E24, E28, E30, E31, E32, E34, E36, E38 et E39



115.1305

85,70 € H.T.

### Outil de démontage de poignées de porte

Utilisation : Volkswagen Golf 6 à partir de 2008 / Fox à partir de 2005 / Passat B6 (3C) à partir de 2005 / Tiguan à partir de 2008



150.1609

26,80 € H.T.

### Jeu de douilles tournevis spéciales airbag

1/4"

5 pcs.

Utilisation : Audi, BMW, Mercedes, Opel, Volkswagen...

85 mm



140.2300

18,80 € H.T.

### Coffret de réparation pour pièces en plastique sur batterie rechargeable

134 pcs.

- Pour dommages > 1 mm sur pièces en matière plastique ou contenant jusqu'à 40% de fibre de verre



Charge via USB

0-500°C

PE  
ABS  
PP  
PS  
50x Ø0,6 mm  
3x 100x 55 mm



PRIX EN BAISSÉ

DEEE 0,08 € H.T. montant total 179,98 € H.T.


150.1010

179,90 € H.T.

### Coffret outil sans fil pour réparation de matière plastique

- Pour dommages > 1 mm sur pièces en matière plastique ou contenant jusqu'à 40% de fibre de verre

100x Ø0,6 mm



Utilisation sur  
batterie ou secteur



100-200°C

302  
pcs.

DEEE 0,20 € H.T.  
montant total 259,20 € H.T.

150.1035

259,00 € H.T.

### Gommeuse pneumatique

- Pour le nettoyage des adhésifs, lettrage et sigles des véhicules sur tous supports sans endommager la peinture
- Vendue sans gomme



#### DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	4000 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Puissance :	370 W
Poids :	760 g

515.5445

119,90 € H.T.

### Agrafes de réparation

INOX



Référence	Ø mm	Prix € H.T.
150.1051	0,6	21,70
150.1052	0,6	21,60
150.1053	0,6	26,30
150.1055	0,6	24,30
150.1057	0,8	24,30
150.1058	0,8	24,30
150.1059	0,8	28,70
150.1061	0,8	30,60

### Pistolet de nettoyage pneumatique

- Buse avec système de roulements à billes pour une rotation optimisée

#### DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	8000 Tr/min
Vibrations :	< 3,9 m/s²
Bruit max à vide :	106 dbA
Bruit max en sollicitation :	95 dbA
Consommation d'air :	160 L/min
Pression de service :	max. 6,3 bar (90 psi)
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10,0 mm
Filetage de raccord :	1/4"NPT
Poids :	700 g



PRIX  
EN BAISSÉ

515.1980

145,00 € H.T.

### Lot de gommes de nettoyage en hélice

- Ø 90 x 20 mm



515.1368

58,30 € H.T.

### Brosse pour pistolet de nettoyage

- Pour pistolet pneumatique 515.1980



515.1983

24,60 € H.T.

### Pinceau de nettoyage



515.1986

13,90 € H.T.

### Lot de gommes de nettoyage avec lamelles

- Ø 100 x 24 mm



515.1366

101,00 € H.T.



### Coffret pistolet à chaleur par induction


**1100 W**
DONNÉES TECHNIQUES

**6 pcs.**


Ø 56 mm - 120 mm

500.8487

Ø 50 mm - 160 mm

500.8484

Ø 30 mm - 160 mm

500.8482

Ø 40 mm - 170 mm

500.8483

**Bobine semi-rigide**  
 L. 750 mm - 500.8486

**PRIX MAINTENU**
DEEE 0,27 € H.T.  
montant total 560,17 € H.T.
**500.8605**
**559,90** € H.T.

### Bobine d'induction extra-souple

**L. 1 m**
**PRIX MAINTENU**
**500.8488F**
**16,90** € H.T.

### Décapeur thermique

**5 pcs.**

- Réglable sur 2 positions
- Réglage de la température par molette
- 6 plages de 50° à 650°C
- Livré avec 4 buses

**Utilisation :** retrait de peintures et laques, décollage d'autocollants

**PRIX EN BAISSÉ**
DEEE 0,49 € H.T.  
montant total 69,49 € H.T.
**960.1190**
**69,00** € H.T.

**IDÉAL COVERING**

#### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2000 Watt
Courant de charge :	8 A
Alimentation :	220V-240V (50Hz)
Consommation d'air :	500 L/min

### Décapeur thermique digital

- Réglage continu de la température de 50 à 300°C puis de 300 à 650°C
- Boutons de réglage de 10°C en 10°C
- Fonction 'Mode' comprenant 4 températures pré-enregistrées (en position 2 uniquement)

**Utilisation :** décapage de peinture, retrait ou pose d'autocollants, retrait d'écrous grippés, rétrécissement de gaines thermorétractables, travaux de soudage, séchage ou réchauffement de surfaces, etc.

**ÉCRAN DIGITAL**  
 pour un réglage précis  
 de la température\*

\*au degrés près

#### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2000 Watt
Courant de charge :	8 A
Alimentation :	220V-240V (50 Hz)
Température de chauffe :	50-650°C
Débit d'air :	280 (50%) - 600 (100%) L/min

**2000 W**

**4 buses incluses**
**PRIX MAINTENU**
DEEE 0,43 € H.T.  
montant total 99,43 € H.T.
**960.1180F**
**99,00** € H.T.

### Jeu de ventouses de maintien

**6 pcs.**

- Pour fixer et maintenir les baguettes et les vitres
- Côté large utilisable comme grattoir ou levier


**140.1020**
**31,20** € H.T.


### Assortiment d'agrafes pour Volkswagen



255  
pcs.

**PRIX  
MAINTENU**

420.0850

**83,40** € H.T.

### Assortiment d'agrafes pour Audi



160  
pcs.

**PRIX  
EN BAISSÉ**

420.0000

**79,00** € H.T.

### Assortiment d'agrafes pour BMW



290  
pcs.

**PRIX  
EN BAISSÉ**

420.0050

**83,00** € H.T.

### Assortiment d'agrafes pour Mercedes



270  
pcs.

**PRIX  
MAINTENU**

420.0450

**81,60** € H.T.

### Assortiment d'agrafes pour Fiat



308  
pcs.

**PRIX  
MAINTENU**

420.0910

**91,00** € H.T.

### Assortiment d'agrafes pour Nissan



408  
pcs.

**PRIX  
MAINTENU**

420.0550

**78,50** € H.T.

### Assortiment d'agrafes de fixation




350  
pcs.

**PRIX  
EN BAISSÉ**

420.0920

**106,00** € H.T.

### Assortiment de rivets plastiques



235  
pcs.

**PRIX  
MAINTENU**

420.0905

**82,70** € H.T.

### Assortiment d'écrous de blocage plastiques



350  
pcs.


420.0925

**93,20** € H.T.



### Réflecteur de détection de bosses

- Pliable
- Livré dans un sac de transport



**PRIX  
MAINTENU**

140.2599

**63,00** € H.T.

### Set d'outils de débosselage

- 1 x Ø 32 / 35 / 40 mm
- 1 x Ø 15 / 20 / 25 mm
- 1 x 33 x 22 / 40 x 27 / 48 x 33 mm
- 1 x 32 x 17 mm



11  
pcs.

914.0065

**106,00** € H.T.

### Coffret marteau débosseleur pneumatique

- Fonctionne par effet ventouse

**DÉBOSELAGE  
SANS PEINTURE**



5  
pcs.



Ø 75 mm



Ø 100 mm



Ø 125 mm

140.2080

**215,00** € H.T.

### Baladeuse spéciale peinture - lumière du jour

- Faisceau lumineux réglable à 2 positions
- 3 températures de couleur : 2700 - 4500 - 6500 K
- Corps articulé et crochet de suspension
- Base et dos magnétiques

**TEMPÉRATURE DE  
COULEUR 6500 K**



Indicateur de niveau  
de charge

Corps articulé à 180°

**PRIX  
MAINTENU**

DEEE 0,07 € H.T.  
montant total 75,57 € H.T.

150.3078

**75,50** € H.T.

IP	IK	Batterie	Temps de charge	Autonomie	g
65	07	3,7 V / 2600 mAh	4 h	2 h	420

### Coffret d'extracteur de bosses pneumatique

- 1 x Ø 32 / 35 / 40 mm
- 1 x Ø 15 / 20 / 25 mm
- 1 x 33 x 22 / 40 x 27 / 48 x 33 mm
- 1 x 32 x 17 mm



12  
pcs.

140.2520

**548,00** € H.T.

### Pastilles de débosselage à coller

Référence	Type	Ø mm	Nb pièces	Prix € H.T.
140.2525		32	5	<b>13,80</b>
140.2535		25	5	<b>14,30</b>
140.2545		20	5	<b>14,60</b>
140.2555		15	5	<b>13,50</b>
140.2565		48 x 33	5	<b>13,50</b>
140.2575		40 x 22	5	<b>13,50</b>
140.2595		32 x 17	5	<b>13,50</b>

## Mini-marteau de précision

- Idéal pour les petites bosses et impacts de cailloux
- Têtes métalliques et en plastique pour préserver la carrosserie



Panne métal,  
bombée



Panne en plastique,  
bombée




3  
pcs.

**PRIX  
MAINTENU**

140.5296

**23,20** € H.T.

## Marteau de débosselage d'ailes



140.2461

**105,00** € H.T.

## Maillets à embouts interchangeables

- Manche en frêne
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal

**EMBOUTS  
NYLONS**



**EMBOUTS  
PLASTIQUES**

A



B



Référence		g	D mm	Jeu d'embouts interchangeables	Prix € H.T.
140.5201	A	200	28	140.5225	<b>9,15</b>
140.5202		340	35	140.5227	<b>10,30</b>
140.5211	B	200	28	140.5216	<b>7,30</b>
140.5212		340	35	140.5217	<b>9,25</b>

## Marteau à rétreindre - tête striée



140.2204

**58,40** € H.T.

## Marteau de carrossier - tête légèrement bombée



140.2209

**56,20** € H.T.

## Marteau de carrossier - tête bombée



140.2319

**57,80** € H.T.

## Palette coudée à manche



140.2150

**21,90** € H.T.


## Cuillère de débosselage large



156.0520

**62,70** € H.T.

## Cuillère de débosselage longue et large




156.0529

**84,20** € H.T.



## Jeu d'outils de carrossier



3 pcs.

140.2125

109,90 € H.T.

## Coffret de débosselage de carrosserie

7 pcs.



1 x		325 mm
1 x		325 mm
1 x		325 mm
1 x		70 mm
1 x		130 mm
1 x		60 mm
1 x		120 mm

140.2100

229,00 € H.T.

## Tas bombé



Référence		L mm	I mm	Prix € H.T.
140.2110	A	105	60	21,60
140.2111	B	115	55	27,90

## Tas virgule



140.2115

26,10 € H.T.

## Tas talon



140.2116

25,90 € H.T.

## Tas américain - grand modèle



140.2119

34,50 € H.T.


## Tas américain



140.2120

31,90 € H.T.

## Poignée de carrossier conique



140.2102

60,50 € H.T.

## Outil de rainurage



140.2141

43,80 € H.T.

## Outil de redressage des bords



140.2149

45,90 € H.T.

## Tas caoutchouc, plat et bombé



140.2163

41,90 € H.T.

## Tas caoutchouc, petit modèle



140.2164

45,10 € H.T.

## Tas caoutchouc, grand modèle



140.2167

45,10 € H.T.

## Module de carrossier - Aluminium

Contenu : 4 tas : talon, virgule, américain et à rail  
3 marteaux débosseurs avec différentes formes de panes



140.2475

418,00 € H.T.

## Jeu de burins de carrossier extra-plats

• Pour séparer les éléments soudés



162.0215

64,40 € H.T.

## Jeu de leviers

- 11 x 200 mm
- 15 x 300 mm
- 18 x 450 mm
- 18 x 600 mm



911.8100

30,40 € H.T.

## Jeu de leviers coudés à poignée bi-matière


- 0°, L. 900 mm
- 45°, L. 900 mm
- 75°, L. 600 mm
- 90°, L. 600 mm



911.8410

225,00 € H.T.

## Tas pour bords



140.2456

166,00 € H.T.

## Masse à inertie avec crochet de traction



700.1475

534,00 € H.T.

## Mini pince de traction



140.2400

85,00 € H.T.



### Pince de traction standard



140.2405

89,30 € H.T.

### Pince de traction standard, deux sens de traction



140.2410

96,40 € H.T.

### Pince de traction pour box, un sens de traction



140.2420

98,40 € H.T.

### Pince de traction pour box, mâchoire ajustable



140.2425

98,40 € H.T.

### Pince de traction simple



140.2404

159,00 € H.T.

### Pince de traction pour carrosserie de type box

- Redressage dans 2 directions distinctes
- Grande prise pour tôles nervurées



140.2430

103,00 € H.T.

### Pince de traction extra-large



140.2435

121,00 € H.T.

### Pince de traction à mâchoire double



140.2440

165,00 € H.T.

### Pince de traction à double mâchoires avec deux sens de direction



140.2445

179,90 € H.T.

### Modeleur de porte universel

- Pour redresser les portières et hayons des véhicules
- 3 embouts inclus, stockés dans la poignée



700 mm

150.1605

168,00 € H.T.

PRIX  
EN BAISSÉ

4  
pcs.

### Jeu de coussins gonflables pour portières

- Pompe manuelle
- Coussin 180 x 40 mm
- Coussin 190 x 60 mm
- Coussin 160 x 160 mm



150.1685


61,60 € H.T.

## Support pour lame de rape




## Lames de rape

Référence	Type	Profil	Denture fraisée	Prix € H.T.
161.0017	Bâtarde	Plate	Diagonale	45,10
161.0018	Demi-douce	Plate	Diagonale	46,80
161.0019	Douce	Plate	Diagonale	50,30
161.0021	Bâtarde	Plate	Radiale	43,50
161.0022	Demi-douce	Plate	Radiale	45,50
161.0023	Bâtarde	Demi-ronde	Radiale	48,70



## Redresseurs d'ailes



Référence		L mm	I mm	H mm	Prix € H.T.
140.2465	A	160	220	80	134,00
140.2470	B	320	235	80	127,00

## Pistolet de sablage pneumatique

- Pour grains de sables 46 - 100

Utilisation : pour enlever  
les peintures, la rouille  
ou pour nettoyer



## Cale à poncer flexible



## Cale à poncer avec blocage papier



## Jeu de cales à étamer

- 180 x 53 x 34 mm / 158 x 40 x 50 mm /  
130 x 41 x 40 mm / 92 x 30 x 25 mm /  
92 x 47 x 20 mm



## Coffrets de carrossier

- Pompe hydraulique
- Rallonges levier 127 / 250 / 456 mm
- Rallonge 416 mm
- Adaptateur pour rallonge
- Chapeau dentelle
- Bec écarteur
- Tête ronde / tête plate
- Orteil de bélier
- V base 90°
- Pied de plongeur / pied de bélier
- Raccord mâle-mâle
- Vérin



Référence	Capacité	Pression	kg	Prix € H.T.
160.0164	4 t	56,5 mpa	19,50	184,00
160.0174	10 t	63 mpa	33	287,00





## Polisseuse sur batterie

**NOUVEAUTÉ**
**2**  
ans  
de Garantie


2 batteries 2000 mAh incluses\*

VIDÉO EXPLICATIVE



### DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	lithium-ion 12V 2000 mAh (x2)
Temps de charge :	1h
Vitesse de rotation à vide :	7800 Tr/min
Autonomie :	env. 15-30 min (100%-50%) avec 1 batterie
Poids :	690 g

\* batterie non compatible avec le reste de la gamme d'outils électroportatifs

DEEE 0,59 € H.T.  
montant total 169,59 € H.T.

515.4760F

**169,00** € H.T.

## Pochoirs pour zone de réparation de carrosserie

3  
pcs.


903.1045

**37,50** € H.T.

## Lots de 25 godets mélangeurs jetables



Référence	Volume ml	g	Prix € H.T.
500.8056	400	420	<b>36,40</b>
500.8057	650	620	<b>45,60</b>
500.8058	1300	1100	<b>55,70</b>
500.8059	2240	1700	<b>94,70</b>

## Mini polisseuse

- Pour disques Ø 50 et 75 mm


TAMPONS DE  
NETTOYAGE EN OPTION  
515.5122 à 515.5129

515.5590

**239,90** € H.T.

### DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	5000 Tr/min
Puissance :	186 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

## Mini polisseuse et accessoires

- Pour disques Ø 50 et 75 mm

### Composé de :

- Mini polisseuse
- Tampon de nettoyage jaune, Ø 85,0 mm
- Tampon de nettoyage blanc, Ø 85,0 mm
- Tampon de nettoyage, Ø 80,0 mm
- Disque Velcro support pour tampons de nettoyage Ø 76,5 mm


6  
pcs.

515.5120

**248,00** € H.T.

### DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	2500 Tr/min
Puissance :	150 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

## CENTRALES D'ASPIRATION

Plateau pour centrale  
d'aspiration 165.0111



OFFERT

PRIX  
MAINTENU

PRISE ASSERVIE  
ÉLECTRIQUE ET  
PNEUMATIQUE



FLEXIBLE  
COAXIAL 4,5 M

DÉCOLMATAGE  
AUTOMATIQUE



SPÉCIAL  
CARROSSERIE

Ponceuse orbitale 6" 5 mm

+  
OFFERTE

515.1257



Référence		Cuve	Moteur	Tension	Puissance	Débit d'air	Dépression	Niveau sonore	Capacité de cuve	Longueur de câble	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
165.0111	A	Plastique	1 by pass	220 - 240 V	1250 W	170 m³/h	2250 mm H <sub>2</sub> O	60 db(A)	23 L	8,5 m	11,8	1127,00	1,06 €	1128,06 €
165.0113	B	Inox	1 by pass	220 - 240 V	1700 W	230 m³/h	2600 mm H <sub>2</sub> O	60 db(A)	35 L	8,5 m	40,0	1599,00	0,89 €	1599,89 €
165.0114	C	Plastique	2 by pass	220 - 240 V	2600 W	230 m³/h	2600 mm H <sub>2</sub> O	60 db(A)	76 L	8,5 m	27,9	1534,00	1,06 €	1535,06 €

### Kit d'accessoires Ø40 mm pour centrales d'aspiration

7  
pcs.

- Flexible 2,5 m
- Brosse ronde + brosse pour suceur
- Suceur biseauté + suceur long 400 mm
- Rallonge droite + rallonge chromée



165.0116

139,00 € H.T.

### T de dérivation pour centrales d'aspiration

- Permet le travail simultané avec 2 outils



PRIX  
MAINTENU

165.0115

79,40 € H.T.

### Raccord pneumatique en Y

- Pour connecter 2 outils pneumatiques



1/4" NPT

165.0117

98,70 € H.T.

### Ponceuses orbitales 6"

- Support disque de ponçage de Ø 152,4 mm / 6"
- Plateau avec 6 trous d'aspiration : 80 mm / Ø 11 mm
- Sac de récupération en tissu pour la poussière inclus



### Flexible coaxial 4,5 m pour centrales d'aspiration

- Ø 28 mm



PRIX  
MAINTENU

165.0118

141,20 € H.T.

Référence	Excentrique	Vitesse de rotation à vide	Consommation d'air	Filetage de raccord	Diamètre mini. du tuyau	g	Prix € H.T.
515.1257	5 mm	10000 Tr/min	128 L/min	1/4" NPT	3/8" - 10 mm	940	136,00
515.1254	2,5 mm	10000 Tr/min	128 L/min	1/4" NPT	3/8" - 10 mm	940	136,00



## Pinces étaux à crémaillère

- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées
- Fabriquées en France



FABRIQUÉ EN FRANCE



Référence		L mm	Ouverture mm	g	Prix € H.T.
115.1036	A	220,0	0-55	670	58, <sup>80</sup>
115.1037	B	250,0	0-85	800	59, <sup>90</sup>
115.1038	C	250,0	0-85	800	66, <sup>90</sup>

## Support de pince à étaux



Référence	Profondeur mm	g	Prix € H.T.
115.2072	24,3	300	12, <sup>00</sup>

## Mini pince-étau




92 mm




Référence	Ouverture mm	g	Prix € H.T.
115.1026	0 - 12,0	120	28, <sup>50</sup>

## Pince étau - mâchoire large



Référence	Ouverture mm	g	Prix € H.T.
115.1506	0-64	600	24, <sup>50</sup>

## Pince étau à mors en V



Référence	Ouverture mm	g	Prix € H.T.
115.1151	0-25	400	9, <sup>70</sup>

## Pince étau pour tubes ronds




Référence	Ouverture mm	g	Prix € H.T.
115.1504	0-30,5	360	20, <sup>80</sup>

## Pince étau à bec long



Référence	Ouverture mm	g	Prix € H.T.
115.1034	0-35	180	16, <sup>70</sup>


## Pince étau à mâchoire extra plate



Référence	Ouverture mm	Poids g	Prix € H.T.
115.1076	0-50	480	24,70

## Pince étau grande profondeur

- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires forgées en arrondi




Référence	Ouverture mm	Poids g	Prix € H.T.
115.1072	0-270	1180	49,30

## Pincettes étau en U pour soudures



Référence	Ouverture mm	L mm	Poids g	Prix € H.T.
115.1078	0-45	220,0	600	18,80
115.1079	0-55	260,0	780	24,90


## Pince étau pour cornières profondes



Référence	Ouverture mm	Poids g	Prix € H.T.
115.1071	0-100	780	28,40

## Pincettes étau à mâchoires amovibles


- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires forgées plates à patins orientables
- Serrage optimal et bon maintien grâce aux patins larges



Référence	A1 mm	A2 mm	L mm	Poids g	Prix € H.T.
115.1073	0-35	40	170	240	13,50
115.1074	0-100	70	285	780	15,90

## Pince étau très grande profondeur

- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires forgées en arrondi



Référence	Ouverture mm	Poids g	Prix € H.T.
115.0573	0-295	1500	54,10

## Jeu de pincettes étau pour carrossier

5 pcs.



115.1085

143,50 € H.T.



## Chariot de carrossier

- Permet le stockage des pièces de carrosserie lors de démontage du véhicule
- Charge maximale : 80 kg



**PRIX  
MAINTENU**

160.0260

**445,00** € H.T.

## Chevalet carrossier pivotant

- Réglable en largeur, hauteur et inclinaison
- Charge maximale : 35 kg
- L. 900 x l. 800 x H. 1000 mm



140.2384

**227,90** € H.T.

## Dépointeuse pneumatique à col de cygne Fastdrill

EN OPTION  
Grand col de cygne  
515.1313

**219,90** € H.T.

Forets à dépointer HSSE TiCN, Ø 8 mm

**OFFERT**

332.0308

3 pcs.  
FABRIQUÉ EN EUROPE



### DONNÉES TECHNIQUES


Emmanchement :	8 mm
Puissance :	280 W
Vitesse de rotation à vide :	1000 Tr/min
Vibrations :	< 3,5 m/s²
Bruit max à vide :	96,8 dbA
Bruit max en sollicitation :	87,1 dbA
Consommation d'air :	340 L/min
Pression maximale :	6 bar
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10,0 mm
Filetage de raccord :	1/4"PT
Poids :	2,40 kg



515.1310


**586,00** € H.T.

## Boîte de forets à dépointer HSSE TiN



Référence	D	L1 mm	L2 mm	Nb pcs	Poids g	Prix € H.T.
332.0809	8,0	44,0	23,0	10	134	<b>179,90</b>

## Foret à dépointer HSSE-TiN



Référence	D	L1 mm	L2 mm	Nb pcs	Poids g	Prix € H.T.
332.0310	10,0	90,0	35,0	1	40	<b>23,70</b>
332.0608	8,0	44,0	15,0	1	10	<b>23,70</b>

## Perceuse coudée

- Mandrin à clé, 16 mm
- Pour les endroits difficiles d'accès



515.5465

174,00 € H.T.

### DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	1 - 10 mm
Filetage du mandrin :	3/8" x 24 UNF
Vitesse de rotation à vide :	1900 Tr/min
Puissance :	370 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

## Mini perceuse droite SlimPOWER

- Palier à double roulement pour une atténuation des vibrations



515.5520

194,00 € H.T.

### DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	0,6 - 6 mm
Filetage du mandrin :	3/8" x 24 UNF
Vitesse de rotation à vide :	7000 Tr/min
Puissance :	186 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

## Mini perceuse coudée SlimPOWER

- Palier à double roulement pour une atténuation des vibrations
- Mandrin à clé, 16 mm



515.5525

137,00 € H.T.

### DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	0,6 - 6 mm
Filetage du mandrin :	3/8" x 24 UNF
Vitesse de rotation à vide :	5000 Tr/min
Puissance :	186 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

## Perceuse avec poignée latérale

- Utilisation à deux mains, poignée pivotante à 360° et blocable



515.3035

139,00 € H.T.

### DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	1,5 - 13 mm
Vitesse de rotation à vide :	450 Tr/min
Puissance :	330 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,60 kg

## Perceuse pneumatique droite



515.5435

167,00 € H.T.

### DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	1 - 10 mm
Vitesse de rotation à vide :	4000 Tr/min
Puissance :	370 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	0,90 kg

## Mini scie sabre SlimPOWER

- Adaptée aux petites courbes



515.5545

169,90 € H.T.

### DONNÉES TECHNIQUES

Longueur lame mm :	100,0 mm
Nbre de coups :	5760 coups/min
Course :	7,9 mm
Puissance :	186 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

# KS Tools FRANCE




L'OUTILLAGE À MAIN  
PROFESSIONNEL  
EN UN CLIC !

[www.kstools.fr](http://www.kstools.fr)

## Lots de 5 lames de scie sabre

Utilisation : 515.5545




5  
pcs.

Référence	Nb de dents / cm	Nb de dents / pouce	Épaisseur mm	Poids g	Prix € H.T.
129.3740	80	32	1,0	30	12,80
129.3742	60	24	1,0	30	12,80
129.3744	45	18	1,0	30	12,80
129.3746	35	14	2,0	30	12,80



## Cisaille universelle Pélican



Référence	Ø mm	g	Prix € H.T.
118.0149	1,2 (0,7)	465	35,40

## Cisailles à tôle



Référence	Sens de coupe	Ø mm	g	Prix € H.T.
118.0145	Droite	1,2 (0,7)	630	50,50
118.0146	Gauche	1,2 (0,7)	540	41,80

## Cisaille à tôles

- Pour couper des tôles en aluminium et des carrosseries
- Pour coupe à partir d'un rayon de 100 mm



515.3055

117,00 € H.T.

## Jeu de cisailles à tôles

- Ouverture automatique
- Arrêt de verrouillage
- Poignées bi-matières
- Coupe des tôles en acier jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur
- Coupe de l'acier inoxydable jusqu'à 0,7 mm d'épaisseur



118.0050

62,00 € H.T.



3 pcs.

ULTRA  
COMPACTE

118.0150

106,00 € H.T.

## Grignoteuse

- Design ergonomique pour un travail à une main



## DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de coupe :	2,6 m/min
Puissance :	330 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

515.3050

117,00 € H.T.

## Grignoteuse



140.2175

20,70 € H.T.

## Mini meuleuse axiale droite SlimPOWER

- Pour fraises HM, mini disques à tronçonner et disques à meuler

25 DISQUES Ø 50 mm  
337.2005Tige de maintien  
515.3017

## DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	25000 Tr/min
Puissance :	220 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

515.5530

81,90 € H.T.

## Mini meuleuse d'angle longue



## DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	18000 Tr/min
Puissance :	220 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

515.5540

208,00 € H.T.

## Meuleuse axiale longue pneumatique



DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation à vide :	23000 Tr/min
Puissance :	370 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

515.5415

149,90 € H.T.

## Meuleuse d'angle avec poignée latérale



Pour disques  
à meuler jusqu'à  
Ø 125 mm x 22 mm

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,75 kg

515.3045

175,00 € H.T.

## Mini meuleuse d'angle SLIMPOWER

- Pour disques à tronçonner Ø50,4 mm max. et disques à meuler Ø 59 mm max.



DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation à vide :	19000 Tr/min
Puissance :	220 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	9,56 mm

515.5550

178,00 € H.T.

EN OPTION  
tronçonner  
50 disques Ø 50 mm  
515.5056  
meuler  
25 disques Ø 59 mm  
515.5058

## Meuleuse d'angle pneumatique extra longue, pour disques 100 mm



DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation à vide :	15000 Tr/min
Puissance :	370 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

515.5475

203,00 € H.T.

EN OPTION  
25 DISQUES À  
TRONÇONNER  
Ø 100 mm  
337.2010

## Meuleuse droite pneumatique



DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation à vide :	23000 Tr/min
Puissance :	370 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

515.5410

68,30 € H.T.

## Meuleuse d'angle pneumatique



DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation à vide :	18000 Tr/min
Puissance :	370 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

515.5420

137,00 € H.T.

## Coffret d'outil de nettoyage pneumatique multi-usage

- Pour retirer l'anti-gravillonnage, rouille, corrosion, goudron, peinture, adhésif, marquage...
- Livré avec un raccord rapide 1/4"



8  
pcs.

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation à vide :	4000 Tr/min
Puissance :	370 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

515.5430

538,00 € H.T.



### Brosse acier pour étrier de frein

FABRIQUÉ EN EUROPE



201.2320

11,70 € H.T.

### Brosse acier fine pour étrier de frein

FABRIQUÉ EN EUROPE

- Coupée en pointe



201.2321

11,70 € H.T.

### Brosse laiton pour étrier de frein

FABRIQUÉ EN EUROPE

- Pour les surfaces de tambours en aluminium



201.2322

16,90 € H.T.

### Ponceuse à bande

- Tête inclinable à 360°
- Pour les endroits difficiles d'accès



515.3549

209,90 € H.T.

### Lots de bandes à poncer

- L. 330 mm

10 pcs.



Référence	Grains	g	Prix € H.T.
515.3551	80	60	21,10
515.3552	100	80	21,10
515.3553	120	10	22,30

### Pincettes à soyer automatiques



Référence	L mm	g	Prix € H.T.
118.0056	220	900	97,90
118.0058	280	1000	116,00

### Pince à soyer et à sertir



118.0055

96,00 € H.T.

### Coffret de pince à rivets + rivets

Utilisation : rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

205 pcs.



150.9520

62,00 € H.T.

### Coffret de pince à riveter, écrous aveugles et chevilles

Utilisation : rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm  
écrous aveugles M3 - M4 - M5 - M6



150.9610

109,00 € H.T.

## Coffret de pince à riveter à 2 bras et écrous aveugles

**Utilisation :** rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm  
écrous aveugles M4 - M5 - M6 - M8 - M10



17  
pcs.


150.9630

178,00 € H.T.

## Pince à riveter à bras

- Bras de levier extra-long
- Embouts et clé intégrés au corps de pince

**Utilisation :** rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



150.9530

88,00 € H.T.

## Pince à riveter à tête pivotante 360°



150.9540

43,90 € H.T.

## Riveteuses

- Design ergonomique pour un travail à une main
- Raccord pneumatique orientable
- Livré avec un raccord rapide 1/4"

\*Ne convient pas aux rivets inox

### DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre mini. du tuyau : 3/8" - 10 mm

Référence	Ø rivets mm	Course mm	Dim. mm	kg	Prix € H.T.
515.3102*	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8	14	H 290 x L 195	1,50	176,00
515.3101	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4	19	H 340 x L 210	2,00	484,50



PRIX MAINTENU

## Assortiment de rivets en acier

- 100 x 2,4 mm
- 100 x 3,2 mm
- 100 x 4,0 mm
- 100 x 4,8 mm



400  
pcs.

970.0150

16,80 € H.T.

## Assortiment d'inserts taraudés acier

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm



150  
pcs.

970.0610

18,40 € H.T.

## Assortiment d'inserts taraudés aluminium

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm



150  
pcs.

970.0620

34,50 € H.T.

## Assortiment d'inserts taraudés acier et aluminium

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm



300  
pcs.

970.0630

53,60 € H.T.



## Meuleuse stylo

- Idéale pour métaux durs et fraises en wolfram



DONNÉES TECHNIQUES	
Capacité du mandrin :	3,0 mm
Vitesse de rotation à vide :	70000 Tr/min
Puissance :	150 W
Diamètre mini. du tuyau :	1/4" - 6,35 mm
L. tuyau :	1 m



515.3198

285,00 € H.T.

## Mini ponceuse pour petits tampons

**SlimPOWER**

- Pour des disques vissables Ø 26,7 mm

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation à vide :	19000 Tr/min
Puissance :	220 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

Référence	Ø disques mm	Poids g	Prix € H.T.
515.5570	26,7	300	175,00
515.5580	50	300	174,00



515.5580

## Mini ponceuse

**SlimPOWER**

- Pour disques Ø 50 et 75 mm

 DISQUES DE PONÇAGE  
EN OPTION  
515.5114 à 515.5119

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation à vide :	19000 Tr/min
Puissance :	220 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm



515.5585

208,00 € H.T.

## Gants en cuir pour soudeur

- Résistants à la chaleur et aux projections de métaux incandescents
- Manchette ouverte

**Longs\***

Référence	Taille	Prix € H.T.
985.7038	8	28,80
985.7039	9	28,80
985.7041	11	28,80



\*Disponibles jusqu'à épuisement des stocks.


**Courts**

Référence	Taille	Prix € H.T.
985.7034	8	28,50
985.7036	10	28,50
985.7037	11	28,50



## Cadre de protection pour bâche de soudeur

- Châssis robuste en acier tubulaire
- Roues directionnelles et articulation à 360°
- Vendu sans bâche



985.7026

114,00 € H.T.

## Bâches de soudeur

- Conforme à la norme EN25980
- Protège contre les étincelles et les arcs de soudure
- Résistante aux UV
- Oeillettes espacées de 30 cm
- Sans cadre

Référence	Couleur	Poids g	Prix € H.T.
985.7027	Orange	1720	59,90
985.7028	Rouge	1720	54,70
985.7029	Noir	1720	53,00



## Catalogue OUTILLAGE ISOLÉ



### Kit de réparation de pare-brise

14  
pcs.

Contient :

- Mini perceuse 12V
- Kit 24 réparations, pastilles + résine + polish
- Pompe + cache lumière
- Lampe UV
- Miroir à ventouse
- Grattoir + lame



### Kit de réparation pare-brise

15  
pcs.



140.2530

11,00 € H.T.



160.0240

729,00 € H.T.

### Jeu d'extracteurs de bras d'essuie-glaces

13  
pcs.

1 x		
1 x		M12
8 x		#1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8
1 x		
1 x		30 mm
1 x		



700.1240

309,90 € H.T.

### Nettoyeur de gicleur lave glace



550.1022

7,05 € H.T.

### Chevalet support pare-brise à ventouses





140.2225

109,00 € H.T.



## Servante **RACING** 7 tiroirs + composition pare brise


**232  
pcs.**

**INCLUS**
**2 supports ventouses  
pour pare-brise**
**Lot de 2  
supports seuls**
**885.9962**
**299,00** € H.T.

**DONNÉES TECHNIQUES**

Charge maxi. par tiroir : 30 kg

Charge maxi : 350 kg

 DEEE 0,01 € H.T.  
 éco-part. 2,45 € H.T.  
 montant total 2256,46 € H.T.

**855.7232**
**2256,00** € H.T.

## Extracteur universel de bras d'essuie-glace type 1



700.1193

10,80 € H.T.

SW mm	Vis de force	g
11	M8 x 45 mm	13

## Extracteur d'essuie-glace Type 3



700.1192

63,70 € H.T.

SW mm	Vis de force	g
17	M10 x 80 mm	510

## Extracteur universel à 2 bras et poignée coulissante

- Idéal pour extraire les bras de balais d'essuie-glace
- Vis de force M10 x 105 mm



700.1179

50,30 € H.T.

## Extracteur d'essuie-glace Type 2




700.1191

45,20 € H.T.

SW mm	Vis de force	g
13	M8 x 75 mm	450

## Extracteur à 2 griffes pour cosses de batterie

- Griffes auto-serrantes
- Idéal pour l'extraction de petites pièces



700.1190

25,00 € H.T.

t maxi.	Vis de force	g
1,2	M8 x 50 mm	300

## Extracteurs pour cosses de batterie

Utilisation : Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne et autres SUV, Ford Galaxy, Seat Alhambra



Référence	A	B	Vis de force mm	g	Prix € H.T.
700.1164	10-60	40	M10 x 60	145	48,50
700.1165	10-60	60	M10 x 80	173	51,80
700.1166	10-70	80	M10 x 100	245	56,50

## Extracteur universel de bras d'essuie-glace à 2 griffes

Utilisation : Pour bras d'essuie-glace arrière VAG



700.1185

28,00 € H.T.

SW mm	Vis de force	kg
17	M12 x 1,25 x 34 mm	1,0

## Jeu de ventouses doubles pour pare-brise et sangle

- Utilisation facile
- Charge maximale : 80 kg



3 pcs.

140.1010

80,80 € H.T.

## Jeu de plaques de protection

- Droite - 450 x 300 mm
- Inclinée - 450 x 300 mm
- Droite - 270 x 200 mm
- Inclinée - 270 x 200 mm



4 pcs.

140.2320

41,50 € H.T.



## Coffret couteau à pare-brise pneumatique

- Couteau à pare-brise pneumatique, 208 mm
- Couteaux contre-coudés, 16 mm
- Lames droites contre-coudées, 50 - 55 - 90 mm
- Lame droite, 35 mm



### DONNÉES TECHNIQUES

Oscillations/minute :	20000
Consommation d'air :	350 L/min
Filetage de raccord :	1/4"NPT
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Puissance :	370 W

515.5450

292,00 € H.T.

## Coffret de démontage pour pare-brise

- Ensemble complet pour le démontage des pare-brise et vitres collées



2 x		
1 x		21,0 m
1 x		340 mm
1 x		38 mm
1 x		130 mm
1 x		246 mm
1 x		275 mm

140.1040

139,90 € H.T.

## Corde à piano

- Ø 1,0 mm x L. 25 mm
- Force de traction de 1.6 kN = 160 kg

### Fibre PE ultra-résistante !

N'abîme pas les pièces en plastique du véhicule



140.2309

35,40 € H.T.

## Coffret démonte pare-brise\*

- Evite le démontage des garnitures
- Capacité de charge par ventouse : 110 kg

PRIX  
MAINTENU

\*Disponible jusqu'à épuisement des stocks.



140.2360

673,50 € H.T.

## Grattoirs à lame inox



Référence	Lame mm	L mm	g	Prix € H.T.
907.2211	32x1,2	190	160	8,80
907.2212	32x2,5	190	160	11,60
907.2213	25x1,2	165	100	7,50

## Jeu de grattoirs à lame inox\*



\*Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

907.2270  
56,50 € H.T.

## Grattoir à lame rétractable

- Lame rétractable facilement interchangeable
- Corps bi-matière



907.2242  
5,40 € H.T.

## Coffret de grattoirs et cutters

- Différentes lames adaptées à tout type de travail
- Changement de lame simple par mandrin



907.2200  
34,40 € H.T.

## Coffret de grattoirs à manche

- Pour le nettoyage des adhésifs, résidus de peinture et de colle
- Lame affûtable désaxée de 10°



907.2230  
61,30 € H.T.

## Module de couteau à pare-brises et accessoires

- 3 lames inox 25 mm
- 3 lames inox 38 mm
- 3 racloirs



140.2239  
157,00 € H.T.

## Pistolets à silicone

- Pour cartouches et poches



Référence	Capacité ml	L mm	H mm	g	Prix € H.T.
980.1000	400	340	210	750	24,90
980.3000	600	480	210	1100	45,50

## Pistolets pneumatiques à cartouche

- Pour cartouches et poches
- Système anti-gouttes

### DONNÉES TECHNIQUES

Force de pression :	90 kg
Pression de service :	max. 6,3 kg/cm² (90psi)
Débit maximal :	40 L/min
Filetage de raccord :	1/4"NPT

Référence	Capacité ml	L mm	H mm	Prix € H.T.
515.1975	300	400	200	277,00
515.1985	600	620	200	356,00



## Mini-ventouse - 8 kg

- Pour soulever, maintenir ou porter
- Idéale pour positionner les glaces de rétroviseurs
- Charge maximale : 8 kg
- Bouton de déverrouillage rapide



140.1015  
11,30 € H.T.




## Coffret de 3 projecteurs LEDs 3 W

- Charge directe via le coffret
- 3 positions : 50% - 100% - OFF
- Aimants et crochets
- L. 380 x l. 320 x H.460 mm
- Chargeur secteur + allume-cigare



**3 FLUX LUMINEUX  
= ÉVITE LES OMBRES**



### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	3 W x 3
Éclairage :	250 Lumens (100%) - 125 (50%) par projecteur
Temps de charge :	4-5 heures
Autonomie :	4-5h (100%) / 7-8h (50%)
Batterie :	3,7 / 2200 mAh par projecteur
Poids :	1500 g

**PRIX  
EN BAISSÉ**

150.4314

**114,00** € H.T.

DEEE  
0,21 € H.T.  
montant total  
114,21 € H.T.

## Lampe tour de cou LEDs rechargeable

- Double éclairage LED puissant avec réglage de la focale
- Tour de cou léger et confortable

**NOUVEAUTÉ**



**BRANCHES FLEXIBLES  
ÉCLAIRAGE À 360°**

**LA PLUS PUISSANTE :  
2 X 200 LUMENS**



Bouton d'allumage

Têtes  
aluminium



**TRIPLE UTILISATION :  
AUTOUR DU COU, AU SOL, EN SUSPENSION**



Câble USB vers USB-C inclus

DISPONIBLE À PARTIR DE MARS 2025.

### DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP44
Éclairage :	400 Lumens (2 x 200)
Temps de charge :	2-3 h
Autonomie :	2,5h (2 LED) - 4,5h (1 LED)
Alimentation :	lithium-ion 3,7V 2200 mAh
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Poids :	245 g

DEEE 0.02 € H.T.  
montant total 59,00 € H.T.

**550.1310F**

**59,00** € H.T.

## Lampe frontale LEDs flexible rechargeable

- Bande LED frontale + spot latéral
- 2 intensités d'éclairage par source lumineuse
- Mode SOS clignotant
- Sangle de tête réglable jusqu'à un diamètre de 63 cm
- Rechargeable via USB type C



**PRIX  
MAINTENU**

**ALLUMAGE PAR DÉTECTEUR  
DE MOUVEMENT**

**Double bande LED  
300 LUMENS**



**Spot latéral  
100 LUMENS**



### DONNÉES TECHNIQUES

Norme	IP20
Éclairage	300 Lumens (bande) / 100 Lumens (spot)
Temps de charge	3 heures
Autonomie	2,5 h (bande) - 3,5 h (spot) - 24h (SOS)
Alimentation	lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids	74 g

DEEE 0.02 € H.T.  
montant total 15,92 € H.T.

**150.4520F**

**15,92** € H.T.



## Baladeuses LED orientables rechargeables

**PRIX MAINTENU**

**600 LUMENS**

**CROCHETS ET PRISES DE CHARGE USB-C**

**IP 65**  
Protection contre les jets d'eau et étanche à la poussière

**CORPS PIVOTANT À 360°**

**180°**

**ULTRA PUISSANTE ! 3000 LUMENS**


**Variateur d'intensité**

**PRIX MAINTENU**

**IP 44**

**DONNÉES TECHNIQUES**

Câble USB vers USB-C inclus



Référence		Autonomie	Temps de recharge	Batterie	Éclairage	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4326F	A	2h30	2h30	Lithium 3,7 V 2600 mAh	600 Lumens	49,90	0,04 €	49,94 €
150.4327F	B	2h30	2h30	Lithium 3,7 V 5200 mAh	3000 Lumens	84,90	0,08 €	84,98 €

## UNE TECHNOLOGIE DE BATTERIE COMMUNE POUR TOUS VOS BESOINS !



### Enceinte

- Alimentation secteur ou avec batterie lithium-ion 18V/20V (non fournie)
- Connexion sans-fil du smartphone via Bluetooth
- Radio FM et DAB+
- Inclus : adaptateurs pour compatibilité avec les batteries Dewalt et Milwaukee
- Prise USB de charge externe

**NOUVEAUTÉS**

**2**  
ans  
de Garantie



#### DONNÉES TECHNIQUES

Type 1 :	18 V / 20 V Lithium-ion
Type 2 :	DC 20 V / 2,0 A
Rapport signal/bruit :	> 85 dBr
Entrée :	100 V - 240 V / 60Hz
Sortie USB :	5 V 2,1A
Bande FM :	87,5 MHz - 108 MHz
Bande DAB :	174,928 - 239,2 MHz
Réponse en fréquence :	80 Hz - 20 KHz
Puissance nominale :	40 W
Puissance maximale :	80 W

Référence		kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
<b>100172F</b>	Sans batterie et chargeur	3,59	<b>149,00</b>	0,52 €	149,52 €
<b>100172F-A1</b>	1 batterie 4 A 1 chargeur simple	4,95	<b>229,00</b>	0,60 €	229,60 €



## Projecteur sur batterie

- Support pliable avec poignées en mousse intégrées
- S'utilise avec une batterie d'outillage électroportatif

**NOUVEAUTÉ**
**2**  
ans  
de Garantie

**INCLINABLE**


### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	30 W
Flux lumineux :	<b>3000 Lumens (100%)</b>
	1500 Lumens (50%)
Normes :	IP 20 - IK 07
Dimensions :	205 x 57 x 275 mm (plié)
Poids :	832 g

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
<b>150.4358F</b>	Sans batterie et chargeur	<b>59,00</b>	0,10 €	59,10 €
<b>150.4358F-A1</b>	1 batterie 4 A 1 chargeur simple	<b>139,00</b>	0,18 €	139,18 €

DISPONIBLE À PARTIR DE MARS 2025.

## Projecteur portable AC/DC sur trépied

- Double utilisation : avec batterie ou sur secteur


**PLIABLE**


Poignée de transport

Trépied réglable en hauteur

1830 mm maxi.

**NOUVEAUTÉ**
**JUSQU'À  
10 000 LUMENS !**
**2**  
ans  
de Garantie

### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2 x LED 50 W
Flux lumineux :	<b>10000 Lumens (sur secteur)</b>
	6000 Lumens (sur batterie)
Température lumière :	6500 K
Normes :	IP 20
Dimensions :	120 x 120 x 1030 cm (plié)
	700 x 700 x 1830 mm (déplié)
Poids :	3,7 kg

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
<b>150.4470F</b>	Sans batterie et chargeur	<b>199,00</b>	0,42 €	199,42 €
<b>150.4470F-A1</b>	1 batterie 4 A 1 chargeur simple	<b>279,00</b>	0,50 €	279,50 €

DISPONIBLE À PARTIR DE MARS 2025.

## Visseuse à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batterie garantie 2 ans
- Coffret de transport



**POUR DOUILLES  
ET EMBOUTS À CHOCS**  
1/4" 6,35 mm

Livrée dans un coffret  
avec 2 batteries 4 Ah  
et 1 chargeur simple

### DONNÉES TECHNIQUES

Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Couple de serrage :	60-120-180-230 Nm
Puissance :	500 W
Fréquence de frappe :	1400-1800-3500-4000-coups/min
Vitesse de rotation à vide :	1200-1900-2500-3200 Tr/min
Dimensions :	L. 125 x l. 75 x H. 205 mm
Poids :	1 kg (sans batterie)



**NOUVEAUTÉ**

**5**  
ans  
de Garantie

**MOTEUR  
BRUSHLESS**

**18V**  
LITHIUM-ION

**4 Ah**

DEEE 0.59 € H.T.  
Importation totale 2023.50 € H.T.

**515.4745F**

**269,00** € H.T.

## Jeux d'embouts de vissage à chocs

- A**
- Porte-embouts magnétique à chocs L. 60 mm
  - Embouts à chocs 1/4" L. 25 mm
    - ⊕ 2 x PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3
    - ⊙ PZ1 - PZ2 - PZ3
    - ⊖ 4 - 5,5 - 8 mm
    - ⊙ T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
    - ⊙ 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
    - ⊙ 1 - 2 - 3 mm

Clip de  
ceinture



**EMBOUTS ULTRA RÉSISTANTS** 1/4"  
AVEC DOUBLE ZONE DE TORSION  
POUR UN TRANSFERT DE COUPLE OPTIMAL



**TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR  
UTILISATION À CHOCS - DURÉE DE VIE  
PROLONGÉE**

- B**
- Porte-embouts magnétique à chocs 1/4" L. 60 mm
  - Tourne-écrous L. 50 mm : 1/4" - 8 mm - 10 mm - 13 mm
  - Embouts à chocs 1/4" L. 25 mm :
    - ⊕ 2 x PH1 - 4 x PH2 - 4 x PH2R - 2 x PH3
    - ⊙ 2 x PZ1 - 4 x PZ2 - 2 x PZ3
    - ⊙ 2 x T10 - 4 x T15 - 4 x T20 - 4 x T25 - 2 x T27 - 4 x T30 - 2 x T40
    - ⊖ 3,5 mm - 4,5 mm - 5,5 mm - 6,5 mm
    - ⊙ 2 x 3 mm - 2 x 4 mm - 2 x 5 mm - 2 x 6 mm - 2 x 7 mm - 2 x 8 mm
    - ⊙ 2 x #1 - 2 x #2 - 2 x #3
  - Embouts à chocs 1/4" L. 50 mm :
    - ⊕ PH1 - PH2
    - ⊙ PZ1 - PZ2
    - ⊙ T20 - T25 - T30



Référence		Nb pièces	Prix € H.T.
<b>515.2301F</b>	A	31	<b>19,90</b>
<b>515.2302F</b>	C	76	<b>49,90</b>

**PRIX  
MAINTENU**



## Perceuse visseuse sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Sécurité accrue grâce au système anti-retour
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batterie garantie 2 ans
- Coffret de transport

**NOUVEAUTÉ**
**5**  
ans  
de Garantie

**3 MODES :  
PERÇAGE  
VISSAGE  
PERCUSSION**
**MANDRIN AUTO-SERRANT  
13 mm**
**BAGUE COUPLE  
(20 plages)**
**GÂCHETTE PROGRESSIVE**
**ÉCLAIRAGE LED**
**BAGUE 3 MODES**
**POIGNÉE LATÉRALE ERGONOMIQUE  
MOBILE ET AMOVIBLE**
**INVERSEUR À 1 MAIN**
**150 Nm**
**CLIP CEINTURE**
**INDICATEUR LED DU  
NIVEAU DE CHARGE  
DE LA BATTERIE**
**MOTEUR  
BRUSHLESS**
**18V  
LITHIUM-ION**
**4 Ah**

 Livrée dans un coffret  
avec 2 batteries 4 Ah  
et 1 chargeur simple

 DÉPÊCHEZ-VOUS !  
montant total 515,4730 € H.T.


**329,00** € H.T.

### DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	1,5 à 13 mm
Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Courant à vide :	45 A
Puissance :	900 W
Vitesse de frappe :	0-35000 coups/min
Vitesse de rotation à vide :	0-550-2200 Tr/min
Diamètre Acier :	13 mm
Diamètre Bois :	40 mm
Diamètre Béton :	13 mm
Dimensions :	L. 190 x l. 70 x H. 200 mm
Poids :	1,6 kg (sans batterie et poignée)

## Coffrets de forets HSS-CO

- Selon DIN 338 Type N
- Pour acier et alliage d'une dureté jusqu'à 1100 N/mm².



Référence		Nb de pièces	Angle de pointe	Matériau	Forets	Prix € H.T.
<b>330.3610</b>	A	19	130°	Alliage de Cobalt	1-10 mm	<b>53,90</b>
<b>330.3613</b>	B	25	130°	Alliage de Cobalt	1-13 mm	<b>89,40</b>

## Clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batterie garantie 2 ans
- Coffret de transport

**NOUVEAUTÉ**

**5**  
ans  
de Garantie

**2300 Nm**

**3/4"**

CORPS EN ALUMINIUM

GÂCHETTE PROGRESSIVE

INVERSEUR À 1 MAIN

3 COUPLES DE SERRAGE

ÉCLAIRAGE LED

INDICATEUR LED DU  
NIVEAU DE CHARGE  
DE LA BATTERIE

Livrée dans un coffret  
avec 2 batteries 8 Ah  
et 1 chargeur simple

### DONNÉES TECHNIQUES

Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Couple maximal de desserrage :	2300 Nm
Couple maximal de serrage :	1800 Nm
Couple de serrage :	1 = 900 Nm / 2 = 1200 Nm / 3 = 1800 Nm
Puissance :	1300 W
Taille maximale du filetage :	M36
Vitesse de rotation à vide :	1150-1450-1850 Tr/min
Vitesse de frappe :	1000-1800-2400 coups/min
Dimensions :	L. 215 x l. 85 x H. 230 mm
Poids :	3,4 kg (sans batterie)

MOTEUR  
BRUSHLESS

**18V**  
LITHIUM-ION

**8 Ah**

515.4720F

**589,00** € H.T.

## Coffrets de douilles à chocs 6 pans

- Chrome molybdène

**3/4"**  
**8**  
pcs.



A



B



C

Référence		Douilles	Tailles	Prix € H.T.
<b>515.0208</b>	A	courtes	26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 mm	<b>95,00</b>
<b>515.0510</b>	B	longues	24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 mm	<b>127,00</b>
<b>515.0210</b>	C	courtes	24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 mm	<b>95,00</b>



### Mini clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batterie garantie 2 ans
- Coffret de transport

Livrée dans un coffret avec 2 batteries 4 Ah et 1 chargeur simple

#### DONNÉES TECHNIQUES

Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Couple maximal de desserrage :	850 Nm
Couple maximal de serrage :	650 Nm
Couple de serrage :	1 = 280 Nm / 2 = 400 Nm / 3 = 650 Nm
Puissance :	750 W
Taille maximale du filetage :	M22
Vitesse de rotation à vide :	1700-2200-2700 Tr/min
Vitesse de frappe :	2200-2700-3200 coups/min
Dimensions :	L. 135 x l. 85 x H. 210 mm
Poids :	1,5 kg (sans batterie)

850 Nm

1/2"

CORPS EN ALUMINIUM

GÂCHETTE PROGRESSIVE

3 COUPLES DE SERRAGE

ÉCLAIRAGE LED

INDICATEUR LED DU NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

INVERSEUR À 1 MAIN

CLIP CEINTURE

NOUVEAUTÉ

5 ans de Garantie

MOTEUR BRUSHLESS

18V LITHIUM-ION

4 Ah

515.4710F

319,00 € H.T.

### Clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batterie garantie 2 ans
- Coffret de transport

Livrée dans un coffret avec 2 batteries 4 Ah et 1 chargeur simple

#### DONNÉES TECHNIQUES

Chargeur :	Rapide 18 V 4 A ventilé
Couple maximal de desserrage :	1600 Nm
Couple maximal de serrage :	1200 Nm
Couple de serrage :	1 = 650 Nm / 2 = 800 Nm / 3 = 1200 Nm
Puissance :	900 W
Taille maximale du filetage :	M30
Vitesse de rotation à vide :	1100-1400-1800 Tr/min
Vitesse de frappe :	1800-2000-2200 coups/min
Dimensions :	L. 230 x l. 85 x H. 230 mm
Poids :	2,8 kg (sans batterie)

1600 Nm

1/2"

CORPS EN ALUMINIUM

GÂCHETTE PROGRESSIVE

3 COUPLES DE SERRAGE

ÉCLAIRAGE LED

INDICATEUR LED DU NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

INVERSEUR À 1 MAIN

NOUVEAUTÉ

5 ans de Garantie

MOTEUR BRUSHLESS

18V LITHIUM-ION

4 Ah

515.4715F

479,00 € H.T.

## Coffret de douilles à chocs

- 6 pans 9 à 30 mm
- Cardan 67 mm et rallonge de 125 mm

**DOUILLES LONGUES  
ET COURTES**



**ULTRA COMPLET**

19 x		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
19 x		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
1 x		1/2"
1 x		125 mm

515.0065

**146,00** € H.T.

## Coffret d'adaptateurs et cardans à chocs



1 x		1/4" F x 3/8" M
1 x		3/8" F x 1/4" M
1 x		3/8" F x 1/2" M
1 x		1/2" F x 3/8" M
1 x		1/2" F x 3/4" M
1 x		3/4" F x 1/2" M
1 x		3/8"
1 x		1/2"
1 x		3/4"

515.0100

**109,00** € H.T.

## Jeu de douilles à chocs 6 pans

- 10 à 24 mm
- Chrome-Molybdène



**EXTRA  
COURTES !**

515.0055

**64,90** € H.T.

## Jeu de douilles à chocs 6 pans

- 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19  
21 - 22 - 23 - 24 mm
- Cardan universel à chocs 1/2"
- Rallonge à chocs 125 mm
- Uniquement pour utilisation à chocs



515.0112

**48,90** € H.T.

## Jeu de douilles à chocs longues pour écrous et vis abîmés

- Chrome-Molybdène



913.1270

17 - 19 - 21 mm

**113,00** € H.T.



## Batteries 18V pour outillage électroportatif

NOUVEAUTÉS

**2**  
ans  
de Garantie

BOUTON DE DÉVERROUILLAGE

INDICATEUR LED  
DU NIVEAU DE CHARGE

A



B



## DONNÉES TECHNIQUES

Matière de la coque : Nylon

Tension électrique : 18 V

Type de batterie : Lithium-ion

Référence		Tension et capacité de la batterie	Temps de charge		Prix € H.T.
515.4702F	A	18 V 4 Ah	1 h	725	<b>69,00</b>
515.4705F	B	18 V 8 Ah	1 h 35	1000	<b>99,00</b>

## Chargeurs rapides ventilés 18V

NOUVEAUTÉS

**2**  
ans  
de Garantie

A



B

DOUBLE CHARGEUR



## DONNÉES TECHNIQUES

Tension électrique : 18 V

Référence		Courant	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
515.4703F	A	4 A	<b>34,90</b>	0,08 €	34,98 €
515.4706F	B	8 A (2 x 4 A)	<b>39,90</b>	0,12 €	40,02 €




Depuis toujours,  
notre relation Client  
est gérée à 100%  
en FRANCE.

SERVICE  
FRANCE®  
GARANTI

AFNOR 111545  
Service Client et SAV

## Meuleuse angulaire sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Changement rapide des disques
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Sécurité accrue grâce au système anti-retour
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batterie garantie 2 ans
- Coffret de transport



6 VITESSES

NOUVEAUTÉ

5  
ans  
de Garantie

MOTEUR  
BRUSHLESS

18V  
LITHIUM-ION

4 Ah

INDICATEUR LED DU NIVEAU  
DE CHARGE DE LA BATTERIE

Livrée dans un coffret  
avec 2 batteries 4 Ah  
et 1 chargeur simple

DEEE 0,59 € H.T.  
montant total 279,59 € H.T.

515.4735F

279,00 € H.T.

## Disque diamant métaux-pvc-bois

- Disque multi-matériaux pour la découpe notamment des métaux, du PVC et du bois
- Pour une coupe rapide et nette
- Selon EN 13236 et certifié OSA
- Vitesse de rotation max. : 12 000 Tr/min
- Vitesse périphérique max. : 80 m/s
- Épaisseur du disque : 1,6 mm
- Hauteur de segments : 2 mm



Ø 125 MM  
ALÉSAGE 22,23 MM

NOUVEAUTÉ

337.3003F

25,90 € H.T.



@KSToolsFrance



KS Tools France



@kstools\_france



KSToolsFrance

Toute omission, toute erreur typographique, toute modification de produit ne sauraient engager la responsabilité de KS Tools SAS.  
Prix hors taxe en euros conseillés, réservés aux professionnels et dans la limite des stocks disponibles chez les distributeurs participant à l'opération en France métropolitaine. Offres établies selon nos conditions générales de ventes.  
Les logos et marques cités dans cette sélection appartiennent à leur propriétaire.  
Photos : Kreft / Denis Merck / Michel Grasso / ZAZ Photographie / Adobe Stock / Reügo  
KS Tools SAS au capital de 3.000.000€ - RC B 411 276 017 - N°TVA : FR91411276017 - 1, rue de Londres - 67670 Mommenheim  
www.kstools.fr

Reügo - www.reugo.fr © Janvier 2025 - RC Strasbourg B 434 661 146

