



SÉLECTION CARROSSERIE

Valable jusqu'au 30 septembre 2026



STATION DE SOUDAGE PLASTIQUE À AIR CHAUD



AFNOR 111545
Service Client et SAV



EXPLOREZ L'UNIVERS
KS Tools FRANCE

www.kstools.**FR**

Servante 7 tiroirs **by one** SPÉCIALE CARROSSERIE

- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Système anti-basculement
- Plan de travail en acier avec bords en PP
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H.75 x L.568 x P.398 mm
2 x H.154 x L.568 x P.398 mm
- Poids de la servante à vide : 65 kg




- Cuillère de débosselage, large
- Monture pour limes fraisées
- Cale à poncer flexible
- Jeu de pinces levier en pvc, 5 pièces
- Marteau à garnir, 400 g
- Maillet bois 100 g - tête Ø 40 mm - avec manche frêne galbé
- Pince à dégrafer, 240 mm
- Extracteur d'essuie-glace Type 1
- Marteau à rétreindre - panne quadrillée
- Marteau de carrossier - bombé



Coffret de débosselage de carrosserie, 7 pièces




RANGEMENT POUR TOURNEVIS
ET PETITES PIÈCES



Module de douilles et accessoires
ULTIMATE 1/4" - 1/2", 78 pièces
Module de clés mixtes ULTIMATE, 17 pièces



Module de vissage, 28 pièces
Module de tournevis ULTIMATE TORX®, 6 pièces



Module d'outils de frappe manche bois, 9 pièces
Module de pinces, 4 pièces
Module de pinces étaux GRIPfix Xtreme, 3 pièces

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. par tiroir : 40 kg

Charge maxi : 500 kg

**PRIX
MAINTENU**

823.7154F

1899,00 € H.T.

823.7154F
8.45 € H.T.
1937.45 € H.T.

Station de soudage plastique à air chaud 2 en 1 avec fer à souder
NOUVEAUTÉ
VOTRE INDISPENSABLE ATELIER 2 EN 1
FER À SOUDER

pour toutes vos réparations plastiques

+

PISTOLET À AIR CHAUD

pour souder avec apport de matière

**TEMPS DE CHAUFFE
ET REFROIDISSEMENT RAPIDE**
480°C FER À SOUDER
500°C POMPE À AIR CHAUD

Poignée ergonomique

L. 1000 mm

L. 1100 mm

Inclus :
25 x ABS 5x2,5 mm, L.200 mm (150.1046F)

25 x PP 5x2,5 mm, L.200 mm (150.1047F)

25 x PS 5x2,5 mm, L.200 mm (150.1048F)

5 x 200x50 mm (150.1049F)

RÉASSORT :

Référence	Matériau	Ø mm	Dimensions mm	Nb pièces	Prix € H.T.
150.1046F	ABS	5x2,5	200	25	2,80
150.1047F	PP	5x2,5	200	25	2,50
150.1048F	PE	5x2,5	200	25	1,90
150.1049F		/	200x150	5	3,20

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	220-240 V AC ~50 Hz
L. câble alimentation :	1200 mm
Puissance fer à souder :	60 W
Puissance pompe à air chaud :	300 W

**PRIX
MAINTENU**
150.1015F
399,00 € H.T.


Coffret de réparation pour PVC

- À gaz
- Allumage piezo

Livré sans gaz



Coffret de réparation pour pièces en plastique sur batterie rechargeable

- Pour dommages > 1 mm sur pièces en matière plastique ou contenant jusqu'à 40% de fibre de verre



Coffret outil sans fil pour réparation de matière plastique

- Pour dommages > 1 mm sur pièces en matière plastique ou contenant jusqu'à 40% de fibre de verre



Agrafes de réparation



Pistolet de nettoyage pneumatique

- Buse avec système de roulements à billes pour une rotation optimisée



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	8000 Tr/min
Vibrations :	< 3,9 m/s ²
Bruit max à vide :	106 dB(A)
Bruit max en sollicitation :	95 dB(A)
Consommation d'air :	160 l/min
Pression de service :	max. 6,3 bar (90 psi)
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10,0 mm
Filetage de raccord :	1/4"NPT
Poids :	700 g

515.1980

147,00 € H.T.

Brosse pour pistolet de nettoyage

- Pour pistolet pneumatique 515.1980



515.1983

25,10 € H.T.

Pinceau de nettoyage



515.1986

14,15 € H.T.

Gommeuse pneumatique

- Pour le nettoyage des adhésifs, lettrage et sigles des véhicules sur tous supports sans endommager la peinture
- Vendue sans gomme



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	4000 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Puissance :	370 W
Poids :	760 g

515.5445

122,00 € H.T.

Lot de gommes de nettoyage en hélice

- Ø90 x 20 mm

6 pcs.



515.1368

59,40 € H.T.

Lot de gommes de nettoyage avec lamelles

- Ø100 x 24 mm



515.1366

102,00 € H.T.

Kits de protections pour l'habitacle, 5 en 1

- Sets de 5 pièces emballées
- Protection du siège, du volant, du pommeau du levier de vitesse et de la poignée du frein à main
- Tapis de sol



100
pcs.

500.8110

81,40 € H.T.

Jeu d'outils pour le démontage des garnitures de portières



5
pcs.

911.8190

101,80 € H.T.

Jeu de dégrafeurs de clips

2
pcs.



140.2232

19,90 € H.T.

Jeu de leviers pour baguettes et revêtements

- Pour dégrafer sans dommage tout types de garnitures, baguettes et agrafes



5
pcs.

911.8120

11,10 € H.T.

Jeu d'outils pour le démontage de garnitures de portières

- Idéal pour travailler sur les pièces d'habitacle sans endommager les matériaux



6
pcs.

911.8105

37,30 € H.T.

Outil de démontage de poignées de porte

Utilisation : Volkswagen Golf 6 à partir de 2008 / Fox à partir de 2005 / Passat B6 (3C) à partir de 2005 / Tiguan à partir de 2008



150.1609

27,30 € H.T.

Jeu de pinces pour le démontage d'agrafes



2
pcs.

115.1096

29,25 € H.T.

Pince pour commande électrique de rétroviseur extérieur

Utilisation : Rétroviseurs extérieurs BMW E12, E21, E24, E28, E30, E31, E32, E34, E36, E38 et E39




115.1305

87,30 € H.T.

Jeu de douilles tournevis spéciales airbag 1/4"

5
pcs.

Utilisation : Audi, BMW, Mercedes, Opel, Volkswagen...



140.2300

19,15 € H.T.

Coffret pistolet à chaleur par induction


1100 W

DONNÉES TECHNIQUES


 6
pcs.


Ø 56 mm - 120 mm

500.8487

Ø 50 mm - 160 mm

500.8484

Ø 30 mm - 160 mm

500.8482

Ø 40 mm - 170 mm

500.8483


 Bobine semi-rigide
L. 750 mm - 500.8486

 DEEF 0,00 € H.T.
montant total 571,00 € H.T.

500.8605
571,00
€ H.T.

Bobine d'induction extra-souple

L. 1 m



500.8488F

17,20
€ H.T.

Décapeur thermique

 5
pcs.

- Réglable sur 2 positions
- Réglage de la température par molette
- 6 plages de 50° à 650°C
- Livré avec 4 buses

Utilisation : retrait de peintures et laques, décollage d'autocollants

 DEEF 0,30 € H.T.
montant total 960,1190 € H.T.

960.1190
**IDÉAL
COVERING**
70,30
€ H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2000 Watt
Courant de charge :	8 A
Alimentation :	220V-240V (50Hz)
Consommation d'air :	500 l/min

Décapeur thermique digital

- Réglage continu de la température de 50 à 300°C puis de 300 à 650°C
- Boutons de réglage de 10°C en 10°C
- Fonction 'Mode' comprenant 4 températures pré-enregistrées (en position 2 uniquement)

Utilisation : décapage de peinture, retrait ou pose d'autocollants, retrait d'écrous grippés, rétrécissement de gaines thermorétractables, travaux de soudage, séchage ou réchauffement de surfaces, etc.

**ÉCRAN DIGITAL
pour un réglage précis
de la température***

*au degrés près

2000 W


4 buses incluses

**PRIX
MAINTENU**

 DEEF 0,30 € H.T.
montant total 99,00 € H.T.

960.1180F
99,00
€ H.T.

Jeu de ventouses de maintien

 6
pcs.

- Pour fixer et maintenir les baguettes et les vitres
- Côté large utilisable comme grattoir ou levier



140.1020

31,80
€ H.T.


Assortiment d'agrafes pour Volkswagen*

5 x 10 x 30 x
30 x 25 x 20 x
20 x 15 x 30 x
15 x 30 x 25 x

255
pcs.



PRIX
MAINTENU

420.0850

83,40
€ H.T.

Assortiment d'agrafes pour Audi*

10 x 10 x 10 x
10 x 5 x 15 x
10 x 20 x 15 x
20 x 20 x 15 x

160
pcs.



PRIX
MAINTENU

420.0000

79,00
€ H.T.

Assortiment d'agrafes pour BMW*

80 x 35 x
80 x 40 x
35 x 20 x

290
pcs.



PRIX
MAINTENU

420.0050

83,00
€ H.T.

Assortiment d'agrafes pour Mercedes*

15 x 15 x 10 x
30 x 40 x 20 x
25 x 30 x 35 x
5 x 15 x 30 x

270
pcs.



PRIX
MAINTENU

420.0450

81,60
€ H.T.

Assortiment d'agrafes pour Fiat*

30 x 20 x 8 x 25 x
20 x 25 x 25 x 30 x
25 x 25 x 25 x 50 x

308
pcs.



PRIX
MAINTENU

420.0910

91,00
€ H.T.

Assortiment d'agrafes pour Nissan

50 x 30 x
30 x 15 x 8 x 15 x
40 x 15 x 10 x 25 x
25 x 20 x 25 x 20 x
15 x 40 x 10 x 15 x

408
pcs.



PRIX
MAINTENU

420.0550

78,50
€ H.T.

Assortiment d'agrafes de fixation*

25 x 20 x 30 x
20 x 30 x 20 x
40 x 20 x 40 x
30 x 40 x 35 x

350
pcs.



PRIX
MAINTENU

420.0920

106,00
€ H.T.

Assortiment de rivets plastiques*

20 x 15 x 35 x
30 x 15 x 15 x
15 x 15 x 15 x
25 x 20 x 15 x

235
pcs.



PRIX
MAINTENU

420.0905

82,70
€ H.T.

Assortiment d'écrous de blocage plastiques

30 x 25 x 20 x
20 x 40 x 25 x
30 x 30 x 25 x
40 x 40 x 25 x

350
pcs.



420.0925

94,90
€ H.T.

*Disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Réflecteur de détection de bosses*

- Pliable
- Livré dans un sac de transport



140.2599

63,00 € H.T.

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Set d'outils de débosselage

- 1 x Ø 32 / 35 / 40 mm
- 1 x Ø 15 / 20 / 25 mm
- 1 x 33 x 22 / 40 x 27 / 48 x 33 mm
- 1 x 32 x 17 mm



11 pcs.

914.0065

108,00 € H.T.

Coffret d'extracteur de bosses pneumatique

- Fonctionne par effet ventouse

**DÉBOSSELAGE
SANS PEINTURE**



12 pcs.



Ø 75 mm

Ø 100 mm

Ø 125 mm

140.2080

219,00 € H.T.

Baladeuse spéciale peinture - lumière du jour*

- Faisceau lumineux réglable à 2 positions
- 3 températures de couleur : 2700 - 4500 - 6500 K
- Corps articulé et crochet de suspension
- Base et dos magnétiques

**TEMPÉRATURE DE
COULEUR 6500 K**



Indicateur de niveau de charge

Corps articulé à 180°

**PRIX
MAINTENU**

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

DEEE D.O.B. € H.T.
montant total 75,50 € H.T.

150.3078

75,50 € H.T.

Coffret marteau débosseleur pneumatique

- 1 x Ø 32 / 35 / 40 mm
- 1 x Ø 15 / 20 / 25 mm
- 1 x 33 x 22 / 40 x 27 / 48 x 33 mm
- 1 x 32 x 17 mm



5 pcs.

140.2520

558,00 € H.T.

Pastilles de débosselage à coller

Référence	Type	Ø mm	Nb pièces	Prix € H.T.
140.2525		32	5	14,05
140.2535		25	5	14,55
140.2545		20	5	14,90
140.2555		15	5	13,75
140.2565		48 x 33	5	13,75
140.2575		40 x 22	5	13,75
140.2595		32 x 17	5	13,75

Mini-marteau de précision*

- Idéal pour les petites bosses et impacts de cailloux
- Têtes métalliques et en plastique pour préserver la carrosserie



3
pcs.

PRIX
MAINTENU

140.5296

23,20 € H.T.

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Maillets à embouts interchangeables

- Manche en frêne
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal

EMBOUTS
NYLONS

EMBOUTS
PLASTIQUES



Référence		g	D mm	Jeu d'embouts interchangeables	Prix € H.T.
140.5201	A	200	28	140.5225	9,30
140.5202		340	35	140.5227	10,50
140.5211	B	200	28	140.5216	7,45
140.5212		340	35	140.5217	9,40

Marteau à rétreindre - tête striée



140.2204

59,50 € H.T.


Marteau de carrossier - tête légèrement bombée



140.2209

57,30 € H.T.

Marteau de carrossier - tête bombée



140.2319

58,90 € H.T.

Palette coudée à manche



140.2150

22,30 € H.T.

Cuillère de débosselage large



156.0520

49,00 € H.T.

Cuillère de débosselage longue et large



PRIX
EN BAISSÉ

156.0529

65,80 € H.T.

Coffret de débosselage carrosserie
NOUVEAUTÉ
**8
pcs.**

1 x		325 mm
1 x		325 mm
1 x		325 mm
1 x		70 mm
1 x		130 mm
1 x		60 mm
1 x		120 mm
1 x		111 mm


140.2100F
274,00 € H.T.

Tas virgule

**PRIX
MAINTENU**
140.2115
26,10 € H.T.

Tas bombé


Référence		L mm	I mm	Prix € H.T.
140.2110	A	105	60	22,00
140.2111	B	115	55	28,40

Tas talon


**PRIX
MAINTENU**
140.2116
25,90 € H.T.

Tas américain - grand modèle

140.2119
35,20 € H.T.

Tas américain

140.2120
32,50 € H.T.

Poignée de carrossier conique

140.2102
61,65 € H.T.

Outil de rainurage

140.2141
44,60 € H.T.

Outil de redressage des bords

140.2149
46,80 € H.T.

Tas caoutchouc, plat et bombé



140.2163

42,70 € H.T.

Tas caoutchouc, petit modèle



140.2164

45,95 € H.T.

Tas caoutchouc, grand modèle



140.2167

45,95 € H.T.

Module de carrossier - Aluminium

Contenu : 4 tas : talon, virgule, américain et à rail
3 marteaux débosseurs avec différentes formes de pannes



140.2475

425,90 € H.T.

7
pcs.

Jeu de burins de carrossier extra-plats

• Pour séparer les éléments soudés



162.0215

65,60 € H.T.

3
pcs.

Jeu de leviers

- 11 x 200 mm
- 15 x 300 mm
- 18 x 450 mm
- 18 x 600 mm



911.8100

30,95 € H.T.

4
pcs.

Jeu de leviers coudés à poignée bi-matière

- 0°, L. 900 mm
- 45°, L. 900 mm
- 75°, L. 600 mm
- 90°, L. 600 mm




911.8410

229,00 € H.T.

4
pcs.

Tas pour bords



140.2456

169,00 € H.T.

Masse à inertie avec crochet de traction



700.1475

544,00 € H.T.

Mini pince de traction



140.2400

86,60 € H.T.

Pince de traction standard



140.2405

91,00 € H.T.

Pince de traction standard, deux sens de traction



140.2410

98,20 € H.T.

Pince de traction pour box, un sens de traction



140.2420

100,00 € H.T.

Pince de traction pour box, mâchoire ajustable



140.2425

100,00 € H.T.

Pince de traction simple



140.2404

162,00 € H.T.

Pince de traction pour carrosserie de type box

- Redressage dans 2 directions distinctes
- Grande prise pour tôles nervurées



140.2430

105,00 € H.T.

Pince de traction extra-large



140.2435

123,00 € H.T.

Pince de traction à mâchoire double



140.2440

168,00 € H.T.

Pince de traction à double mâchoires avec deux sens de direction



140.2445

183,00 € H.T.

Modeleur de porte universel

- Pour redresser les portières et hayons des véhicules
- 3 embouts inclus, stockés dans la poignée



150.1605

171,00 € H.T.

4 pcs.

Jeu de coussins gonflables pour portières


- Pompe manuelle
- Coussin 180 x 40 mm
- Coussin 190 x 60 mm
- Coussin 160 x 160 mm



150.1685


62,80 € H.T.

Support pour lame de rape



Lames de rape

Référence	Type	Profil	Denture fraisée	Prix € H.T.
161.0017	Bâtarde	Plate	Diagonale	45,95
161.0018	Demi-douce	Plate	Diagonale	47,70
161.0019	Douce	Plate	Diagonale	51,30
161.0021	Bâtarde	Plate	Radiale	44,30
161.0022	Demi-douce	Plate	Radiale	46,40
161.0023	Bâtarde	Demi-ronde	Radiale	49,60



Petit redresseur d'ailes



Référence		L mm	I mm	H mm	Prix € H.T.
140.2465	A	160	220	80	136,00
140.2470	B	320	235	80	129,00


Pistolet de sablage pneumatique

- Pour grains de sables 46 - 100

Utilisation : pour enlever les peintures, la rouille ou pour nettoyer



Cale à poncer flexible



515.1909
142,50 € H.T.

Cale à poncer avec blocage papier



Jeu de cales à étamer

- 180 x 53 x 34 mm / 158 x 40 x 50 mm / 130 x 41 x 40 mm / 92 x 30 x 25 mm / 92 x 47 x 20 mm

5
pcs.



903.1010
34,20 € H.T.

Pochoirs pour zone de réparation de carrosserie

3 pcs.



903.1045

38,20 € H.T.



Lots de 25 godets mélangeurs jetables

Référence	Volume ml	g	Prix € H.T.
500.8056	400	420	37,10
500.8057	650	620	46,50
500.8058	1300	1100	56,80
500.8059	2240	1700	96,50



Coffrets de carrossier

- Pompe hydraulique
- Rallonges levier 127 / 250 / 456 mm
- Rallonge 416 mm
- Adaptateur pour rallonge
- Chapeau dentelle
- Bec écarteur
- Tête ronde / tête plate
- Orteil de bélier
- V base 90°
- Pied de plongeur / pied de bélier
- Raccord mâle-mâle
- Vérin



Référence	Capacité	Pression	kg	Prix € H.T.
160.0164	4 t	56,5 mpa	19,50	187,50
160.0174	10 t	63 mpa	33	292,00



16 pcs.

Mini polisseuse et accessoires

6 pcs.

- Pour disques Ø 50 et 75 mm

Composé de :

- Mini polisseuse
- Tampon de nettoyage jaune, Ø 85,0 mm
- Tampon de nettoyage blanc, Ø 85,0 mm
- Tampon de nettoyage, Ø 80,0 mm
- Disque Velcro support pour tampons de nettoyage Ø 76,5 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	2500 Tr/min
Puissance :	150 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

515.5120

252,70 € H.T.

Mini polisseuse

- Pour disques Ø 50 et 75 mm



TAMPONS DE NETTOYAGE EN OPTION
515.5122 à 515.5129

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	5000 Tr/min
Puissance :	186 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

515.5590

244,50 € H.T.

Polisseuse sur batterie 12V

- 2 vitesses de rotation
- Légère, compacte et confortable à utiliser

Utilisation : décontamination, nettoyage, rénovation, lustrage...

VIDÉO EXPLICATIVE



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	lithium-ion 12V 2000 mAh (x2)
Temps de charge :	1h
Vitesse de rotation à vide :	7800 Tr/min
Autonomie :	env. 15-30 min (100%-50%) avec 1 batterie
Poids :	1800 g

1 x #60
2 x #120
2 x #240
515.4768F

Ø 75 mm

515.4762F

POIGNÉE LATÉRALE AMOVIBLE
515.4764F

515.4767F

515.4761F

2 batteries 2000 mAh et chargeur inclus*

2
ans
de Garantie
machine et batterie

**PRIX
MAINTENU**

DEEE 0,30 € H.T.
montant total 169,30 € H.T.

515.4760F

169,00 € H.T.

* Batteries et coffret non compatibles avec le reste de la gamme d'outils électroportatifs 515.47XX

Ponceuses orbitales 6"

- Support disque de ponçage de Ø 152,4 mm / 6"
- Plateau avec 6 trous d'aspiration : 80 mm / Ø 11 mm
- Sac de récupération en tissu pour la poussière inclus



Référence	Excentrique	Vitesse de rotation à vide	Consommation d'air	Filetage de raccord	Diamètre mini. du tuyau	Poids	Prix € H.T.
515.1257	5 mm	10000 Tr/min	128 L/min	1/4" NPT	3/8" - 10 mm	940	138,50
515.1254	2,5 mm	10000 Tr/min	128 L/min	1/4" NPT	3/8" - 10 mm	940	138,50

CENTRALES D'ASPIRATION

Plateau pour centrale
d'aspiration 165.0111



OFFERT

PRISE ASSERVIE
ÉLECTRIQUE ET
PNEUMATIQUE



FLEXIBLE
COAXIAL 4,5 M

DÉCOLMATAGE
AUTOMATIQUE



**SPÉCIAL
CARROSSERIE**

Ponceuse orbitale 6" 5 mm

**+
OFFERTE**
515.1257



Référence		Cuve	Moteur	Tension	Puissance	Débit d'air	Dépression	Niveau sonore	Capacité de cuve	Longueur de câble	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
165.0111	A	Plastique	1 by pass	220 - 240 V	1250 W	170 m³/h	2250 mm H ₂ O	60 db(A)	23 L	8,5 m	11,8	1148, ⁰⁰	0,86 €	1148,86 €
165.0113	B	Inox	1 by pass	220 - 240 V	1700 W	230 m³/h	2600 mm H ₂ O	60 db(A)	35 L	8,5 m	40,0	1629, ⁰⁰	1,09 €	1630,09 €
165.0114	C	Plastique	2 by pass	220 - 240 V	2600 W	230 m³/h	2600 mm H ₂ O	60 db(A)	76 L	8,5 m	27,9	1563, ⁰⁰	0,86 €	1563,86 €

Kit d'accessoires Ø40 mm pour centrales d'aspiration

- Flexible 2,5 m
- Brosse ronde + brosse pour suceur
- Suceur biseauté + suceur long 400 mm
- Rallonge droite + rallonge chromée



7
pcs.

165.0116
141,⁷⁰
€ H.T.

T de dérivation pour centrales d'aspiration

- Permet le travail simultané avec 2 outils



165.0115

80,⁹⁰
€ H.T.

Raccord pneumatique en Y

- Pour connecter 2 outils pneumatiques



1/4" NPT

165.0117

100,⁵⁰
€ H.T.

Flexible coaxial 4,5 m pour centrales d'aspiration

- Ø 28 mm



165.0118

143,⁸⁰
€ H.T.

Pinces étaux à crémaillère

- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées



FABRIQUÉ EN
FRANCE®

*hors 115.1117



Référence		L mm	Ouverture mm	g	Prix € H.T.
115.1036 ²	A	220,0	0-55	670	50, ⁵⁰
115.1117	B	250,0	0-85	700	42, ⁹⁰
115.1038	C	250,0	0-85	800	69, ⁵⁰

PRIX
EN BAISSÉ

Support de pince à étaux



Référence	Profondeur mm	g	Prix € H.T.
115.2072	24,3	300	12, ²⁰

Mini pince-étau



92 mm




Référence	Ouverture mm	g	Prix € H.T.
115.1026	0 - 12,0	120	29, ⁰⁰

Pince étau - mâchoire large



Référence	Ouverture mm	g	Prix € H.T.
115.1506	0-64	600	25, ⁰⁰

Pince étau à mors en V, 0-25 mm



Référence	Ouverture mm	g	Prix € H.T.
115.1151	0-25	400	9, ⁹⁰

Pince étau pour tubes ronds, 0-30,5 mm



Référence	Ouverture mm	g	Prix € H.T.
115.1504	0-30,5	360	20, ⁷⁰

Pince étau à bec long, 0-35 mm



Référence	Ouverture mm	g	Prix € H.T.
115.1034	0-35	180	17, ⁰⁰

Pince étau à mâchoire extra plate



Référence	Ouverture mm	g	Prix € H.T.
115.1076	0-50	480	25, ²⁰

Pince étau grande profondeur

- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires forgées en arrondi




Référence	Ouverture mm	g	Prix € H.T.
115.1072	0-270	1180	50, ²⁰

Pincés étaux en U pour soudures



Référence	Ouverture mm	L mm	g	Prix € H.T.
115.1078	0-45	220,0	600	19, ¹⁵
115.1079	0-55	260,0	780	25, ⁴⁰


Pince étau pour cornières profondes



Référence	Ouverture mm	g	Prix € H.T.
115.1071	0-100	780	28, ⁸⁰

Pincés étaux à mâchoires amovibles


- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires forgées plates à patins orientables
- Serrage optimal et bon maintien grâce aux patins larges



Référence	A1 mm	A2 mm	L mm	g	Prix € H.T.
115.1073	0-35	40	170	240	13, ⁷⁵
115.1074	0-100	70	285	780	16, ²⁰

Pince étau très grande profondeur

- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires forgées en arrondi



Référence	Ouverture mm	g	Prix € H.T.
115.0573	0-295	1500	55, ¹⁰

Jeu de pincés étaux pour carrossier

5 pcs.



115.1085

149,⁰⁰ € H.T.

Chariot de carrossier

- Permet le stockage des pièces de carrosserie lors de démontage du véhicule
- Charge maximale : 80 kg



PRIX
EN BAISSÉ

160.0260

349,00 € H.T.

Chevalet carrossier pivotant

- Réglable en largeur, hauteur et inclinaison
- Charge maximale : 35 kg
- L. 900 x l. 800 x H. 1000 mm



140.2384

232,00 € H.T.

Dépointeuse pneumatique à col de cygne Fastdrill

EN OPTION
Grand col de cygne
515.1313
224,00 € H.T.

Forets à dépointer HSSE TiCN, Ø 8 mm

OFFERT

332.0308

3 pcs.
FABRIQUÉ EN EUROPE



DONNÉES TECHNIQUES


Emmanchement :	8 mm
Puissance :	280 W
Vitesse de rotation à vide :	1000 Tr/min
Vibrations :	< 3,5 m/s²
Bruit max à vide :	96,8 dbA
Bruit max en sollicitation :	87,1 dbA
Consommation d'air :	340 L/min
Pression maximale :	6 bar
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10,0 mm
Filetage de raccord :	1/4"PT
Poids :	2,40 kg



515.1310

597,00 € H.T.


Boîte de forets à dépointer HSSE TiN



Référence	Ø	L1 mm	L2 mm	Nb pcs	Prix € H.T.
332.0809	8,0	44,0	23,0	10	134

183,00

Forets à dépointer HSSE-TiN



Référence	Ø	L1 mm	L2 mm	Nb pcs	Prix € H.T.
332.0310	10,0	90,0	35,0	1	40
332.0608	8,0	44,0	15,0	1	10

24,15

24,15

Perceuse coudée

- Mandrin à clé, 16 mm
- Pour les endroits difficiles d'accès



515.5465

177,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	1 - 10 mm
Filetage du mandrin :	3/8" x 24 UNF
Vitesse de rotation à vide :	1900 Tr/min
Puissance :	370 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

Mini perceuse droite SlimPOWER

- Palier à double roulement pour une atténuation des vibrations



515.5520

198,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	0,6 - 6 mm
Filetage du mandrin :	3/8" x 24 UNF
Vitesse de rotation à vide :	7000 Tr/min
Puissance :	186 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

Mini perceuse coudée SlimPOWER

- Palier à double roulement pour une atténuation des vibrations
- Mandrin à clé, 16 mm



515.5525

139,60 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	0,6 - 6 mm
Filetage du mandrin :	3/8" x 24 UNF
Vitesse de rotation à vide :	5000 Tr/min
Puissance :	186 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

Perceuse avec poignée latérale

- Utilisation à deux mains, poignée pivotante à 360° et blocable



515.3035

142,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	1,5 - 13 mm
Vitesse de rotation à vide :	450 Tr/min
Puissance :	330 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,60 kg

Perceuse pneumatique droite



515.5435

169,90 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	1 - 10 mm
Vitesse de rotation à vide :	4000 Tr/min
Puissance :	370 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	0,90 kg

Mini scie sabre SlimPOWER

- Adaptée aux petites courbes



515.5545

173,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur lame mm :	100,0 mm
Nbre de coups :	5760 coups/min
Course :	7,9 mm
Puissance :	186 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

KS Tools FRANCE



L'OUTILLAGE À MAIN
PROFESSIONNEL
EN UN CLIC !

www.kstools.fr

Lots de 5 lames de scie sabre


Utilisation : 515.5545



5
pcs.

Référence	Nb de dents / cm	Nb de dents / pouce	Épaisseur mm	Poids g	Prix € H.T.
129.3740	80	32	1,0	30	13,00
129.3742	60	24	1,0	30	13,00
129.3744	45	18	1,0	30	13,00
129.3746	35	14	2,0	30	13,00

Cisaille universelle Pélican



Référence	Ø mm	g	Prix € H.T.
118.0149	1,2 (0,7)	465	36, ¹⁰

Cisailles à tôle



Référence	Sens de coupe	Ø mm	g	Prix € H.T.
118.0145	Droite	1,2 (0,7)	630	51, ⁵⁰
118.0146	Gauche	1,2 (0,7)	540	42, ⁶⁰

Cisaille à tôles

- Pour couper des tôles en aluminium et des carrosseries
- Pour coupe à partir d'un rayon de 100 mm



515.3055

119,⁰⁰ € H.T.

Jeu de cisailles à tôles

- Ouverture automatique
- Arrêt de verrouillage
- Poignées bi-matériaux
- Coupe des tôles en acier jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur
- Coupe de l'acier inoxydable jusqu'à 0,7 mm d'épaisseur



118.0050

63,²⁰ € H.T.



3 pcs.

ULTRA
COMPACTE

118.0150

108,⁰⁰ € H.T.

Grignoteuse

- Design ergonomique pour un travail à une main



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	2,6 m/min
Puissance :	330 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

515.3050

119,⁰⁰ € H.T.

Grignoteuse



140.2175

21,¹⁰ € H.T.

Mini meuleuse axiale droite SlimPOWER

- Pour fraises HM, mini disques à tronçonner et disques à meuler

EN OPTION
25 DISQUES Ø 50 mm
337.2005

EN OPTION
Tige de maintien
515.3017



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	25000 Tr/min
Puissance :	220 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

515.5530

83,⁵⁰ € H.T.

Mini meuleuse d'angle longue



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	18000 Tr/min
Puissance :	220 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

515.5540

211,⁰⁰ € H.T.

Meuleuse axiale longue pneumatique



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	23000 Tr/min
Puissance :	370 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

515.5415

152,70 € H.T.

Meuleuse d'angle avec poignée latérale



Pour disques
à meuler jusqu'à
Ø 125 mm x 22 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,75 kg

515.3045

178,00 € H.T.

Mini meuleuse d'angle SLIMPOWER

- Pour disques à tronçonner Ø 50,4 mm max. et disques à meuler Ø 59 mm max.



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	19000 Tr/min
Puissance :	220 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	9,56 mm

515.5550

181,40 € H.T.

EN OPTION

tronçonner
50 disques Ø 50 mm
515.5056
meuler
25 disques Ø 59 mm
515.5058

Meuleuse d'angle pneumatique extra longue, pour disques 100 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	15000 Tr/min
Puissance :	370 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

EN OPTION
25 DISQUES À
TRONÇONNER
Ø 100 mm
337.2010

515.5475

206,90 € H.T.

Meuleuse droite pneumatique



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	23000 Tr/min
Puissance :	370 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

515.5410

69,60 € H.T.

Meuleuse d'angle pneumatique, 6 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	18000 Tr/min
Puissance :	370 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

515.5420

139,60 € H.T.

Coffret d'outil de nettoyage pneumatique multi-usage

- Pour retirer l'anti-gravillonnage, rouille, corrosion, goudron, peinture, adhésif, marquage...
- Livré avec un raccord rapide 1/4"



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	4000 Tr/min
Puissance :	370 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

515.5430

548,00 € H.T.

8 pcs.

Brosse acier pour étrier de frein

FABRIQUÉ EN
EUROPE



201.2320

11,90 € H.T.

Brosse acier fine pour étrier de frein

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Coupée en pointe



201.2321

11,90 € H.T.

Brosse laiton pour étrier de frein

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Pour les surfaces de tambours en aluminium



201.2322

17,20 € H.T.

Ponceuse à bande

- Tête inclinable à 360°
- Pour les endroits difficiles d'accès



515.3549

214,00 € H.T.

Lots de bandes à poncer

- L. 330 mm

10
pcs.



Référence	Grains	g	Prix € H.T.
515.3551	80	60	21,50
515.3552	100	80	21,50
515.3553	120	10	22,70

Pincettes à soyer automatiques



Référence	L mm	g	Prix € H.T.
118.0056	220	900	99,80
118.0058	280	1000	118,20

Pince à soyer et à sertir



118.0055

97,80 € H.T.

Coffret de pince à rivets + rivets

205
pcs.

Utilisation : rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



150.9520

63,20 € H.T.

Coffret de pince à riveter, écrous aveugles et chevilles

Utilisation : rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
écrous aveugles M3 - M4 - M5 - M6



150.9610

111,10 € H.T.

Coffret de pince à riveter à 2 bras et écrous aveugles

Utilisation : rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm
écrous aveugles M4 - M5 - M6 - M8 - M10



17 pcs.

150.9630

181,00 € H.T.

Pince à riveter à bras

- Bras de levier extra-long
- Embouts et clé intégrés au corps de pince

Utilisation : rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



150.9530

89,70 € H.T.

Pince à riveter à tête pivotante 360°



150.9540

44,70 € H.T.

Riveteuses

- Design ergonomique pour un travail à une main
- Raccord pneumatique orientable
- Livré avec un raccord rapide 1/4"

*Ne convient pas aux rivets inox

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre mini. du tuyau : 3/8" - 10 mm

Référence	Ø rivets mm	Course mm	Dim. mm	kg	Prix € H.T.
515.3102*	2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8	14	H 290 x L 195	1,50	179,30
515.3101	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4	19	H 340 x L 210	2,00	493,00



Assortiment de rivets en acier

- 100 x 2,4 mm
- 100 x 3,2 mm
- 100 x 4,0 mm
- 100 x 4,8 mm



400 pcs.

970.0150

17,10 € H.T.

Assortiment d'inserts taraudés acier

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm



150 pcs.



PRIX EN BAISSÉ

970.0610

18,00 € H.T.

Assortiment d'inserts taraudés aluminium

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm



150 pcs.



970.0620

35,20 € H.T.

Assortiment d'inserts taraudés acier et aluminium

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm



300 pcs.

970.0630

54,60 € H.T.

Meuleuse stylo

- Idéale pour métaux durs et fraises en wolfram

DONNÉES TECHNIQUES	
Capacité du mandrin :	3,0 mm
Vitesse de rotation à vide :	70000 Tr/min
Puissance :	150 W
Diamètre mini. du tuyau :	1/4" - 6,35 mm
L. tuyau :	1 m



515.3198

289,90 € H.T.

Mini ponceuses pour petits tampons

SlimPOWER

- Pour des disques vissables Ø 26,7 mm

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation à vide :	19000 Tr/min
Puissance :	220 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

Référence	Ø disques mm	Poids g	Prix € H.T.
515.5570	26,7	300	178,00
515.5580	50	300	177,00



Mini ponceuse

SlimPOWER

- Pour disques Ø 50 et 75 mm

DISQUES DE PONÇAGE
EN OPTION
515.5114 à 515.5119

DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation à vide :	19000 Tr/min
Puissance :	220 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm



515.5585

212,00 € H.T.

Gants en cuir pour soudeur

- Résistants à la chaleur et aux projections de métaux incandescents
- Manchette ouverte

Longs

Référence	Taille	Prix € H.T.
985.7038	8	29,90
985.7039	9	28,80
985.7041	11	29,90




Courts

Référence	Taille	Prix € H.T.
985.7034	8	29,00
985.7036	10	29,00
985.7037	11	29,00



Cadre de protection pour bâche de soudeur

- Châssis robuste en acier tubulaire
- Roues directionnelles et articulation à 360°
- Vendu sans bâche



985.7026

116,00 € H.T.

Bâches de soudeur

- Conforme à la norme EN25980
- Protège contre les étincelles et les arcs de soudure
- Résistante aux UV
- Oeillettes espacées de 30 cm
- Sans cadre

Référence	Couleur	Poids g	Prix € H.T.
985.7027	Orange	1720	61,00
985.7028	Rouge	1720	55,70
985.7029	Noir	1720	54,00



Catalogue OUTILLAGE ISOLÉ



Kit de réparation de pare-brise

14 pcs.

Contient :

- Mini perceuse 12V
- Kit 24 réparations, pastilles + résine + polish
- Pompe + cache lumière
- Lampe UV
- Miroir à ventouse
- Grattoir + lame



Kit de réparation pare-brise

15 pcs.



140.2530

11,20 € H.T.



160.0240

744,00 € H.T.

Jeu d'extracteurs de bras d'essuie-glaces

13 pcs.

1 x		
1 x		M12
8 x		#1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8
1 x		
1 x		30 mm
1 x		



PRIX EN BAISSÉ

700.1240

279,00 € H.T.

Nettoyeur de gicleur lave glace



550.1022

7,20 € H.T.

Chevalet support pare-brise à ventouses



1040 mm

1030 mm

140.2225

112,00 € H.T.

Servante **RACING** 7 tiroirs + composition pare brise




232
pcs.



Lot de 2
supports seuls

885.9962

305,00 € H.T.



DÉTAILS DE LA COMPO



DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. par tiroir : 30 kg

Charge maxi : 350 kg

DÉEE 0,01 € H.T.
Éco-part. 6,37 € H.T.
montant total 2304,38 € H.T.

855.7232

2298,00 € H.T.

Extracteur universel de bras d'essuie-glace type 1



700.1193

11,00 € H.T.

SW mm	Vis de force	g
11	M8 x 45 mm	13

Extracteur d'essuie-glace Type 3



700.1192

64,90 € H.T.

SW mm	Vis de force	g
17	M10 x 80 mm	510

Extracteur universel à 2 bras et poignée coulissante

- Idéal pour extraire les bras de balais d'essuie-glace
- Vis de force M10 x 105 mm



700.1179

51,30 € H.T.

Extracteur d'essuie-glace Type 2



700.1191

46,10 € H.T.

SW mm	Vis de force	g
13	M8 x 75 mm	450

Extracteur à 2 griffes pour cosses de batterie

- Griffes auto-serrantes
- Idéal pour l'extraction de petites pièces



700.1190

25,50 € H.T.

t maxi.	Vis de force	g
1,2	M8 x 50 mm	300

Extracteurs pour cosses de batterie

Utilisation : Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne et autres SUV, Ford Galaxy, Seat Alhambra



Référence	A	B	Vis de force mm	g	Prix € H.T.
700.1164	10-60	40	M10 x 60	145	49,40
700.1165	10-60	60	M10 x 80	173	52,80
700.1166	10-70	80	M10 x 100	245	57,60

Extracteur universel de bras d'essuie-glace à 2 griffes

Utilisation : Pour bras d'essuie-glace arrière VAG



700.1185

28,50 € H.T.

SW mm	Vis de force	kg
17	M12 x 1,25 x 34 mm	1,0

Jeu de plaques de protection

- Droite - 450 x 300 mm
- Inclinée - 450 x 300 mm
- Droite - 270 x 200 mm
- Inclinée - 270 x 200 mm



4 pcs.

140.2320

42,30 € H.T.



Coffret couteau à pare-brise pneumatique

- Couteau à pare-brise pneumatique, 208 mm
- Couteaux contre-coudés, 16 mm
- Lames droites contre-coudées, 50 - 55 - 90 mm
- Lame droite, 35 mm



6
pcs.

DONNÉES TECHNIQUES

Oscillations/minute :	20000
Consommation d'air :	350 l/min
Filetage de raccord :	1/4"NPT
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Puissance :	370 W



515.5450

297,50 € H.T.

Jeu de ventouses doubles pour pare-brise et sangle

- Utilisation facile
- Charge maximale : 80 kg



3
pcs.

140.1010

82,30 € H.T.

Corde à piano

- Ø 1,0 mm x L. 25 mm
- Force de traction de 1.6 kN = 160 kg

Fibre PE ultra-résistante !

N'abîme pas les pièces en plastique du véhicule



140.2309

36,10 € H.T.

Coffret de démontage pour pare-brise

- Ensemble complet pour le démontage des pare-brise et vitres collées



2 x		
1 x		21,0 mm
1 x		340 mm
1 x		38 mm
1 x		130 mm
1 x		246 mm
1 x		275 mm

140.1040

142,50 € H.T.

Module de couteau à pare-brises et accessoires

- 3 lames inox 25 mm
- 3 lames inox 38 mm
- 3 racloirs



1/3

10
pcs.



140.2239

159,90 € H.T.

Grattoirs à lame inox



Référence	Lame mm	L mm	g	Prix € H.T.
907.2211	32x1,2	190	160	8,95
907.2212	32x2,5	190	160	11,80
907.2213	25x1,2	165	100	7,65

Jeu de grattoirs à lame inox*



*Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

3 pcs.

PRIX MAINTENU

907.2270

56,50 € H.T.

Grattoir à lame rétractable

- Lame rétractable facilement interchangeable
- Corps bi-matière



907.2242

5,50 € H.T.

Coffret de grattoirs et cutters

- Différentes lames adaptées à tout type de travail
- Changement de lame simple par mandrin



27 pcs.

PRIX EN BAISSÉ

907.2200

32,90 € H.T.

Coffret de grattoirs à manche

- Pour le nettoyage des adhésifs, résidus de peinture et de colle
- Lame affûtable désaxée de 10°



4 pcs.

907.2230

62,50 € H.T.

Pistolets pneumatiques à cartouche

- Pour cartouches et poches
- Système anti-gouttes

DONNÉES TECHNIQUES

Force de pression :	90 kg
Pression de service :	max. 6,3 kg/cm ² (90psi)
Débit maximal :	40 L/min
Filetage de raccord :	1/4"NPT



Référence	Capacité ml	L mm	H mm	Prix € H.T.
515.1975	300	400	200	282,20
515.1985	600	620	200	362,00

Pistolets à silicone

- Pour cartouches et poches



Référence	Capacité ml	L mm	H mm	g	Prix € H.T.
980.1000	400	340	210	750	25,40
980.3000	600	480	210	1100	46,40

Ventouse XXL

130 KG



460.5055

254,00 € H.T.

Mini-ventouse - 8 kg

- Pour soulever, maintenir ou porter
- Idéale pour positionner les glaces de rétroviseurs
- Charge maximale : 8 kg
- Bouton de déverrouillage rapide



Ø 70 mm

140.1015

11,50 € H.T.

Lampe d'inspection flexible rechargeable

• LED 3 W

700 LUMENS



Focus réglable en tirant
la bague de la tête



Crochet



Charge via USB-C

DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage :	700 lumen (100%) - 350 lumen (50%)
Autonomie :	3 - 4 heures
Alimentation :	lithium-ion 3,7V / 2600 mAh
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Normes de protection :	IP44 - IK08
Poids :	260 g

NOUVEAUTÉ



DEEE 10.0216.11
montant total 155,00 € H.T.

150.4322F

55,00 € H.T.

Coffret de 3 projecteurs LEDs 3 W

- Charge directe via le coffret
- 3 positions : 50% - 100% - OFF
- Aimants et crochets
- L. 380 x l. 320 x H. 460 mm
- Chargeur secteur + allume-cigare



Crochet



Inclinable
à 120°

Aimant

DEEE
0.17 € H.T.
montant total
116,17 € H.T.

150.4314

116,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	3 W x 3
Éclairage :	250 Lumens (100%) - 125 (50%) par projecteur
Temps de charge :	4-5 heures
Autonomie :	4-5h (100%) / 7-8h (50%)
Batterie :	3,7 / 2200 mAh par projecteur
Poids :	1500 g

Lampe tour de cou LEDs rechargeable

- Double éclairage LED puissant avec réglage de la focale
- Tour de cou léger et confortable



DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP44
Éclairage :	400 Lumens (2 x 200)
Temps de charge :	2-3 h
Autonomie :	2,5h (2 LED) - 4,5h (1 LED)
Alimentation :	lithium-ion 3,7V 2200 mAh
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Poids :	245 g

DEEE 0,05 € H.T.
montant total 59,95 € H.T.

550.1310F

59,90 € H.T.

Lampe frontale LEDs flexible rechargeable

- Bande LED frontale + spot latéral
- 2 intensités d'éclairage par source lumineuse
- Mode SOS clignotant
- Sangle de tête réglable jusqu'à un diamètre de 63 cm
- Rechargeable via USB type C



Double bande LED
300 LUMENS



Spot latéral
100 LUMENS



DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP20
Éclairage :	300 Lumens (bande) / 100 Lumens (spot)
Temps de charge :	3 heures
Autonomie :	2,5 h (bande) - 3,5 h (spot) - 24h (SOS)
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids :	74 g

DEEE 0,02 € H.T.
montant total 11,92 € H.T.

150.4520F

11,90 € H.T.

Baladeuses LED orientables rechargeables

A

SPOT LED

600 LUMENS

LED COB

230 mm

CROCHETS ET PRISES DE CHARGE USB-C

B

LED COB

520 mm

CORPS PIVOTANT À 360°

180°

IP 65

Protection contre les jets d'eau et étanche à la poussière

PRIX MAINTENU*

ULTRA PUISSANTE ! 3000 LUMENS

Variateur d'intensité

IP 44


VIDÉO EXPLICATIVE

QR CODE

QR CODE

Données techniques

Câble USB vers USB-C inclus



Référence		Autonomie	Temps de recharge	Batterie	Éclairage	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4326F	A	2h30	2h30	Lithium 3,7 V 2600 mAh	600 Lumens	49,90	0,05 €	49,95 €
150.4327F	B	2h30	2h30	Lithium 3,7 V 5200 mAh	3000 Lumens	86,90	0,08 €	86,98 €

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

UNE TECHNOLOGIE DE MOTEUR IDENTIQUE

- ✓ Vitesse de rotation optimale
- ✓ Contrôle précis de la vitesse
- ✓ Usure minimale
- ✓ Économe en énergie

- ✓ Chaleur, bruit et vibrations limités
- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Taille compacte
- ✓ Sans charbon

Gamme
100%
réparable



BRUSHLESS



**UN SYSTÈME DE
BATTERIE COMMUN**

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

8 Ah

Machines compatibles
avec batteries Makita.

VIDÉO EXPLICATIVE



Coffrets vides pour outillage électroportatif

- Coffrets en plastique renforcé
- Charnières solides
- Mousse de calage découpée à la forme des outils incluse

Référence	Utilisation	Dimensions
515.4710F-99	515.4710F	L.430 x l.380 x H.140 mm
515.4715F-99	515.4715F	L.430 x l.380 x H.140 mm
515.4720F-99	515.4720F	L.430 x l.380 x H.140 mm
515.4730F-99	515.4730F	L.430 x l.380 x H.140 mm
515.4735F-99	515.4735F	L.430 x l.380 x H.140 mm
515.4740F-99	515.4740F	L.430 x l.380 x H.140 mm
515.4745F-99	515.4745F	L.430 x l.380 x H.140 mm
515.4775F-99	515.4775F	L.430 x l.380 x H.140 mm



EMPILABLES LES UNS SUR LES AUTRES



MOUSSE INCLUSE



**PRIX
MAINTENU**

22,90 € H.T.

Batteries 18V pour outillage électroportatif

2
ans
de Garantie

BOUTON DE DÉVERROUILLAGE

INDICATEUR LED
DU NIVEAU DE CHARGE



DONNÉES TECHNIQUES

Matière de la coque :	Nylon
Tension électrique :	18 V
Type de batterie :	Lithium-ion

Référence	Tension et capacité de la batterie	Temps de charge	Poids	Prix € H.T.
515.4702F	18 V 4 Ah	1h	725	69,00
515.4705F	18 V 8 Ah	1h35	1000	99,00

**PRIX
MAINTENU**

Chargeurs rapides ventilés 18V

2
ans
de Garantie



DOUBLE CHARGEUR

**PRIX
MAINTENU**

Référence		Courant	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
515.4703F	A	4 A	34,90	0,06 €	34,96 €
515.4706F	B	8 A (2 x 4 A)	39,90	0,13 €	40,03 €

Enceinte de chantier


- Alimentation secteur ou avec batterie lithium-ion 18V/20V (non fournie)
- Connexion sans-fil du smartphone via Bluetooth
- Radio FM et DAB+
- Inclus : adaptateurs pour compatibilité avec les batteries Dewalt et Milwaukee



DONNÉES TECHNIQUES

Type 1 :	18 V / 20 V Lithium-ion
Type 2 :	DC 20 V / 2,0 A
Rapport signal/bruit :	> 85 dBr
Entrée :	100 V - 240 V / 60Hz
Sortie USB :	5 V 2,1A
Bande FM :	87,5 MHz - 108 MHz
Bande DAB :	174,928 - 239,2 MHz
Réponse en fréquence :	80 Hz - 20 KHz
Puissance nominale :	40 W
Puissance maximale :	80 W

**SON PUISSANT
80 W max.**



2
ans
de Garantie

Référence		Poids	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
100172F	Sans batterie et chargeur	3,59	149,00	0,22 €	149,22 €
100172F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	4,95	229,00	0,28 €	229,28 €

**PRIX
MAINTENU**

Scie sabre sur batterie

NOUVEAUTÉ

- Pour de la coupe plate ou tubulaire multi-matériaux sur du bois, du plastique, du métal ou de l'aluminium
- Livrée avec une lame pour le bois 150x19x1,25 mm 6TPI et une lame métal 150x19x0,9 mm 24 TPI


5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

IDÉAL POUR LA DÉMOLITION
BUTÉE DE PROFONDEUR RÉGLABLE
GÂCHETTE PROGRESSIVE

**CHANGEMENT FACILE
DE LA LAME SANS OUTIL**

LAME STANDARD À QUEUE 1/2"

**MOTEUR
BRUSHLESS**
**18V
LITHIUM-ION**
8 Ah

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4776F	Sans batterie et chargeur	Carton	126,10	0,35 €	126,45 €
515.4775F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	299,00	0,41 €	299,41 €

LIVRAISON À PARTIR DE MARS 2026.

Clé à rochet sur batterie

- 3 réglages de vitesse
- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre



LONG COL POUR LES ENDROITS EXIGUS

5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur



**MOTEUR
BRUSHLESS**

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4741F	Sans batterie et chargeur	Carton	156,¹⁰	0,30 €	156,40 €
515.4740F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	329,⁰⁰	0,30 €	329,30 €

**PRIX
MAINTENU**

Mini clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Batteries garanties 2 ans

850 Nm

1/2"



515.4710F

VIDÉO EXPLICATIVE



18 V Lithium-Ion	750 W	135 x 85 x 210 mm	1700 - 2200 2700 Tr/min	1 280 Nm	2 450 Nm	3 650 Nm
max. 3200 coups/min	M 22 max.	D 6 Inverseur	STOP	IP 56	LED d'éclairage	1,5 kg (sans batterie)

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4711F	Sans batterie et chargeur	Carton	146, ¹⁰	0,35 €	146,45 €
515.4710F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	319, ⁰⁰	0,41 €	319,41 €

PRIX MAINTENU

CLIP CEINTURE

5 ans
de Garantie
machine2 ans
de Garantie
batterie et chargeurMOTEUR
BRUSHLESS18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Batteries garanties 2 ans

1600 Nm

1/2"



515.4715F

VIDÉO EXPLICATIVE



18 V Lithium-Ion	900 W	230 x 85 x 230 mm	1100 - 1400 1800 Tr/min	1 650 Nm	2 800 Nm	3 1200 Nm
max. 2200 coups/min	M 30 max.	D 6 Inverseur	STOP	IP 56	LED d'éclairage	2,8 kg (sans batterie)

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4716F	Sans batterie et chargeur	Carton	306, ¹⁰	0,35 €	306,45 €
515.4715F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	479, ⁰⁰	0,41 €	479,41 €

PRIX MAINTENU

UTILISÉE EN CHAMPIONNAT
DU MONDE SUPERBIKE5 ans
de Garantie
machine2 ans
de Garantie
batterie et chargeurMOTEUR
BRUSHLESS18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Coffret de douilles à chocs spéciales roues

1/2"

18
pcs.



15 mm

17 mm

19 mm

21 mm

22 mm

23 mm

24 mm

7/8"

17 mm

21 mm

MS21
Hyundai
Kia



17 mm

19 mm

21 mm

22 mm

18.5 mm

20.5 mm

17.5 mm

1/2"

75 mm

Idéales pour les écrous abîmés
et écrous antivol ancienne génération

PRIX
MAINTENU

515.0080F

129,00


€ H.T.

Jeu de douilles à chocs pour jantes aluminium avec aimants intégrés

1/2"


6
pcs.

- 6 pans
- Aimants montés sur ressort pour maintien des boulons et écrous de roue inclus



17 - 19 - 21 mm

88 mm



515.0630

53,90

€ H.T.

Jeu de rallonges à torsion

1/2"

5
pcs.



90 - 100 - 110 - 120 - 135 Nm



515.1060

95,80

€ H.T.

Jeu de douilles à chocs 6 pans

• Chrome-Molybdène

1/2"

15
pcs.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 mm



**EXTRA
COURTES !**

515.0055

66,00
€ H.T.

Coffret de douilles à chocs

1/2"

40
pcs.

- 6 pans 9 à 30 mm
- Cardan 67 mm et rallonge de 125 mm

**DOUILLES LONGUES
ET COURTES**



ULTRA COMPLET

19 x		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
19 x		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
1 x		1/2"
1 x		125 mm

515.0065

149,00
€ H.T.

Coffret d'adaptateurs et cardans à chocs

9
pcs.

515.0100

111,00
€ H.T.

Jeu de douilles à chocs longues pour écrous et vis abîmés

1/2"

3
pcs.

• Chrome-Molybdène



17 - 19 - 21 mm



913.1270

115,00
€ H.T.

Visseuse à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Anneau d'éclairage LED
- Clip ceinture
- Batteries garanties 2 ans

VIDÉO EXPLICATIVE



MANDRIN 1/4"
POUR EMBOUTS
À CHOCS

DOUBLE
FONCTION

CARRÉ
D'ENTRAÎNEMENT 1/2"
POUR DOUILLES À CHOCS



515.4745F

5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

18 V Lithium-Ion	500 W	125 x 75 x 205 mm	60 Nm	120 Nm	180 Nm	230 Nm	230 Nm	320 Nm
max. 4000 coups/min	1200 à 3200 Tr/min	1/2"	1/4"	Inverseur	IP 56	Anneau LED d'éclairage	1 kg (sans batterie)	

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4746F	Sans batterie et chargeur	Carton	96,10	0,30 €	96,40 €
515.4745F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	269,00	0,30 €	269,30 €

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

PRIX
MAINTENU

Perceuse visseuse sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Sécurité accrue grâce au système anti-retour
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Clip ceinture
- Batteries garanties 2 ans

VIDÉO EXPLICATIVE



MANDRIN AUTO-SERRANT
13 mm

BAGUE COUPLE
(20 plages)

BAGUE 3 MODES

POIGNÉE LATÉRALE ERGONOMIQUE
MOBILE ET AMOVIBLE



515.4730F

5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

18 V Lithium-Ion	900 W	190 x 70 x 200 mm	3 modes	0 - 550 2200 Tr/min	150 Nm max.	max. 35000 coups/min	13 mm max.
Ø 40 mm max.	Ø 13 mm max.	Ø 13 mm max.	Inverseur	IP 56	LED d'éclairage	1,6 kg (sans batt. et poignée)	

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4731F	Sans batterie et chargeur	Carton	156,10	0,30 €	156,40 €
515.4730F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	329,00	0,30 €	329,30 €

3 MODES :
PERÇAGE
VISSAGE
PERCUSSION

PRIX
MAINTENU

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah



EMBOUS ULTRA RÉSISTANTS

(jusqu'à 9000 cycles,
soit 60% de plus que la
moyenne du marché)

ALLIAGE SPÉCIFIQUE
CONÇU POUR UNE
PERFORMANCE ET UNE
DURÉE DE VIE OPTIMALES

DOUBLE ZONE DE TORSION
POUR UN TRANSFERT
DE COUPLE OPTIMAL

Trousse d'embouts de vissage à chocs avec tournevis porte-embouts

1/4"

31
pcs.

- 1/4" L. 89 mm :
- PH1 - PH2
 - PZ1 - PZ2
 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

- 1/4" L. 25 mm :
- PH1 - 2 x PH2 - PH3
 - PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
 - 4,5 - 5,5 mm
 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

- L. 50 mm :
- 1/4" - 8 mm - 10 mm - 13 mm

515.2303F

PRIX
MAINTENU

59,90
€ H.T.


Jeux d'embouts de vissage à chocs

1/4"

- A
- Porte-embouts magnétique à chocs L. 60 mm
 - Embouts à chocs 1/4" L. 25 mm
 - 2 x PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 4 - 5,5 - 8 mm
 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 - 1 - 2 - 3 mm



- B
- Porte-embouts magnétique à chocs 1/4" L. 60 mm
 - Tourne-écrous L. 50 mm : 1/4" - 8 mm - 10 mm - 13 mm
 - Embouts à chocs 1/4" L. 25 mm :
 - 2 x PH1 - 4 x PH2 - 4 x PH2R - 2 x PH3
 - 2 x PZ1 - 4 x PZ2 - 2 x PZ3
 - 2 x T10 - 4 x T15 - 4 x T20 - 4 x T25 - 2 x T27 - 4 x T30 - 2 x T40
 - 3,5 mm - 4,5 mm - 5,5 mm - 6,5 mm
 - 2 x 3 mm - 2 x 4 mm - 2 x 5 mm - 2 x 6 mm - 2 x 7 mm - 2 x 8 mm
 - 2 x #1 - 2 x #2 - 2 x #3
 - Embouts à chocs 1/4" L. 50 mm :
 - PH1 - PH2
 - PZ1 - PZ2
 - T20 - T25 - T30



Référence		Nb pièces	Prix € H.T.
515.2301F	A	31	19,90
515.2302F	B	76	49,90

PRIX
MAINTENU


Coffrets de forets

- Selon DIN 338 Type N
- Pour acier et alliage d'une dureté jusqu'à 900 N/mm².



Forets HSS-G meulés

Référence		Nb de pièces	Conditions d'utilisation	Angle de pointe	Matériau	Forets	Prix € H.T.
330.2610	A	19	Pour dureté jusqu'à 900 N/mm²	118°	Acier	1-10 mm	35,50
330.2613	B	25	Pour dureté jusqu'à 900 N/mm²	118°	Acier	1-13 mm	85,30



Forets HSS-CO

Référence		Nb de pièces	Conditions d'utilisation	Angle de pointe	Matériau	Forets	Prix € H.T.
330.3610	C	19	Pour dureté jusqu'à 1100 N/mm²	130°	Alliage de Cobalt	1-10 mm	54,90
330.3613	D	25	Pour dureté jusqu'à 1100 N/mm²	130°	Alliage de Cobalt	1-13 mm	86,90



PRIX
EN BAISSE*

Coffret de forets HSS laminés

- 1 - 13 mm
- Angle de pointe 118°
- Pour acier et alliage d'une dureté jusqu'à 900 N/mm².



25
pcs.

PRIX
EN BAISSE

330.1613

22,90 € H.T.

Coffret de forets étagés HSS

- Pour épaisseur jusqu'à 3 mm
- 4-12mm / 4-20mm / 4-30mm



3
pcs.

330.2210

110,00 € H.T.

Meuleuse angulaire sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Changement rapide des disques
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Frein électrique : arrêt immédiat du disque lors de l'arrêt de la machine
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batteries garanties 2 ans

**SÉCURITÉ ACCRUE GRÂCE
AU SYSTÈME ANTI-RETOUR**

5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur



515.4735F

VIDÉO EXPLICATIVE



Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4736F	Sans batterie et chargeur	Carton	106, ⁰⁰	0,35 €	106,45 €
515.4735F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	279, ⁰⁰	0,30 €	279,30 €

**PRIX
MAINTENU**

**MOTEUR
BRUSHLESS**

**18V
LITHIUM-ION**

4 Ah

Disque diamant métaux-pvc-bois

- Disque multi-matériaux pour la découpe notamment des métaux, du PVC et du bois
- Pour une coupe rapide et nette
- Selon EN 13236 et certifié OSA
- Vitesse de rotation max. : 12 000 Tr/min
- Vitesse périphérique max. : 80 m/s
- Épaisseur du disque : 1,6 mm

**Ø 125 mm
ALÉSAGE 22,23 mm**



**PRIX
MAINTENU**

337.3003F

25,⁹⁰ € H.T.


Compresseur portatif silencieux sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Ultra-compact et silencieux
- 2 modes de vitesse moteur
- Double raccord 1/4"



5 L

MODE SILENCE :
69 dB(A)



2 x 1/4"
pour utiliser 2 outils



COMPATIBLE AVEC LES
BATTERIES KS Tools
515.4702F - 515.4705F

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

8 Ah

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
165.0816F	Sans batterie et chargeur	369,00	0,58 €	369,58 €
165.0816F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	472,90	0,64 €	473,54 €

PRIX
MAINTENU

Kit d'accessoires pour compresseur

Comprend : rallonge spirale / soufflette / manomètre
raccords pneumatiques M + F / coupleur rapide F



6
pcs.

Ø 6 mm
1.8 m

0,5-12
bars

1/4"
L.33 mm

1/4"
L.40 mm

1/4"

515.1939

78,40 € H.T.

Projecteur de chantier sur batterie

- Support pliable avec poignées en mousse intégrées
- S'utilise avec une batterie d'outillage électroportatif

2
ans
de Garantie

3000 LUMENS



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	30 W
Flux lumineux :	3000 Lumens (100%)
	1500 Lumens (50%)
Normes :	IP 20 - IK 07
Dimensions :	205 x 57 x 275 mm (plié)
Poids :	832 g

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
150.4358F	Sans batterie et chargeur	59,00	0,11 €	59,11 €
150.4358F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	139,00	0,17 €	139,17 €

PRIX MAINTENU

Projecteur portable AC/DC sur trépied

- Double utilisation : avec batterie ou sur secteur



PLIABLE



Poignée de transport

Trépied réglable en hauteur

**JUSQU'A
10 000 LUMENS !**

2
ans
de Garantie

1830 mm maxi.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2 x LED 50 W
Flux lumineux :	10000 Lumens (sur secteur)
	6000 Lumens (sur batterie)
Température lumière :	6500 K
Normes :	IP 20
Dimensions :	120 x 120 x 1030 cm (plié)
	700 x 700 x 1830 mm (déplié)
Poids :	3,7 kg

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
150.4470F	Sans batterie et chargeur	199,00	0,60 €	199,60 €
150.4470F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	279,00	0,67 €	279,67 €

PRIX MAINTENU






Depuis toujours,
notre relation Client
est gérée à 100%
en FRANCE.

SERVICE
FRANCE®
GARANTI



AFNOR 111545
Service Client et SAV

Nouvelles SÉLECTIONS

À chaque univers, sa sélection



SÉLECTION
AUTOMOBILE



SÉLECTION
POIDS LOURD



@KSToolsFrance



KS Tools France



@kstools_france



@kstools.france



KSToolsFrance

Toute omission, toute erreur typographique, toute modification de produit ne sauraient engager la responsabilité de KS Tools SAS.
Prix hors taxe en euros conseillés, réservés aux professionnels et dans la limite des stocks disponibles chez les distributeurs participant à l'opération en France métropolitaine. Offres établies selon nos conditions générales de vente. Les logos et marques cités dans cette sélection appartiennent à leurs propriétaires. Ne pas jeter sur la voie publique. KS Tools se réserve le droit de modifier toutes les informations sans préavis.
Photos : Henri Spitzer / Reügo / Denis Merck / ZAZ Photographie / Michel Grasso / Krefit / Adobe Stock
KS Tools SAS au capital de 3.000.000€ - RC B 411 276 017 - N°TVA : FR91411276017 - 1, rue de Londres - 67670 Mommenheim
www.kstools.fr

Reügo - www.reugo.fr © Novembre 2025 - RC Strasbourg B 434 661 146



SEL.CARRO
4 042146 847442