




Valable jusqu'au 31 août 2025

SÉLECTION INDUSTRIE BATIMENT

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF



EXPLOREZ L'UNIVERS
KS Tools **FRANCE**

www.kstools.fr



BIENVENUE DANS LA NOUVELLE ÈRE DE L'OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF KS Tools

UN SYSTÈME DE BATTERIE COMMUN

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

8 Ah

Machines compatibles avec batteries Makita.



Indicateur de niveau
charge de la batterie



Bouton de
déverrouillage

VOIR PAGE 7

CHARGEUR
SIMPLE
4 A



CHARGEUR
DOUBLE
8 A (2 x 4 A)



UNE TECHNOLOGIE DE MOTEUR IDENTIQUE

- ✓ Vitesse de rotation optimale
- ✓ Contrôle précis de la vitesse
- ✓ Usure minime
- ✓ Économe en énergie



- ✓ Sans charbon
- ✓ Taille compacte
- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Chaleur, bruit et vibrations limités

BRUSHLESS



**5 ANS
DE GARANTIE***

*Sur l'outillage électroportatif hors batteries, chargeurs, enceintes, lampes et réf. 515.4760F.

Perceuse visseuse sur batterie

NOUVEAUTÉ

5
ans
de Garantie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Sécurité accrue grâce au système anti-retour
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batterie garantie 2 ans
- Coffret de transport



**MOTEUR
BRUSHLESS**

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Capacité du mandrin : | 1,5 à 13 mm |
| Chargeur : | Rapide 18 V 4 A ventilé |
| Courant à vide : | 45 A |
| Puissance : | 900 W |
| Vitesse de frappe : | 0-35000 coups/min |
| Vitesse de rotation à vide : | 0-550-2200 Tr/min |
| Diamètre Acier : | 13 mm |
| Diamètre Bois : | 40 mm |
| Diamètre Béton : | 13 mm |
| Dimensions : | L. 190 x l. 70 x H. 200 mm |
| Poids : | 1,6 kg (sans batterie et poignée) |

Livrée dans un coffret
avec 2 batteries 4 Ah
et 1 chargeur simple

DESS 0199 6 H 1
prix net total 329,99 € H.T.

515.4730F

329,00 € H.T.

Visseuse à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batterie garantie 2 ans
- Coffret de transport



**POUR DOUILLES
ET EMBOUTS À CHOCS**
1/4" 6,35 mm

Livree dans un coffret
avec 2 batteries 4 Ah
et 1 chargeur simple

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Chargeur : | Rapide 18 V 4 A ventilé |
| Couple de serrage : | 60-120-180-230 Nm |
| Puissance : | 500 W |
| Fréquence de frappe : | 1400-1800-3500-4000-coups/min |
| Vitesse de rotation à vide : | 1200-1900-2500-3200 Tr/min |
| Dimensions : | L. 125 x l. 75 x H. 205 mm |
| Poids : | 1 kg (sans batterie) |



NOUVEAUTÉ

5
ans
de Garantie

**MOTEUR
BRUSHLESS**

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

LIBRE 0,59 € H.T.
montant TTC 0,63 € H.T.

515.4745F

269,00 € H.T.

Jeux d'embouts de vissage à chocs

- A**
- Porte-embouts magnétique à chocs L. 60 mm
 - Embouts à chocs 1/4" L. 25 mm
 - ⊕ 2 x PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3
 - ⊙ PZ1 - PZ2 - PZ3
 - ⊖ 4 - 5,5 - 8 mm
 - ⊗ T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - ⊙ 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 - ⊖ 1 - 2 - 3 mm



EMBOUTS ULTRA RÉSISTANTS 1/4"

**AVEC DOUBLE ZONE DE TORSION
POUR UN TRANSFERT DE COUPLE OPTIMAL**



**TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR
UTILISATION À CHOCS - DURÉE DE VIE
PROLONGÉE**

- B**
- Porte-embouts magnétique à chocs 1/4" L. 60 mm
 - Tourne-écrous L. 50 mm : 1/4" - 8 mm - 10 mm - 13 mm
 - Embouts à chocs 1/4" L. 25 mm :
 - ⊕ 2 x PH1 - 4 x PH2 - 4 x PH2R - 2 x PH3
 - ⊙ 2 x PZ1 - 4 x PZ2 - 2 x PZ3
 - ⊗ 2 x T10 - 4 x T15 - 4 x T20 - 4 x T25 - 2 x T27 - 4 x T30 - 2 x T40
 - ⊖ 3,5 mm - 4,5 mm - 5,5 mm - 6,5 mm
 - ⊙ 2 x 3 mm - 2 x 4 mm - 2 x 5 mm - 2 x 6 mm - 2 x 7 mm - 2 x 8 mm
 - ⊖ 2 x #1 - 2 x #2 - 2 x #3
 - Embouts à chocs 1/4" L. 50 mm :
 - ⊕ PH1 - PH2
 - ⊙ PZ1 - PZ2
 - ⊗ T20 - T25 - T30



| Référence | | Nb pièces | Prix € H.T. |
|-----------|---|--------------|-------------|
| 515.2301F | A | 31 | 19,90 |
| 515.2302F | C | 76 | 49,90 |

**PRIX
MAINTENU**

Meuleuse angulaire sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Changement rapide des disques
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Sécurité accrue grâce au système anti-retour
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batterie garantie 2 ans
- Coffret de transport

NOUVEAUTÉ

5
ans
de Garantie



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Chargeur : | Rapide 18 V 4 A ventilé |
| Diamètre disques de ponçage : | 125 mm |
| Filetage : | M14 |
| Vitesse de rotation à vide : | 3500-5000-6500-8000-9000-10000 Tr/min |
| Puissance : | 1200 W |
| Dimensions : | L. 300 x l. 70 x H. 80 mm |
| Poids : | 1,82 kg (sans batterie et poignée) |

Livrée dans un coffret
avec 2 batteries 4 Ah
et 1 chargeur simple

**MOTEUR
BRUSHLESS**

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

CEEE 0,59 € H.T.
montant total 279,00 € H.T.

515.4735F

279,00 € H.T.

Disques diamant

- Disque multi-matériaux pour la découpe notamment des métaux, du PVC et du bois
- Pour une coupe rapide et nette
- Selon EN 13236 et certifié OSA
- Vitesse de rotation max. : 12 000 Tr/min
- Vitesse périphérique max. : 80 m/s

| Référence | | Utilisation | Épaisseur du disque | Hauteur des segments | Prix € H.T. |
|------------------|---|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 337.3001F | A | Universel béton (ABT) | 2 mm | 10 mm | 23,90 |
| 337.3002F | B | Ultra-fin carrelage (PCW) | 1,5 mm | 10 mm | 34,90 |
| 337.3003F | C | Métaux-PVC-bois (AWR) | 1,6 mm | 2 mm | 25,90 |

**Ø 125 MM
ALÉSAGE 22,23 MM**

NOUVEAUTÉS



Mini clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batterie garantie 2 ans
- Coffret de transport



DOUILLES À CHOCS
(page 61)

Livré dans un coffret
avec 2 batteries 4 Ah
et 1 chargeur simple

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Chargeur : | Rapide 18 V 4 A ventilé |
| Couple maximal de desserrage : | 850 Nm |
| Couple maximal de serrage : | 650 Nm |
| Couple de serrage : | 1 = 280 Nm / 2 = 400 Nm / 3 = 650 Nm |
| Puissance : | 750 W |
| Taille maximale du filetage : | M22 |
| Vitesse de rotation à vide : | 1700-2200-2700 Tr/min |
| Vitesse de frappe : | 2200-2700-3200 coups/min |
| Dimensions : | L. 135 x l. 85 x H. 210 mm |
| Poids : | 1,5 kg (sans batterie) |

850 Nm

1/2"

GÂCHETTE PROGRESSIVE

3 COUPLES DE SERRAGE

ÉCLAIRAGE LED

INDICATEUR LED DU
NIVEAU DE CHARGE
DE LA BATTERIE



INVERSEUR À 1 MAIN

CLIP CEINTURE



NOUVEAUTÉ

5
ans
de Garantie

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

515.4710F

319,00 € H.T.

Clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batterie garantie 2 ans
- Coffret de transport



DOUILLES À CHOCS
(page 61)

Livré dans un coffret
avec 2 batteries 4 Ah
et 1 chargeur simple

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Chargeur : | Rapide 18 V 4 A ventilé |
| Couple maximal de desserrage : | 1600 Nm |
| Couple maximal de serrage : | 1200 Nm |
| Couple de serrage : | 1 = 650 Nm / 2 = 800 Nm / 3 = 1200 Nm |
| Puissance : | 900 W |
| Taille maximale du filetage : | M30 |
| Vitesse de rotation à vide : | 1100-1400-1800 Tr/min |
| Vitesse de frappe : | 1800-2000-2200 coups/min |
| Dimensions : | L. 230 x l. 85 x H. 230 mm |
| Poids : | 2,8 kg (sans batterie) |

1600 Nm

1/2"

GÂCHETTE PROGRESSIVE

3 COUPLES DE SERRAGE

ÉCLAIRAGE LED

INDICATEUR LED DU
NIVEAU DE CHARGE
DE LA BATTERIE



INVERSEUR À 1 MAIN

NOUVEAUTÉ

5
ans
de Garantie

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

515.4715F

479,00 € H.T.

Clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batterie garantie 2 ans
- Coffret de transport

Livrée dans un coffret
avec 2 batteries 8 Ah
et 1 chargeur simple

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|--|
| Chargeur : | Rapide 18 V 4 A ventilé |
| Couple maximal de desserrage : | 2300 Nm |
| Couple maximal de serrage : | 1800 Nm |
| Couple de serrage : | 1 = 900 Nm / 2 = 1200 Nm / 3 = 1800 Nm |
| Puissance : | 1300 W |
| Taille maximale du filetage : | M36 |
| Vitesse de rotation à vide : | 1150-1450-1850 Tr/min |
| Vitesse de frappe : | 1000-1800-2400 coups/min |
| Dimensions : | L. 215 x l. 85 x H. 230 mm |
| Poids : | 3,4 kg (sans batterie) |

2300 Nm

DOUILLES À CHOCS
(page 61)

3/4"

GÂCHETTE PROGRESSIVE

3 COUPLES DE SERRAGE

ÉCLAIRAGE LED

INDICATEUR LED DU
NIVEAU DE CHARGE
DE LA BATTERIE

CORPS EN ALUMINIUM

INVERSEUR À 1 MAIN

NOUVEAUTÉ

5
ans
de Garantie

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

8 Ah

DEEE 0159 B H.T.
montant total 515,4720F

515.4720F

589,00 € H.T.

Batteries 18V pour outillage électroportatif

NOUVEAUTÉS

BOUTON DE DÉVERROUILLAGE

INDICATEUR LED
DU NIVEAU DE CHARGE

2
ans
de Garantie



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------|-------------|
| Matière de la coque : | Nylon |
| Tension électrique : | 18 V |
| Type de batterie : | Lithium-ion |

| Référence | Tension et capacité de la batterie | Temps de charge | Poids | Prix € H.T. |
|-----------|------------------------------------|-----------------|-------|--------------|
| 515.4702F | 18 V 4 Ah | 1h | 725 | 69,00 |
| 515.4705F | 18 V 8 Ah | 1h35 | 1000 | 99,00 |

Chargeurs rapides ventilés 18V

NOUVEAUTÉS

2
ans
de Garantie



DOUBLE CHARGEUR

DONNÉES TECHNIQUES

Tension électrique : 18 V

| Référence | | Courant | Prix € H.T. | DEEE H.T. | Montant Total H.T. |
|-----------|---|---------------|--------------|-----------|--------------------|
| 515.4703F | A | 4 A | 34,90 | 0,08 € | 34,98 € |
| 515.4706F | B | 8 A (2 x 4 A) | 39,90 | 0,12 € | 40,02 € |

UN SYSTEME DE BATTERIE COMMUN POUR TOUS VOS BESOINS !



Enceinte de chantier

- Alimentation secteur ou avec batterie lithium-ion 18V/20V (non fournie)
- Connexion sans-fil du smartphone via Bluetooth
- Radio FM et DAB+
- Inclus : adaptateurs pour compatibilité avec les batteries Dewalt et Milwaukee

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Type 1 : | 18 V / 20 V Lithium-ion |
| Type 2 : | DC 20 V / 2,0 A |
| Rapport signal/bruit : | > 85 dBr |
| Entrée : | 100 V - 240 V / 60Hz |
| Sortie USB : | 5 V 2,1A |
| Bande FM : | 87,5 MHz - 108 MHz |
| Bande DAB : | 174,928 - 239,2 MHz |
| Réponse en fréquence : | 80 Hz - 20 KHz |
| Puissance nominale : | 40 W |
| Puissance maximale : | 80 W |

| Référence | | kg | Prix € H.T. | DEEE H.T. | Montant total H.T. |
|------------|-------------------------------------|------|-------------|-----------|--------------------|
| 100172F | Sans batterie et chargeur | 3,59 | 149,00 | 0,52 € | 149,52 € |
| 100172F-A1 | 1 batterie 4 A 1 chargeur simple | 4,95 | 229,00 | 0,60 € | 229,60 € |



NOUVEAUTÉ

2
ans
de Garantie

Projecteur de chantier sur batterie

- Support pliable avec poignées en mousse intégrées
- S'utilise avec une batterie d'outillage électroportatif

3000 LUMENS



INCLINABLE

NOUVEAUTÉ

2
ans
de Garantie

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------|--|
| Puissance : | 30 W |
| Flux lumineux : | 3000 Lumens (100%) 1500 Lumens (50%) |
| Normes : | IP 20 - IK 07 |
| Dimensions : | 205 x 57 x 275 mm (plié) |
| Poids : | 832 g |

| Référence | | Prix € H.T. | DEEE H.T. | Montant total H.T. |
|--------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|
| 150.4358F | Sans batterie et chargeur | 59,00 | 0,10 € | 59,10 € |
| 150.4358F-A1 | 1 batterie 4 A 1 chargeur simple | 139,00 | 0,18 € | 139,18 € |

DISPONIBLE À PARTIR DE MARS 2025.



Projecteur portable AC/DC sur trépied

- Double utilisation : avec batterie ou sur secteur



PLIABLE



Poignée de transport

Trépied réglable en hauteur

1830 mm maxi.

**JUSQU'À
10 000 LUMENS !**

NOUVEAUTÉ

2
ans
de Garantie

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------|---|
| Puissance : | 2 x LED 50 W |
| Flux lumineux : | 10000 Lumens (sur secteur) 6000 Lumens (sur batterie) |
| Température lumière : | 6500 K |
| Normes : | IP 20 |
| Dimensions : | 120 x 120 x 1030 cm (plié) 700 x 700 x 1830 mm (déplié) |
| Poids : | 3,7 kg |

| Référence | | Prix € H.T. | DEEE H.T. | Montant total H.T. |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|--------------------|
| 150.4470F | Sans batterie et chargeur | 199,00 | 0,42 € | 199,42 € |
| 150.4470F-A1 | 1 batterie 4 A 1 chargeur simple | 279,00 | 0,50 € | 279,50 € |

DISPONIBLE À PARTIR DE MARS 2025.

Baladeuse LED orientable rechargeable

IP 44

CORPS PIVOTANT À 360°



180°

LED COB

520 mm

3000 LUMENS



Câble USB vers USB-C inclus

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Éclairage : | 3000 Lumens |
| Autonomie : | 2,5 h (100%) |
| Temps de charge : | 2h30 |
| Alimentation : | lithium-ion 3.7V / 5200 mAh |
| Poids : | 495 g |



**PRIX
MAINTENU**

DEEE 0,08 € H.T.
montant total 84,98 € H.T.

150.4327F

84,90 € H.T.

Baladeuse LED orientable rechargeable

IP 65

Protection contre les jets d'eau
étanche à la poussière



CORPS PIVOTANT À 360°

180°

600 LUMENS



Câble USB vers USB-C inclus

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------|--|
| Éclairage : | 600 Lumens |
| Autonomie : | 2,5 h (bande) - 2,5 h (spot) - 24h (SOS) |
| Temps de charge : | 2h30 |
| Alimentation : | lithium-ion 3.7V / 2600 mAh |
| Poids : | 270 g |



**PRIX
MAINTENU**

DEEE 0,04 € H.T.
montant total 49,90 € H.T.

150.4326F

49,90 € H.T.

Projecteurs LEDs mobiles rechargeables

- 3 positions d'éclairage : 25 - 50 - 100%
- Inclinaison à 120°
- Pied rotatif pour un angle d'éclairage ajustable
- Base magnétique équipée de 2 aimants
- Rechargeable via USB type C

IP 54



DONNÉES TECHNIQUES



| Référence | Dimensions mm | Puissance W | Flux lumineux Lumens | Prix € H.T. | DEEE H.T. | Montant Total H.T. |
|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------|-----------|--------------------|
| 150.4351 | H 175 x L 135 x P 55 | 10 | 1000 | 38,80 | 0,06 € | 38,86 € |
| 150.4352 | H 245 x L 195 x P 80 | 30 | 3000 | 78,60 | 0,11 € | 78,71 € |
| 150.4351-A1 | Lot des 2 projecteurs | | | 112,00 | 0,17 € | 112,17 € |

Lampe de poche LED rechargeable

- 2 modes de puissance
- Corps en aluminium
- Câble de charge USB - USB C inclus



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Norme : | IP45 |
| Éclairage : | 180 Lumens / 120 Lumens |
| Autonomie : | 4-5h (100%) / 7-8h (50%) |
| Temps de charge : | 6-8 heures |
| Alimentation : | lithium-ion 3.7V / 1200 mAh |
| Poids : | 100 g |

**PRIX
MAINTENU**

DEEE 0,01 € H.T.
montant total 8,90 € H.T.

550.1242F

8,90 € H.T.

Baladeuse LEDs COB rechargeable

- IP 20 - protection contre les projections de liquides
- LED COB 3W + LED SMD 1W
- Chargeur mini-USB secteur



| DONNÉES TECHNIQUES | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Dimensions : | 300 x 35 x 33 mm |
| Éclairage : | 300 (COB) / 80 (spot SMD) Lumens |
| Autonomie : | 3 h |
| Alimentation : | lithium-ion 3,7 V / 2200 mAh |
| Température de fonctionnement : | -20°C à +50°C |
| Poids : | 140 g |

**PRIX
MAINTIENU**

150.4313

66,40 € H.T.

Baladeuse LEDs rechargeable

- Bande LEDs COB + 1 LED blanche type torche
- 2 positions : torche et baladeuse avec variateur
- Crochet rétractable



| DONNÉES TECHNIQUES | |
|--------------------|---|
| Norme : | IK07, IP20 |
| Éclairage : | 60-600 Lumens (COB) / 120 Lumens (spot) |
| Temps de charge : | 4 heures |
| Autonomie : | 2h - 15h |
| Alimentation : | lithium-ion 3,7V / 2600 mAh |
| Poids : | 246 g |

DEEE
0,06 € H.T.
montant total
70,55 € H.T.

150.4460

70,50 € H.T.

Baladeuse d'atelier LEDs COB rechargeable

- Bande LED 3W + LED frontale
- IP 20 - protection contre les projections de liquides
- Crochet pivotant rétractable et clip de ceinture



| DONNÉES TECHNIQUES | |
|--------------------|------------------------------|
| Éclairage : | 150 Lumens / 60 Lumens |
| Temps de charge : | 2h30 |
| Autonomie : | 3 - 4 heures |
| Alimentation : | lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh |
| Poids : | 132 g |

DEEE
0,01 € H.T.
montant total
12,31 € H.T.

150.4495

12,30 € H.T.

Lampe d'inspection UV rechargeable

- Bande LED COB verticale + spot LED UV horizontal
- Clip de ceinture magnétique pivotant à 90°
- IP 20 - protection contre les projections de liquides



| DONNÉES TECHNIQUES | |
|--------------------|------------------------------|
| Éclairage : | 190 (LED COB) / 60 (spot UV) |
| Temps de charge : | 4 h |
| Autonomie : | 4 h |
| Alimentation : | lithium-ion 3,7 V / 800 mAh |
| Poids : | 71 g |

DEEE
0,01 € H.T.
montant total
16,61 € H.T.

550.1173

16,60 € H.T.

Lampe tour de cou LEDs rechargeable

- Double éclairage LED puissant avec réglage de la focale
- Tour de cou léger et confortable

**TRIPLE UTILISATION :
AUTOUR DU COU, AU SOL, EN SUSPENSION**

Tête aluminium

Bouton d'allumage

**BRANCHE FLEXIBLE
ÉCLAIRAGE À 360°**

**LA PLUS PUISSANTE !
2x 200 Lumens**

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Norme : | IP44 |
| Éclairage : | 400 Lumens (2 x 200) |
| Temps de charge : | 2-3 h |
| Autonomie : | 2,5h (2 LED) - 4,5h (1 LED) |
| Alimentation : | lithium-ion 3,7V 2200 mAh |
| Température de fonctionnement : | -20°C à +50°C |
| Poids : | 245 g |

Câble USB vers USB-C inclus

DISPONIBLE À PARTIR DE MARS 2025

NOUVEAUTÉ

DEEE 0,03 € H.T.
montant total 550,1310F

550,1310F

59,00 € H.T.

Lampe frontale LEDs rechargeable

- Bande LED 2W
- 2 positions : 50% - 100%
- Allumage par détecteur de mouvement

**INCLINABLE EN
6 POSITIONS**

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Chargeur secteur | |
| Norme : | IP44 |
| Éclairage : | 220 (100%) - 110 (50%) Lumens |
| Temps de charge : | 3-4 heures |
| Autonomie : | 3h (100%) - 5h (50%) |
| Alimentation : | Batterie lithium ion 3,7V / 1600 mAh |
| Poids : | 140 g |

DEEE 0,02 € H.T.
montant total 550,1236

550,1236

56,40 € H.T.

Lampe frontale LEDs flexible rechargeable

- Bande LED frontale + spot latéral
- 2 intensités d'éclairage par source lumineuse
- Mode SOS clignotant
- Sangle de tête réglable jusqu'à un diamètre de 63 cm
- Rechargeable via USB type C

**PRIX
MAINTENU**



**Double bande LED
300 LUMENS**

**Spot latéral
100 LUMENS**

**ALLUMAGE PAR DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT**



Lampe frontale LED

- 2 positions : 50% - 100%
- Inclinaison à 90° en 5 positions



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Norme : | IP54 |
| Éclairage : | 120 Lumens (100%) / 60 Lumens (50%) |
| Autonomie : | 7 heures (100%) - 14 heures (50%) |
| Alimentation : | 3 x piles AAA (incluses) |
| Poids : | 105 g |

DEEE 0,01 € H.T.
montant total 150,4410

150,4410

43,20 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------|---|
| Classe de protection : | IP20 |
| Éclairage : | 300 Lumens (bande) / 100 Lumens (spot) |
| Temps de charge : | 3 heures |
| Autonomie : | 2,5 h (bande) - 2,5 h (spot) - 24 h (SOS) |
| Alimentation : | Batterie lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh |
| Poids : | 74 g |

DEEE 0,02 € H.T.
montant total 150,4520F

150,4520F

15,00 € H.T.

Composition d'outils d'électricien en sac **SMARTBAG^{XL}**

- Tissu ultra-résistant et poignée renforcée
- Nombreuses poches de rangement



Jeu de pinces isolées **ERGOTORQUE**

- Isolation selon IEC 60900



4
pcs.

117.1100F

88,50 € H.T.

Jeu de pinces **ERGOTORQUE** et tournevis isolés **ULTIMATE**

- Isolation selon IEC 60900
- 3,5 - 4 - 5,5 mm
- PH0 - PH1



8
pcs.

117.1105

88,00 € H.T.

Jeu de tournevis isolés **ULTIMATE**

- Isolation selon IEC 60900
- 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8,0 mm
- PH0 - PH1 - PH2 - PH3
- PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3




16
pcs.

922.6219

96,30 € H.T.

Jeu de tournevis isolés **ULTIMATE**

- Isolation selon IEC 60900
- 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
- PH0 - PH1 - PH2



8
pcs.

922.6218

43,40 € H.T.

Jeu de tournevis borniers isolés **ULTIMATE**

- PH1 x 80 - PH2 x 100 mm
- PZ1 x 80 - PZ2 x 100 mm

4
pcs.



Lame effilée

922.6228

28,00 € H.T.

Jeu de tournevis isolés **ULTIMATE**

- Isolation selon IEC 60900
- 2,5 - 4 - 5,5 mm
- PH1

5
pcs.




922.6217

24,60 € H.T.

Clé universelle pour armoire électrique

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Avec chaînette
- Adaptateur pour embouts



| | |
|---|----------|
| ■ | 6 mm |
| ■ | 7 - 8 mm |
| ▲ | 9 mm |
| ● | 3 - 5 mm |
| + | PH 2 |
| ○ | 7 mm |

130.1015

22,30 € H.T.

Coffret de tournevis électroniques

- PH00 - PH0 - PH1
- 1,4 - 2 - 2,4 - 3 mm
- T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20



14
pcs.

500.7170

38,30 € H.T.

Coffret de pinces et tournevis électroniques

- PH00 - PH0 - PH1
- 1,4 - 2 - 2,4 - 3 mm
- Pince à bec demi-rond, droit, 130 mm
- Pince coupante diagonale, 120 mm
- Pince brucelle inox, 115 mm



10
pcs.

500.7180

38,30 € H.T.

Coffret d'outils à dénuder et à sertir

- Pince à sertir, pince à dénuder et cosses
- Puissance de sertissage réglable



8
pcs.



115.1400

209,00 € H.T.

Pince à dénuder automatique et à sertir

- Auto-réglable
- Pour dénuder des fils de 0,2 à 6 mm² (10-24 AWG)
- Pour sertir les coses isolées 10-22 AWG (0,5-6 mm²)
- Butée de dénudage

Butée



115.1259

12,90 € H.T.



Mini coupe-câbles

- Lame HRC 63




118.0015

31,90 € H.T.

Ciseau

- Lames en acier inoxydable
- Encoche dénude-câbles



118.0013

6,60 € H.T.

Cisaille coupe-câble

- Ouverture automatique
- Arrêt de verrouillage
- Poignées ergonomiques
- Pour câbles souples
- Encoche dénude-câbles



118.0073

20,00 € H.T.

Couteau à dégainer pour câbles

- Partie coupante pour dénuder
- Lame crochet pour dégainer



**PRIX
EN BAISSÉ**

907.2184

13,00 € H.T.

Couteau d'électricien à 2 lames

- Lame droite et serpette pliables
- Manche en bois et cran de sécurité
- Lames en acier inoxydable



907.2186

11,90 € H.T.

Marteau d'électricien

- Manche tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



| Référence | g | L mm | g | Prix € H.T. |
|-----------|-----|-------|-----|--------------|
| 142.4030 | 200 | 285,0 | 250 | 13,90 |

Marteau d'électricien

- Manche hickory
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal et résine



| Référence | g | L mm | g | Prix € H.T. |
|-----------|-----|-------|-----|--------------|
| 142.4020 | 200 | 260,0 | 260 | 10,20 |

Détecteur de tension (VAT), avec pointes de touches IP2X



- Pour vérifier l'absence de tension dans le cadre de la consignation
- Gâchette ergonomique au dos pour rétracter le fourreau
- Diode d'éclairage de la zone de contact
- CAT IV, affichage jusqu'à 1000 V
- Pochette de rangement
- Selon IEC IEN 61243 (DIN VDE 0682-401)
- Norme IP65 - protection contre les projections liquides



1000 V

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Alimentation : | 2 x piles AAA 1,5 V (incluses) |
| Catégorie de surtension : | CAT IV 1000 |

117.0205

213,00 € H.T.

Multimètre digital True RMS

NOUVEAUTÉ

- Rechargeable via USB type C (câble inclus)

Fonctions :

Courant alternatif et continu
Tension du courant alternatif et continu
Résistance
Fréquence
Polarité
Continuité audible
Testeur de diodes
Température



L. 990 mm

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Tension continue : | 600 mV - 600 V |
| Tension alternative : | 600 mV - 600 V |
| Mesure de la résistance : | 600 Ohm - 60 MegaOhm |
| Alimentation : | lithium-ion 3.7 V |
| Dimensions : | L. 138 x l. 68 x H. 15 mm |
| Poids : | 130 g |

150.1765F

39,90 € H.T.

Pince ampèremétrique digitale

- Courant alternatif / continu
- Mesure valeur relative
- Avec pointes, sondes de température et sacoche de transport
- 3 piles AAA incluses
- CAT II

Fonctions :

Résistance - Test de diode - Test de conductibilité
Mesure de capacité - Mesure de fréquence
Mesure de fréquence avec la pince
Mesure de température - Rapport cyclique
Fonction Data-Hold - Fonction Peak-Hold



NORME
IEC 1010

Écran LCD
3999 digital

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Courant continu : | 400 A, 1000 A |
| Tension continue : | 1000 V |
| Tension alternative : | 700 V |
| Mesure de la résistance : | 32 Megaohm |
| Mesure de capacité : | 40 uF |
| Alimentation : | 3 x piles AAA 1,5 V (incluses) |
| Poids : | 480 g |

150.0929

149,00 € H.T.

Multimètre digital

- Test de diode avec signal sonore
- Contrôleur de transistor
- Test de continuité avec signal sonore
- Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)
- Livré avec des pointes d'essai
- Pile 9 V incluse
- CAT III

Fonctions :

Courant continu
Tension du courant alternatif et continu
Résistance
Testeur de diodes (avec signal acoustique)
Testeur de transistor
Test de continuité (avec signal acoustique)
Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Courant continu : | 20 uA - 10 A |
| Tension continue : | 200 mV - 600 V |
| Tension alternative : | 200 V - 600 V |
| Mesure de la résistance : | 200 - 2000 Ohm |
| Température - précision : | 23° C ± 5° C |
| Alimentation : | pile 9 V (incluse) |
| Dimensions : | L. 138 x l. 69 x H. 31 mm |
| Poids : | 342 g |

150.1495

19,90 € H.T.

Vidéoscoopes à double caméra HD

- Double caméra HD à grand angle
- Sonde insensible à la courbure
- Charge via prise USB
- Enregistrement des photos en JPEG et vidéos en AVI
- Carte micro-SD 2 Go incluse
- Résistant aux huiles



**VIDÉOSCOPE
+ SONDE**

**AVEC SONDE
Ø 4,5 MM**

DEEE 0,09 € H.T.
montant total 329,90 € H.T.

550.7530

329,90 € H.T.

**AVEC SONDE
Ø 6,0 MM**

DEEE 0,09 € H.T.
montant total 272,00 € H.T.

550.7500

272,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Alimentation : | Lithium Polymère 1500 mAh |
| Angle : | 0 + 90° |
| Ecran : | 3,5 pouces |
| Autonomie : | env. 150 min |
| Résolution de la caméra : | 1 280 (H) x 720 (V) |
| Profondeur de champ : | 3-8 cm |
| Classe de protection : | IP67 |
| Angle de courbure : | 50 mm |
| Poids : | 520 g |

Vidéoscope Wi-Fi HD

8
pcs.

- Connexion facile avec smartphone-tablette par Wi-Fi et avec-ordinateur par USB
- Photos et vidéos sont stockées directement sur le smartphone
- Application Android ou iOS téléchargeable sur notre site
- Très bonne qualité d'image et de vidéo
- 6 mini-LEDs avec variateur d'intensité
- Sonde insensible à la courbure
- Emetteur avec batterie intégrée, indicateur de charge et lumière



PLUS D'INFOS



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Autonomie : | environ 1 h |
| Résolution de la caméra : | 1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (photo) |
| Alimentation : | lithium-ion 3,7 V / 800 mAh |
| Température de fonctionnement : | -15°C à +50°C |
| Angle : | 60° |

**MINI CAMÉRA HD
WI-FI ÉTANCHE**

**PRIX
EN BAISSÉ**


DEEE 0,09 € H.T.
montant total 550,7510 € H.T.

550.7510

99,00 € H.T.

Miroir télescopique orientable avec éclairage

- Lampe à LEDs
- Double articulation pour une accessibilité optimale
- Pile CR2032 incluse



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|----------------|-----------------|
| Autonomie : | 60 h environ |
| Alimentation : | 1 x pile CR2032 |
| Poids : | 85 g |

DEEE 0,01 € H.T.
montant total 12,50 € H.T.

550.1136

12,50 € H.T.

Miroir télescopique orientable



550.1007

10,90 € H.T.

Aimant à tige flexible

- Aimant très mince de 4 mm
- Soulève jusqu'à 200 g

L. 400 mm



550.1032

13,90 € H.T.

**Programme de fidélité avec avantages
et cadeaux pour les pros !**

Partenaire du CLUB VIPros

DEVENEZ MEMBRE



Composition d'outils Sanitaire et Chauffage en sac SMARTBAG^{XL}

- Nombreuses poches de rangement
- Tissu ultra-résistant et poignée renforcée

125 pcs.

1/4"

8 à 19 mm

Embouts

400 g

5 m

12" - 10" - 7"

1/4"

Embouts

Douilles

5,5 à 14 mm

850.0126

547,00 € H.T.

Coffret spécifique sanitaire

- Poignée articulée M8/M10
- Douilles extra-longues 9 - 10 - 13 mm
- Clé à bonde 92 mm
- Dégoujonneuse à rouleaux

6 pcs.

SPÉCIAL ROBINETTERIE

116.2050

182,00 € H.T.

Coffret de douilles traversantes TRIPLEplus®

- Multi-empreintes
- 10 - 24 mm
- Cliquet débouché articulé 72 dents 19 mm + 3/8" + 1/2"

3/8" 1/2"

17 pcs.

922.4040

123,00 € H.T.

Niveau à entraxes normalisés

- 2 calibres avec filetages 1/2" sur un côté
- 2 niveaux horizontaux, L. 246 mm
- Dimensions normalisées : 90 - 110 - 120 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 mm

FABRIQUÉ EN EUROPE

SPÉCIAL ROBINETTERIE

204.2000

101,00 € H.T.

Gabarit de contour

- Supports latéraux pour assembler 2 gabarits et permettre une largeur de travail de 500 mm
- Profondeur de gabarit 45 mm
- 4 aimants

Utilisation : travaux de carrosserie / modèles-réduit / ébéniste / carreleur

140.2147

39,40 € H.T.

Clés serre-tubes Stillson

- Réglage continu
- Forgées



| Référence | Taille pouces | Ø pouces | Ø mm | L mm | Prix € H.T. |
|-----------|------------------|-------------|---------|---------|-------------|
| 114.0008 | 8" | 3/4" | 27 | 200 | 15,60 |
| 114.0010 | 10" | 1" | 35 | 250 | 18,90 |
| 114.0012 | 12" | 1.1/4" | 42 | 300 | 23,50 |
| 114.0014 | 14" | 1.1/2" | 49 | 350 | 25,20 |
| 114.0018 | 18" | 2" | 60 | 450 | 35,40 |
| 114.0024 | 24" | 2.1/2" | 76 | 600 | 55,10 |
| 114.0036 | 36" | 3.1/2" | 102 | 900 | 109,90 |

Clé serre-tubes Stillson 24" télescopique

- 24" avec l'encombrement du 17"



| Référence | Ø mm | L mm | Serrage maxi. N-m | Prix € H.T. |
|-----------|---------|-----------|----------------------|-------------|
| 114.1024 | 95 | 585 - 780 | 3800 | 106,90 |

Clé serre-tubes à chaîne

- Travail similaire au cliquet
- Pour les endroits difficiles d'accès
- Denture haute résistance
- Version forgée



114.0040
57,90 € H.T.

Clé serre-tubes pivotante

- Réglage à 5 positions par molette
- Ouverture max. 52 mm
- Diamètre de tuyau max. 1.1/2"



111.3550
53,40 € H.T.

Cisaille et jeux de mors pour tuyaux et tubes en plastique

- Livrée avec 4 mors : Ø 16-19 mm / Ø 25 mm / 90° / butée angulaire 45°



123.0075
51,80 € H.T.

Jeu de pinces multiprises

- Selon DIN 8976
- Mâchoires biseautées et bec poli



115.0000
37,50 € H.T.

Pince multiprises entrepassée

- Mâchoires biseautées et bec poli
- Selon DIN 8976



115.2000
11,50 € H.T.

Cisaille pour tubes PVC Ø 0-42 mm

- Pour tubes PE, PP et PVDF



222.0005
45,20 € H.T.

Coupe-tubes à avance télescopique

- 4 roulettes de guidage
- Poignée à visser
- Ebavureur intérieur télescopique
- Livré avec molette de rechange cuivre dans la poignée

EN OPTION
Molette de rechange
pour le cuivre
103.5011



103.5010
50,50 € H.T.

Coupe-tubes à coulisseau Ø 3-30 mm

- 2 roulettes de guidage
- Ebavureur rabattable
- Livré avec molette de rechange cuivre dans la poignée

EN OPTION
Molette de rechange
pour le cuivre
101.1001



102.1000
14,50 € H.T.

Mini coupe-tubes

- Pour cuivre, laiton et conduite en acier fin

EN OPTION
Molette de rechange
pour le cuivre
101.1001



| Référence | | H mm | Poids g | Prix € H.T. |
|-----------|---|---------|------------|-------------|
| 101.5016 | A | 41 | 120 | 14,50 |
| 101.2000 | B | 40 | 120 | 8,50 |

Pince à siphon

- Conçue pour les travaux de vissage et de dévissage des surfaces ou matériaux délicats (siphons, manchons, etc.)
- Mâchoires de protection avec garniture plastique



116.1200

13,90 € H.T.

Pince plate à double articulation

- L. 300 mm



500.7210

28,50 € H.T.

Ebavureur multicouche

FABRIQUÉ EN
FRANCE

- Pour enlever les bavures des tuyaux PVC, multicouches et cuivre
- Recalibrage du tube après l'opération de coupe
- 16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3 mm



105.6000

35,40 € H.T.

Pince à cintrer en aluminium Ø10 mm

- Cintrage précis jusqu'à 180°
- Pour tubes cuivre normaux et gainés



122.0010

52,60 € H.T.

Clé à bonde avec adaptateur baignoire

- Clé de maintien et de vissage pour siphons standards et excentriques
- Pour le vidage à croisillons et à ergots



116.2005

87,90 € H.T.

Clé de montage étagée à cliquet

- 4 étages : 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"



130.3000

35,80 € H.T.

Cintreuse à main, 10-22 mm

- Rayon de cintrage de 90°
- Contre-formes aluminium Ø10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 mm



203.1200

265,00 € H.T.

FABRIQUÉ EN
EUROPE

9
pcs.

Pompe d'épreuve manuelle

- 0 à 50 bar
- Piston en téflon Ø 30 mm
- Tuyau à haute pression de 1,5 m avec raccord 1/2" droite
- 2 vannes d'arrêt
- Réservoir 12 litres



902.1004

227,00 € H.T.

Coffret de pince à emboîture

- 5 têtes : 12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm



202.1400

285,00 € H.T.

6
pcs.

Coffret de filières à main, pas gaz

- Changement simple des peignes de filetage
- Ø 3/8", 1/2", 3/4", 1" et 1.1/4"



903.3300

129,00 € H.T.

8
pcs.

Déboucheur à pompe

- Compatible avec tous les types d'appareils sanitaires : toilettes, lavabos, évier, baignoires....
- Livré avec un manchon court et un manchon long



950.0400

116,00 € H.T.

Déboucheur de canalisations

- Spirale 4,5 m pour déboucher sans démontage
- Pour tuyaux Ø 50 mm max.
- Utilisation manuelle ou avec visseuse via entraînement 6 pans



900.1990

57,20 € H.T.

Pistolets à silicone

- Pour cartouches et poches



| Référence | Capacité ml | L mm | H mm | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|------|------|--------------|
| 980.1000 | 400 | 340 | 210 | 24,90 |
| 980.3000 | 600 | 480 | 210 | 45,50 |

Pistolet à silicone à scellement chimique

- Pour cartouches 310 ml



980.2001

18,00 € H.T.

Pistolet squelette / à silicone

- Pour cartouches 310 ml
- Tige de piston en acier



980.1055

5,40 € H.T.

Pistolet à cartouche

- Pour cartouches 310 ml
- Dimensions : L. 340 x H. 200 mm



**INNOVATION
SANS TIGE DE POUSSEE
IDÉAL POUR LES ENDROITS EXIGUS**



980.3050

56,40 € H.T.

Jeu de crochets et embout magnétique

- Pour retirer joints toriques et autres joints
- Poignée télescopique avec embout magnétique et crochets amovibles
- Rangement des crochets dans la poignée




550.1080

36,60 € H.T.

Lève chauffe-eau pliant

- Sangle incluse
- Hauteur sans/avec rallonge : 1350/1680 mm
- Longueur des fourches : 460 mm
- Charge admissible : 150 kg



50 % DE GAIN
DE PLACE

design
breveté
KS TOOLS

160.0239

909,90 € H.T.



OFFRE LOT !

Lot chalumeau + miroir à souder



Chalumeau propane universel

- Etamage jusqu'à Ø 22 mm max.
- Corps en métal
- Livré sans cartouche de gaz



Miroir à souder magnétique

- Miroir chromé
- Bras flexible
- L. 500 mm

903.5905-A1

79,90 € H.T.



Fer à souder 60 W avec support

- Corps de chauffe en céramique
- Panne en cuivre pour un meilleur transfert de chaleur
- Support en forme de V



Micro set de soudure

- Emission du gaz réglable en continu
- Fonction air chaud pour gaine thermorétractable
- Fonctionnement au gaz pour briquets jusqu'à 1300°C
- Allumage piezo
- Livré sans gaz



960.1160

51,40 € H.T.

11
pcs.

Mini chalumeau

- Fonctionnement au gaz pour briquets jusqu'à 1300 °C
- Allumage piezo-électrique
- Livré sans gaz



960.1200

46,20 € H.T.

Clé pour échafaudage 4 en 1


- Pied-de-biche rabattable à la tête de la clé
- Cliquet réversible 28 dents
- Extrémité conique pour broche de monte



| Référence | Hauteur de tête | Largeur | Prix € H.T. |
|-----------|-----------------|---------|-------------|
| 522.2219 | 50,0 mm | 55,0 mm | 44,40 |

Chevilletes de maçon


- Pour fixer les planches de coffrage
- Pointe en acier trempé
- Acier au carbone



| Référence | | Poids | Prix € H.T. |
|-----------|---|-------|-------------|
| 156.0560 | ● | 250 | 3,15 |
| 156.0562 | ● | 270 | 3,75 |
| 156.0568 | ■ | 250 | 3,30 |

Tenailles russes


- Dureté HRC 55 ± 3



| Référence | Taille | A1 mm | A2 mm | D mm | L1 mm | L2 mm | Poids | Prix € H.T. |
|-----------|--------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------------|
| 116.1408 | 8" | 21,0 | 18,0 | 26,0 | 190,0 | 17,0 | 245 | 10,30 |
| 116.1405 | 9" | 23,0 | 20,0 | 30,0 | 220,0 | 17,0 | 400 | 11,40 |
| 116.1406 | 10" | 27,0 | 22,0 | 36,0 | 250,0 | 19,0 | 380 | 13,50 |
| 116.1407 | 11" | 25,0 | 21,0 | 35,0 | 280,0 | 18,0 | 400 | 16,00 |

Tenailles russes gainées


- Dureté HRC 55 ± 3
- Chrome Vanadium



| Référence | A1 mm | A2 mm | D mm | L1 mm | Poids | Prix € H.T. |
|-----------|-------|-------|------|-------|-------|-------------|
| 116.1404 | 18,0 | 19,0 | 26,0 | 190,0 | 350 | 12,30 |
| 116.1401 | 20,0 | 19,0 | 29,0 | 220,0 | 400 | 11,40 |
| 116.1400 | 25,0 | 20,0 | 36,0 | 250,0 | 400 | 12,30 |
| 116.1403 | 26,0 | 20,0 | 37,0 | 280,0 | 500 | 13,70 |

Pince à talon renforcé


- Corps carré
- Pour fixer les planches de coffrage
- Pointe en acier trempé



| Référence | D1 mm | D2 mm | L mm | S mm | Poids | Prix € H.T. |
|-----------|-------|-------|------|------|-------|-------------|
| 156.0598 | 22,0 | 35,0 | 1,80 | 37,0 | 8000 | 48,00 |

Barres à mine

- Corps octogonal
- Acier au carbone
- Pointe en acier trempé




| Référence | D mm | L mm | S mm | Poids | Prix € H.T. |
|-----------|------|------|------|-------|-------------|
| 156.0595 | 50,0 | 1,50 | 25,0 | 5500 | 33,50 |
| 156.0596 | 50,0 | 1,80 | 25,0 | 6350 | 40,00 |
| 156.0597 | 50,0 | 1,25 | 25,0 | 4450 | 25,70 |

Pincettes à décoffrer

- Corps hexagonal
- Pointe en acier trempé
- Version forgée

| Référence | D1 mm | D2 mm | L mm | S mm | Poids | Prix € H.T. |
|-----------|-------|-------|------|------|-------|-------------|
| 156.0590 | 30,0 | 37,0 | 0,50 | 19,0 | 1155 | 9,00 |
| 156.0591 | 32,0 | 40,0 | 0,60 | 19,0 | 1300 | 11,00 |
| 156.0592 | 37,0 | 40,0 | 0,70 | 19,0 | 1560 | 12,10 |
| 156.0593 | 38,0 | 45,0 | 0,80 | 19,0 | 1950 | 13,60 |
| 156.0594 | 38,0 | 45,0 | 1,00 | 19,0 | 3270 | 20,60 |



Ciseaux avec poignée de sécurité

- Corps hexagonal
- Pointe réaffûtable en acier trempé



| Référence | L mm | A mm | S mm | g | Prix € H.T. |
|-----------|-------|------|------|-----|-------------|
| 156.0535 | 250,0 | 24,0 | 16,0 | 520 | 8,65 |
| 156.0536 | 300,0 | 24,0 | 16,0 | 650 | 9,15 |
| 156.0537 | 350,0 | 24,0 | 16,0 | 710 | 9,25 |

Pointeolles de maçon avec poignée de sécurité

- Corps octogonal
- Pointe réaffûtable en acier trempé



| Référence | L mm | S mm | g | Prix € H.T. |
|-----------|-------|------|-----|-------------|
| 156.0515 | 250,0 | 16,0 | 530 | 6,85 |
| 156.0516 | 300,0 | 16,0 | 620 | 7,30 |
| 156.0517 | 350,0 | 16,0 | 710 | 8,65 |
| 156.0518 | 400,0 | 18,0 | 790 | 10,10 |

Ciseaux à briques

- Corps plat oval
- Tranchant réaffûtable
- Acier au carbone
- Pointe en acier trempé



| Référence | L mm | A mm | B mm | H mm | g | Prix € H.T. |
|-----------|-------|------|------|------|-----|-------------|
| 156.0570 | 205,0 | 50,0 | 24,0 | 12,0 | 300 | 8,65 |
| 156.0571 | 215,0 | 70,0 | 24,0 | 12,0 | 400 | 9,70 |

Serre-joints de charpentier

- Etriers forgés
- Zingué



| Référence | Profondeur de coupe max mm | Ouverture max mm | Force de serrage Nm | g | Prix € H.T. |
|-----------|----------------------------|------------------|---------------------|------|-------------|
| 145.0311 | 120 | 250 | 5500 | 1230 | 52,70 |
| 145.0320 | 120 | 400 | 7500 | 1910 | 74,30 |
| 145.0322 | 120 | 600 | 7500 | 2330 | 85,70 |

Coffret de spatules à joints

FABRIQUÉ EN EUROPE

- Matière plastique



116.1020

20,70 € H.T.

Auges en plastique

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Polyéthylène injecté



| Référence | g | B mm | H mm | L mm | Prix € H.T. |
|-----------|------|------|------|------|-------------|
| 140.0040 | 3 L | 210 | 70 | 310 | 1,85 |
| 140.0041 | 13 L | 320 | 150 | 460 | 5,90 |
| 140.0042 | 25 L | 400 | 160 | 600 | 9,70 |

Auges en caoutchouc

FABRIQUÉ EN FRANCE



| Référence | g | B mm | H mm | L mm | Prix € H.T. |
|-----------|------|------|------|------|-------------|
| 140.0043 | 13 L | 320 | 150 | 460 | 6,10 |
| 140.0044 | 25 L | 400 | 160 | 600 | 12,55 |

Seau de maçon en plastique

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Graduation moulée
- Polyéthylène injecté

11 L



140.0036

3,35 € H.T.

Seau de maçon en caoutchouc

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Graduation moulée

11 L



140.0037

6,70 € H.T.

Bol de plâtrier en caoutchouc

FABRIQUÉ EN EUROPE

- Forme de cône bombé
- Très souple

0,75 L



999.2034

2,25 € H.T.

NOS COUPE-BOULONS

Adaptés à la coupe de "Fer rond" dans le cadre de vos travaux de maçonnerie (treillis soudé, fer de chappe, chaînage etc.)

Coupe-boulons à bras forgés



Coupe-boulons à bras tubulaires



**DESIGN - ROBUSTE - LÉGER
TÊTE RENFORCÉE**

**PRIX
EN BAISSÉ**

Bras forgés

| Référence | Taille | Dureté 15 HRC | Dureté 31 HRC | Dureté 52 HRC | Prix € H.T. |
|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| 118.0218 | 18" - 450 mm | 10 | 8 | 6 | 46, ⁸⁰ |
| 118.0224 | 24" - 600 mm | 11 | 10 | 8 | 58, ⁵⁰ |
| 118.0230 | 30" - 750 mm | 13 | 11 | 10 | 76, ¹⁰ |
| 118.0236 | 36" - 900 mm | 14 | 13 | 11 | 101, ⁰⁰ |

Bras tubulaires

| Référence | Taille | Dureté 15 HRC | Dureté 31 HRC | Dureté 52 HRC | Prix € H.T. |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| 118.0118 | 18" - 450 mm | 10 | 8 | 6 | 23, ⁶⁰ |
| 118.0124 | 24" - 600 mm | 11 | 10 | 8 | 29, ⁹⁵ |
| 118.0130 | 30" - 750 mm | 13 | 11 | 10 | 40, ³⁰ |
| 118.0136 | 36" - 900 mm | 14 | 13 | 11 | 56, ⁹⁵ |
| 118.0142 | 42" - 1050 mm | 16 | 14 | 12 | 107, ⁵⁰ |

NOS ENGAGEMENTS POUR PRÉSERVER LES RESSOURCES DE DEMAIN

- Papier français PEFC 100% recyclé
- Impression Waterless économisant eau et additifs
- Limitation des gaz à effet de serre (suppression du séchage)
- Approvisionnement de notre imprimeur en papier par voie fluviale
- Suppression du suremballage plastique




Assortiments de joints

| Référence | | | Nb pièces | Prix € H.T. |
|-----------|---|---|--------------|-------------|
| 970.0160 | A | Joints alu Ø 9 - 36 mm | 300 | 23,30 |
| 970.0040 | B | Joints cuivre Ø 10 - 24 mm | 150 | 27,20 |
| 970.0130 | C | Joints toriques R01 à R32 - Ø 3 - 50 mm NBR | 419 | 23,30 |
| 970.0260 | D | Joints toriques pour climatisation HNBR | 225 | 33,90 |



Pince pour colliers

- Tension de serrage réglable
- Pour colliers de largeur 2,4 à 13 mm
- Système de coupe automatique en fin de serrage



115.1027

39,70 € H.T.

Assortiments de colliers nylon

- En sachet

 250
pcs.

| Référence | Couleur | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|-------------|
| 970.0588 | transparent | 9,60 |
| 970.0589 | noir | 10,80 |

Assortiment de colliers de serrage

- 8 x Ø 16 mm
- 6 x Ø 22 mm
- 4 x Ø 25 mm
- 2 x Ø 28 mm
- 2 x Ø 35 mm
- 4 x Ø 40 mm



970.0070

8,10 € H.T.

Rubans isolants PVC

- Selon norme BS 3924
- Forte résistance diélectrique et électrique
- Longueur 10 m


 FABRIQUÉ EN
FRANCE

141.6010

10,00 € H.T.

Assortiment de gaines thermo-rétractables

- Rétreint 2:1
- Poids : 130 g
- 30 x 1,5 x 100 mm
- 30 x 2,5 x 100 mm
- 20 x 4,0 x 100 mm
- 10 x 6,0 x 100 mm
- 6 x 10,0 x 100 mm
- 4 x 13,0 x 100 mm



970.0540

10,70 € H.T.

Mallettes organisateur à compartiments amovibles

- Couvercle transparent robuste avec encoches pour maintenir les inserts en place
- Ne se fixe pas sur les caisses SCM



Ne se fixe pas sur les caisses SCM

| Référence | Nombre de compartiments | Dimensions mm | Prix € H.T. | Éco-part. H.T. | Montant total H.T. |
|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 850.0379 | 12 | L. 400 x l. 390 x H. 110 | 41, ⁵⁰ | 0,48 € | 41,98 € |
| 850.0378 | 20 | L. 600 x l. 390 x H. 110 | 64, ⁵⁰ | 0,58 € | 65,18 € |

Caisses à outils métalliques

- Articulations rivetées
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments
- Cadenassables



| Référence | Dimensions mm | Poids kg | Prix € H.T. | Éco-part. H.T. | Montant total H.T. |
|-----------|--------------------------|----------|-------------------|----------------|--------------------|
| 999.0120 | L. 420 x P. 200 x H. 200 | 3,45 | 39, ⁹⁰ | 0,17 € | 40,07 € |
| 999.0125 | L. 550 x P. 200 x H. 210 | 5,60 | 55, ⁵⁰ | 0,23 € | 55,73 € |

Caisses à outils bi-matière

- Métal et PVC
- Bac à outils amovible
- Grand compartiment de rangement
- Couvercle anti-dérappant
- Cadenassable



| Référence | Charge maxi. kg | Dimensions mm | Poids kg | Prix € H.T. |
|-----------|-----------------|--------------------------|----------|-------------------|
| 850.0350 | 30 | L. 470 x l. 238 x H. 203 | 2,00 | 44, ⁹⁰ |
| 850.0345 | 30 | L. 582 x l. 298 x H. 255 | 3,25 | 65, ⁹⁰ |

Coffre à outils vide avec 3 tiroirs et plateau

- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture avec serrure (livré avec 2 clés)
- Articulations rivetées
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments
- Cadenassable
- Dimensions utiles des tiroirs :
2 x H. 50 x L. 489 x l. 222 mm
1 x H. 68 x L. 489 x l. 222 mm



Éco-part.
0,54 € H.T.
montant total
246,54 € H.T.

891.0003

246,⁰⁰ € H.T.

Valise de technicien

- Verrouillable grâce à deux serrures
- Valise robuste en ABS
- Sur roulettes



| Référence | Dimensions mm | Charge maxi. admissible (kg) | Poids kg | Prix € H.T. |
|-----------|--------------------------|------------------------------|----------|--------------------|
| 850.0530 | L. 435 x l. 310 x H. 160 | 30 | 6,00 | 148, ⁰⁰ |

Sac à dos à trolley **ROLLBAG**

- Bretelle et dos moussés
- Sangle de poitrine
- Roues robustes Ø 75 mm
- Nombreuses poches de rangement

TROLLEY TÉLESCOPIQUE

**PROTECTION
OPTIMALE
EN CAS DE
CHUTES**

**PORTE-OUTILS
AMOVIBLE**



**PRIX
EN BAISSÉ**

850.0334

99,50 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|----------------|-------|
| Charge maxi. : | 35 kg |
| Volume utile : | 18 L |

Sac à trolley **ROLLBAG XL**

- Soute rigide
- Cloison spéciale tournevis et clés
- Compartiment renforcé pour scie
- Roues robustes Ø 90 mm
- Enveloppe extérieure en tissu ultra-résistant 600 deniers

**SYSTÈME DE TROLLEY
AVEC BRAS TÉLESCOPIQUE**



**PRIX
EN BAISSÉ**



850.0335

108,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|----------------|-------|
| Charge maxi. : | 35 kg |
| Volume utile : | 40 L |

Sacs à bandoulière **SMARTBAG**

- Tissu ultra-résistant : 600 deniers
- Poignée de transport renforcée
- Rabat de protection à velcro

**PRIX
EN BAISSÉ**



Nombreuses poches
et rangements

Ceinture porte-outils

- Multifonctionnelle avec poches et crochets
- Taille universelle - réglable jusqu'à 120 cm de circonférence
- Matelassée pour un confort optimal
- Poche de rangement pour téléphone
- 2 crochets inoxydables pour marteau
- Support pour mètre ruban
- Polyester



850.0302

39,70 € H.T.

| Référence | | Modèle | Charge maxi. | Dimensions mm | kg | Prix € H.T. |
|-----------|---|------------------|--------------|-----------------|------|-------------|
| 850.0300 | A | SMARTBAG 19 L | 25 kg | 420 x 230 x 260 | 2,25 | 55,00 |
| 850.0325 | B | SMARTBAG XL 25 L | 30 kg | 520 x 250 x 340 | 2,40 | 67,50 |



SYSTÈME DE CAISSES MODULABLES



LA SOLUTION
PROFESSIONNELLE
ADAPTÉE AUX
DÉPLACEMENT SUR
CHANTIER ET AU TRAVAIL
EN ATELIER

- ROBUSTE
- ÉTANCHE
- MOBILE
- PRATIQUE
- ASTUCIEUX



UNE GAMME COMPLÈTE À MODULER SELON VOS BESOINS



1 CHOISISSEZ VOS ÉLÉMENTS DE RANGEMENT

CAISSES À OUTILS **SEM**

| Référence | Dimensions mm | Volume L | Prix € H.T. | Éco-part. H.T. | Montant total H.T. |
|-----------|--------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 850.0394F | L.450 x l.310 x H.367 | 18 | 48,90 | 0,87 € | 49,77 € |
| 850.0382 | L.450 x l.260 x H.240 | 14 | 36,50 | 0,55 € | 37,05 € |
| 850.0395F | L.545 x l.270 x H.246 | 22 | 45,90 | 0,69 € | 46,59 € |
| 850.0383 | L.650 x l.270 x H.272 | 29 | 51,20 | 0,78 € | 51,98 € |



CAISSES DE TRANSPORT S M

IP
66

6 inserts amovibles (4 petits et 2 grands)
& 2 séparateurs inclus



850.0371



850.0372



850.0373



850.0374

2 séparateurs inclus



| Référence | Taille | Volume L | Dimensions mm | kg | Prix € H.T. | Éco-part. H.T. | Montant total H.T. |
|-----------|--------|----------|--------------------------|------|-------------|----------------|--------------------|
| 850.0371 | S | 15,5 | L. 585 x l. 385 x H. 190 | 5,19 | 69,90 | 0,90 € | 70,80 € |
| 850.0372 | S+ | 15,5 | L. 585 x l. 385 x H. 190 | 5,29 | 78,70 | 1,22 € | 79,92 € |
| 850.0373 | M | 38 | L. 585 x l. 385 x H. 320 | 5,29 | 84,40 | 1,24 € | 85,64 € |
| 850.0374 | L | 52 | L. 585 x l. 385 x H. 420 | 6,35 | 98,80 | 1,46 € | 100,26 € |

COFFRES À TIROIRS S M

- Dimensions des tiroirs :
850.0385F : L. 342 x l. 247 x H. 115 mm ; L. 342 x l. 247 x H. 53 mm
850.0386F : 3 x L. 342 x l. 247 x H. 53 mm

PRIX
MAINTENU



850.0385F

GRAND
FORMAT



850.0386F

| Référence | Volume L | Nb tiroirs | Prix € H.T. | Éco-part. H.T. | Montant total H.T. |
|-----------|----------|------------|-------------|----------------|--------------------|
| 850.0385F | 14 | 2 | 149,00 | 2,30 € | 151,30 € |
| 850.0386F | 13,5 | 3 | 155,00 | 2,76 € | 157,76 € |

MALETTES ORGANISEURS S M

IP
66

PRIX
MAINTENU



850.0396F



850.0384

| Référence | Taille | Volume L | Nombre de compartiments | Prix € H.T. | Éco-part. H.T. | Montant total H.T. |
|-----------|--------|----------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| 850.0396F | L | 6 | 12 | 39,90 | 0,28 € | 40,18 € |
| 850.0384 | XL | 13,5 | 12 (4 grands, 8 petits) | 61,50 | 0,87 € | 62,37 € |

2 CHOISISSEZ VOTRE SOLUTION DE MOBILITÉ

Besoin de vous déplacer sur chantier ?

TROLLEY **SEM**

**IP
66**

**POIGNÉE RENFORCÉE
AMOVIBLE**



**PRIX
MAINTENU**

| Référence | Volume L | Charge maxi. kg | Prix € H.T. | Éco-part. H.T. | Montant total H.T. |
|-----------|-------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 850.0381F | 50 | 100 | 174,00 | 2,30 € | 176,30 € |

Besoin de vous déplacer les caisses en atelier
et de faciliter son rangement ?

PLATEAU ROULANT **SEM**

**PRIX
MAINTENU**

**PERMET UN RANGEMENT
FACILE SOUS UN ÉTABLI**



4 roues
directionnelles

| Référence | Dimensions mm | Charge maxi. kg | Prix € H.T. |
|-----------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 850.0388F | L.625 x l.503 x H.160 | 120 | 78,90 |

CAISSE TROLLEY GRAND FORMAT **SEM**

**IP
66**

50 L

Dimensions intérieures :
L.635 x l.245 x H.230 mm



**PRIX
EN BAISSÉ**

Éco-part. 1,63 € H.T.
montant total 120,63 € H.T.

850.0389F

119,00 € H.T.

ENSEMBLE DE CAISSES AVEC TROLLEY **SEM**

**IP
66**

**S
15.5 L**

**M
38 L**

**Trolley
52 L**



**PRIX
MAINTENU**

Éco-part. 4,60 € H.T.
montant total 283,60 € H.T.

850.0380F

319,00 € H.T.

3 CHOISISSEZ VOS OPTIONS

TRÉTEAUX **SCM**



LOT DE DEUX
TRÉTEAUX

PRIX
MAINTENU

SE FIXENT SUR LES CAISSES
DE TRANSPORT SCM



| Référence | Dimensions mm | Charge maxi. kg | Prix € H.T. |
|-----------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 850.0390F | L.600 x l.150 x H.800 | 350 | 57, ⁹⁰ |

PRIX
MAINTENU

MODULES POUR CAISSES **SCM**

CAPACITÉ PAR BOÎTE

- S** : 2 modules
- M** : 5 modules
- L** : 5 modules



Module de serrage, 78 pièces 1/4" 1/2"

716.0078

244,⁰⁰ € H.T.



Module de vissage et pinces, 28 pièces

716.0028

DEEE 0,01 € H.T.
montant total 158,01 € H.T.

158,⁰⁰ € H.T.



Module de coupe et martellerie, 10 pièces

716.0010

112,⁰⁰ € H.T.



Module d'outillage électrique, 11 pièces

716.0011

DEEE 0,04 € H.T.
montant total 179,94 € H.T.

179,⁰⁰ € H.T.



Module vide

716.0001

39,⁶⁰ € H.T.

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

- Douilles, embouts
et accessoires :



175
pcs.

711.1011



329,90
€ H.T.

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

- Douilles bougies
16 - 21 mm
- Douilles 6 pans
10 - 32 mm
- Cardan
- Rallonges 125 -
250 mm
- Augmentateur
3/8" - 1/2"



1/3

1/2"

24
pcs.

**PRIX
MAINTENU**

713.1024

122,00
€ H.T.

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

- Douilles 6 pans
4 - 14 mm

- Embouts :



1/3

1/4"

54
pcs.

713.1020

99,90
€ H.T.

Module de vissage

- Tournevis :
 - 3,5 - 5,5 - 8 mm
 - PH1 - PH2 - PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
- Tom pousse :
 - 6,5 mm
 - PH2
 - PZ2
- Clés mâles :
 - 2 - 10 mm
 - T10 - T50



2/3

28
pcs.

712.5028

128,00
€ H.T.

Module de clés mixtes ULTIMATE

- 24 à 32 mm



1/3

5
pcs.

713.2015

89,70
€ H.T.

Module de clés mixtes ULTIMATE

- 6 à 22 mm



1/3

17
pcs.

**PRIX
EN BAISSÉ**

713.2017

119,00
€ H.T.

Module de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus®

- 8 à 19 mm
- Adaptateurs
1/4" - 3/8" - 1/2"



1/3

16
pcs.

**PRIX
EN BAISSÉ**

713.2027

219,00
€ H.T.

Module d'outils de coupe

- Tenaille 220 mm
- Grattoirs
- Cutter
- Scie
- Ciseaux
dénude-câbles



2/3

8
pcs.

712.9009

129,90
€ H.T.

Module clés à pipe débouchées

• 8 à 19 mm




1/3
11
pcs.

713.2011

138,00 € H.T.

Module clés à pipe débouchées

• 21 à 27 mm



1/3
4
pcs.

713.4004

108,00 € H.T.

Module de limes demi-douces

- Lime ronde
- Lime demi-ronde
- Lime triangulaire
- Lime plate



1/3
4
pcs.

713.3004

54,00 € H.T.

Module d'outils de mesure

- Calibre à coulisse digital
- Mètre 5 m
- Réglet
- Pointe à tracer
- Jauge à filetage
- Jauge d'épaisseur
- Aimant télescopique



1/3
7
pcs.

713.8007

114,00 € H.T.

Module d'outils de frappe

- Maillet à embouts interchangeable
- Marteau manche tri-matière
- Burin 26 x 250 mm
- Chasse-goupilles 3 à 10 mm



1/3
9
pcs.

713.1102

86,00 € H.T.

Module de pinces

- Pince coupante
- Pince universelle
- Pince à bec demi-rond droit
- Pince multiprises



1/3
4
pcs.

713.4014

102,00 € H.T.

Module de pinces à Circlips®

- Pinces à Circlips® extérieur et intérieur coudées 90°, Ø19-60 mm
- Pinces à Circlips® extérieur droites, Ø10-25 et 19-60 mm
- Pinces à Circlips® intérieur droites 130 et 160 mm



1/3
6
pcs.

713.5006

99,00 € H.T.

PRIX
EN BAISS

Module de pinces isolées

- Pince universelle
- Pince à bec demi-rond
- Pince coupante diagonale
- Pince multiprises



1/3
4
pcs.

713.7004

129,00 € H.T.

Module de tournevis isolés 1000V Fente - PHILLIPS®

- Tournevis :
 ○ 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
 ⊕ PH1 - PH2 - PH3



1/3
7
pcs.

713.6015

61,80 € H.T.

COMPOSITIONS D'OUTILS COMPATIBLES AVEC LES TIROIRS DE NOS

SERVANTES

ÉTABLIS

GAMME **SRM**

3 tiroirs

158
pcs.

- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 4 à 14 mm
 - 1/2" 10 à 32 mm
- Pincettes : 6 à 32 mm
- Pincettes
- Tournevis :
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 à PH3
 - PZ1 à PZ3
- Clés mâles :
 - 2 à 10 mm
 - T10 à T50




714.0158

713,00 € H.T.

4 tiroirs

173
pcs.

- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 4 à 14 mm
 - 1/2" 10 à 32 mm
- Pincettes : 6 à 32 mm
- Tournevis :
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 - PH2 - PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
- Clés mâles :
 - 2 - 10 mm
 - T10 - T50
- Pincettes
- Martellerie et outils de frappe
- Clés à pipe débouchées 8 - 27 mm




714.0173

908,00 € H.T.

5 tiroirs

384
pcs.

- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 4 à 14 mm
 - 3/8" 10 à 19 mm
 - 1/2" 10 à 34 mm
- Pincettes : 6 à 32 mm
- Tournevis :
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 - PH2 - PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 - T10 - T40
- Clés mâles :
 - 2 - 10 mm
 - T10 - T50
- Martellerie et outils de frappe
- Pincettes et pinces à circlips



714.0380

1179,00 € H.T.

NOS SERVANTES ÉQUIPÉES

5 tiroirs



①



- Douilles et accessoires :
1/2" 10 à 24 mm
- Embouts de vissage
8 à 19 mm
- Clés mâles 8 mm
- Tournevis :
4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
PH1 - PH2
- Pincettes, rallonges, cardan, marteau

84
pcs.

855.5084

676,00 € H.T.

7 tiroirs



①



- Douilles et accessoires :
1/4" 4 à 14 mm
E4 à E8
10 à 14 mm
10 à 34 mm
E16 à E20
- Embouts de vissage :
8 à 19 mm
- Clés mâles 2 à 10 mm
- Tournevis :
4 à 8 mm
PH1 - PH2
- Martellerie, pincettes et cutter

184
pcs.

855.5184

798,00 € H.T.

①



②



③



④



⑤



187
pcs.

855.7186

1659,00 € H.T.

- Douilles et accessoires :
1/4" 4 à 14 mm
1/2" 10 à 32 mm
- Tournevis :
3,5 à 8 mm
PH1 - PH2 - PH3
PZ1 - PZ2 - PZ3
T10 - T40
- Clés mâles :
2 - 10 mm
T10 - T50
- Martellerie et outils de frappe
- Pincettes et pincettes étaux
- Limes
- Outils de coupe
- Calibre à coulisse, aimant et autres outils de mesure

Servante XL 7 tiroirs équipée de 562 outils **ULTIMATE**



DÉTAILS DE LA COMPO



SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT



Support pour
3 aérosols



Support pour
rouleau à papier



DEEE 0.05 E.H.T.
excluant 4.28 E.H.T.
montant total 4117.33 E.H.T.

825.7562

4113,00 € H.T.

LES SERVANTES KS Tools

| Gamme | Plateau | Système anti-basculement |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
| RACING | Polypropylène (PP) | ✗ |
| by ne | Acier + PP | ✓ |
| ULTIMATE | INOX® + ABS | ✓ |

* 5, 7 et 9 tiroirs.



**PERFORATIONS
NORMALISÉES
POUR FIXATION
D'ACCESSOIRES**

**5
ans
de Garantie**



SERRURE LATÉRALE



**RETROUVEZ NOS
ACCESSOIRES
POUR SERVANTES**



Servantes **RACING**

- Plan de travail polypropylène (PP) avec règle graduée de 50 cm
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires



**PLAN DE TRAVAIL
EN PP AVEC
POIGNÉES DE
TRANSPORT**



**PORTE-FLAcons
AMOVIBLE**



5 TIROIRS



6 TIROIRS



7 TIROIRS

975 mm avec les roues
820 mm sans les roues

720 mm

460 mm

DONNÉES TECHNIQUES



| Référence | Tiroirs | kg | Prix € H.T. | Éco-part. H.T. | Montant total H.T. |
|-----------|---------|------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 855.0005 | 5 | 46,8 | 426,00 | 2,15 € | 428,15 € |
| 855.0006 | 6 | 47,0 | 457,00 | 2,25 € | 459,25 € |
| 855.0007 | 7 | 47,6 | 479,00 | 2,45 € | 481,45 € |

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi : 350 kg

Charge maxi. par tiroir : 30 kg

Servantes **by one**

- Glissières à roulements à billes
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires



**SYSTÈME
ANTI-BASCOULEMENT**



**OUVERTURE INDIVIDUELLE
ET TOTALE DES TIROIRS**



**PLAN DE TRAVAIL EN ACIER
AVEC BORDS EN PP**



**RANGEMENT POUR TOURNEVIS
ET PETITES PIÈCES**

7 TIROIRS

- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H. 75 x L. 568 x P. 398 mm
2 x H. 154 x L. 568 x P. 398 mm
- Poids de la servante à vide : 65 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. : 500 kg

Charge maxi. par tiroir : 40 kg

**NOUVEAU
DESIGN**

**4 ROUES ROBUSTES Ø125 mm
DONT 2 DIRECTIONNELLES
AVEC FREIN**



823.0007F

619,00 € H.T.

7 TIROIRS ET 2 ÉTAGÈRES

- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H. 75 x L. 568 x P. 398 mm
2 x H. 154 x L. 568 x P. 398 mm
- Poids de la servante à vide : 82 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. : 500 kg

Charge maxi. par tiroir : 40 kg

**4 ROUES ROBUSTES Ø125 mm
DONT 2 DIRECTIONNELLES
AVEC FREIN**



NOUVEAUTÉ

823.0017F

775,00 € H.T.

DISPONIBLES À PARTIR DE MARS 2025.

Servantes **ULTIMATE**

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Charge maxi, admissible en statique | 850 kg |
| Charge maxi, des tiroirs | 45 kg |



**PLAN DE TRAVAIL EN INOX
AVEC REBORDS LATÉRAUX**



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



**OUVERTURE INDIVIDUELLE
ET TOTALE DES TIROIRS**

DONNÉES TECHNIQUES



**RANGEMENT POUR OUTILS
ET PETITES PIÈCES**

5 TIROIRS

Poids de la servante
à vide : 64 kg



| | |
|--------------------|-----------------|
| | 816.0005 |
| | 809.0005 |
| Prix € H.T. | 745,00 |
| Eco-part H.T. | 3,20 € |
| Montant total H.T. | 748,20 € |

7 TIROIRS

Poids de la servante
à vide : 67 kg



| | |
|--------------------|-----------------|
| | 816.0007 |
| | 809.0007 |
| | 803.0007 |
| | 804.0007 |
| | 814.0007 |
| | 817.0007 |
| | 819.0007 |
| Prix € H.T. | 797,00 |
| Eco-part H.T. | 3,35 € |
| Montant total H.T. | 800,35 € |

9 TIROIRS

Poids de la servante
à vide : 68 kg



| | |
|--------------------|-----------------|
| | 816.0009 |
| | 809.0009 |
| Prix € H.T. | 873,00 |
| Eco-part H.T. | 3,40 € |
| Montant total H.T. | 876,40 € |

7 TIROIRS XL

Poids de la servante
à vide : 85,50 kg

- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H. 55 x L. 930 x P. 400 mm
2 x H. 135 x L. 930 x P. 400 mm



Eco-part 4,28 € H.T.
montant total 1123,28 € H.T.

825.0007

1119,00 € H.T.

Etabli mobile 14 tiroirs

ULTIMATE

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- 4 roues robustes Ø 150 mm dont 2 directionnelles avec frein



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids : | 168,00 kg |
| Charge maxi : | 1000 kg |
| Charge maxi. par tiroir : | 45 kg |



Servante 13 tiroirs

ULTIMATE

- Plan de travail en mousse
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs :
1 x H 110 x L 930 x P 400 mm
5 x H 55 x L 565 x P 400 mm
1 x H 135 x L 565 x P 400 mm
5 x H 55 x L 295 x P 400 mm
1 x H 135 x L 295 x P 400 mm



EN OPTION
Coffre 8 tiroirs



éco-part.
2,25 € H.T.
montant total
690,85 € H.T.

809.0008

688,00 € H.T.

SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids : | 106,00 kg |
| Charge maxi : | 1000 kg |
| Charge maxi. par tiroir : | 45 kg |

Servante XL noire 13 tiroirs et 6 roues

ULTIMATE


- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- 6 roues robustes Ø 150 mm dont 4 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs :
10 x H 55 x L 565 x P 400 mm
2 x H 135 x L 565 x P 400 mm
1 x H 270 x L 565 x P 400 mm

ROUES RENFORCÉES



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids : | 144,00 kg |
| Charge maxi : | 1000 kg |
| Charge maxi. par tiroir : | 45 kg |



ORGANISER VOTRE ATELIER
N'AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

CONFIGURATEUR D'ATELIER
www.kstools.fr/page-configurateur

Retrouvez

L'ensemble de notre
GAMME SRM



**Rapide et facile, votre projet évolue
au gré de vos exigences et vos envies !**

Configurez votre atelier avec notre
nouvel outil 3D en ligne à partir d'une
pièce semblable à la vôtre : placez les
meubles, choisissez le plan de travail,
ajoutez des plinthes, les accessoires...



visualisation
en 3D

Configurez votre
espace de travail

Choisissez vos
différents
éléments

OPTEZ POUR LA QUALITÉ PREMIUM



Tôle d'acier
0,8 mm
 finition noir
mat



Pieds réglables de
série et platine de
renfort



Plateau épais
40 mm



Structure
autoportée
= murs
préservés

ADAPTEZ VOTRE ATELIER À VOS BESOINS



2 finitions de plateau :
bois ou inox
2 profondeurs de plateau :
500 et 700 mm



2 largeurs d'éléments
combinables :
676 (26") et 861 mm (34")



Tiroirs à verrouillage
mécanique



Gamme d'accessoires :
crochets, plinthes, enrouleurs



Plusieurs hauteurs de
tiroirs : rangement
propre des outils,
même encombrants



Large gamme de modules
d'outillage compatibles

EXEMPLES DE COMPOSITIONS

EXCLUSIF

**200 €
D'OUTILLAGE
OFFERT !**

POUR L'ACHAT D'UNE
COMPOSITION **S R M**
810.8054 ou 810.8053

MODALITÉS
ET CONDITIONS :



**PRIX
MAINTENU**



ARMOIRES DOUBLES **S R M**



**PIEDS
AJUSTABLES**



PERFORATIONS
(passage de câbles, stockage
produits sensibles...)



SÉCURITÉ OPTIMALE
Fermeture centralisée par
serrure (effraction, vols)



Tiroirs sur glissières
Charge maxi./tiroir : 40 kg



Charge maximale
par étagère : 40 kg



**Perforations
partie basse**

**PRIX
MAINTENU**

| Référence | | Détails | Prix € H.T. | Éco-part. H.T. | Montant total H.T. |
|-----------|---|--|-------------|-------------------|-----------------------|
| 810.8057 | A | 3 étagères dont 1 amovible et 2 tiroirs sur glissières | 1129,00 | 5,15 € | 1134,15 € |
| 810.8058 | B | 4 étagères amovibles et fond perforé | 1049,00 | 4,50 € | 1053,50 € |

Etabli charge lourde

**PLATEAU EN BOIS,
ÉPAISSEUR 22 mm**



Etabli seul

éco-part: 10,26 € H.T.
montant total 675,26 € H.T.

865.0202

675,00 € H.T.

BESOIN DE RANGEMENTS ?



Caisson 3 tiroirs seul

- Dimensions utiles des tiroirs :
2 x 568 x 398 x 75 mm
1 x 568 x 398 x 154 mm

éco-part: 1,30 € H.T.
montant total 297,30 € H.T.

865.0202-1

297,00 € H.T.

ADAPTEZ LA HAUTEUR DE L'ETABLI !

PRÉVENTION DES **TMS** EN PRÉSERVANT LE DOS DE L'OPÉRATEUR



Charge maximale avec réhausse : 500 kg

**Établi avec kit
de réhausse**

éco-part: 10,26 € H.T.
montant total 775,26 € H.T.

775,00 € H.T.

Kit de réhausse seul

Permet une hauteur compatible
avec les éléments SRM

- Permet une hauteur sous établi
de 950 mm et jusqu'à 1060 mm



Kit de réhausse seul

865.0204

123,00 € H.T.



Etabli professionnel d'atelier 6 tiroirs

- Tiroirs verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 35 mm
- Charge maximale : 1500 kg
- Charge maximale par tiroir : 30 kg
- Dimensions utiles des tiroirs :
4 x L 568 x P 398 x H 55 mm
1 x L 568 x P 398 x H 135 mm
1 x L 568 x P 398 x H 210 mm



éco-part : 4,55 € H.T.
montant total 946,33 € H.T.

865.0150

942,00 € H.T.

Etabli professionnel d'atelier 1 porte et 3 tiroirs - L.2 m



- Porte avec serrure
- Tiroirs non verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 40 mm
- Charge maximale : 400 kg
- Dimensions des tiroirs : 1x H 55 x L 591 x P 635 mm; 2x H 135 x L 591 x P 635
- Dimensions de la porte : H 395 x L 596 x P 635 mm
- Dimensions de l'étagère centrale : L 500 mm



EN OPTION

Panneau perforé pour établis

- Se compose de 2 montants et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Dimensions : L 2000 x H 900
- Perforations normalisées pour fixer des accessoires



éco-part : 0,90 € H.T.
montant total 462,80 € H.T.

865.0211

462,00 € H.T.

865.0210

1385,00 € H.T.

OFFRE LOT !

Lot établi d'atelier L.1m 50 + panneaux perforés



Panneau perforé pour établis

- Se compose de 2 montants et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Dimensions : L 1500 x H 900

**PERFORATIONS
NORMALISÉES
POUR FIXER DES
ACCESSOIRES**



éco-part : 18,32 € H.T.
montant total 1487,32 € H.T.

865.0140-A1

1469,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids : 111,70 kg

Charge maxi. : 400 kg

Etabli
seul

éco-part : 17,61 € H.T.
montant total 1105,64 € H.T.

865.0140

1088,00 € H.T.

Panneau perforé
seul

éco-part : 0,68 € H.T.
montant total 389,60 € H.T.

865.0141


389,00 € H.T.

Etabli mobile

- Plateau en bois, épaisseur 22 mm



**LA SOLUTION DE MOBILITÉ
EN ATELIER**



éco-part. 13,64 € H.T.
montant total 1012,64 € H.T.

865.0155F

999,00 € H.T.

Etaux à mors parallèles

- Base tournante
- Mors interchangeables en acier trempé
- Ouverture vers l'avant



| Référence | L. des mors mm | Ouverture maxi. mm | Diam. de la base mm | Dimensions de l'enclume mm | L. totale mm | kg | Prix € H.T. |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------------|--------------|------|---------------|
| 914.0144 | 4"-100 | 110 | 140 | 62 x 53 | 315 | 7,6 | 124,00 |
| 914.0145 | 5"-125 | 130 | 170 | 75 x 73 | 365 | 8,7 | 152,00 |
| 914.0146 | 6"-150 | 170 | 170 | 80 x 75 | 420 | 13,2 | 179,00 |
| 914.0148 | 8"-200 | 200 | 190 | 95 x 95 | 505 | 17,0 | 229,00 |

Chariot de visite convertible

- Version capitonnée pour plus de confort
- 6 roues pleines pivotantes
- Revêtement lavable
- Charge maximale : 90 kg



Chariot de visite

- Charge maximale : 180 kg



Chariot de visite

- Repose-tête capitonné
- 2 bacs de rangement
- 6 roues pleines pivotantes
- Nettoyage facile
- Charge maximale : 120 kg



Chariot pliable

- Compact une fois replié
- Tapis antidérapant et rebords de protection en caoutchouc
- 2 roues directionnelles
- Charge admissible : 150 kg




Tabouret à roulettes

- Plateau range-outils
- Réglable en hauteur : 44 à 56 cm
- 5 roues directionnelles Ø 75 mm
- Charge maximale : 135 kg



Marche-pied en aluminium

- Verrouillage de sécurité avec revêtement anti-dérapant
- Charge admissible : 150 kg



Chariot d'atelier à 3 plateaux

- 4 grandes roues directionnelles Ø125 mm dont 2 avec frein
- Charge maximale : 150 kg



DISPONIBLE À PARTIR DE MARS 2025.

NOUVEAUTÉ

890.0025F

169,00 € H.T.



Diabes à roues gonflables

- Construction en tubes en acier soudés



**AVEC BAVETTE
RABATTABLE**
L : 520 X 340 mm

| Référence | | Dimensions du diable mm | Roues | Taille de roues | Charge utile maxi. | Prix € H.T. |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 160.0225 | A | L 430 x l 550 x H 1100 | gonflables | Ø 260 x 85 mm | 250 kg | 99,00 |
| 160.0226 | B | L 775 x l 550 x H 1100 | gonflables | Ø 260 x 85 mm | 250 kg | 126,00 |
| 160.0228 | C | L 430 x l 560 x H 1100 | pleines et gonflables | Ø 255 x 46 mm | 250 kg | 124,00 |
| 160.0229 | D | L 775 x l 560 x H 1100 | pleines et gonflables | Ø 255 x 46 mm | 250 kg | 149,00 |

Transpalette électrique

- Déplacement et levée électriques pour un travail facilité et une réduction des troubles musculo-squelettiques
- Large bouton de commande ergonomique actionnable via la paume de la main
- Réduit l'effort et les tensions sur les mains et convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers
- Frein électromagnétique permettant l'arrêt en pente légère
- Batterie amovible

1,5 t



PRÉVENTION DES TMS :
ÉLIGIBLE À LA SUBVENTION
« Prévention des risques ergonomiques »
DE L'ASSURANCE MALADIE



AMELI.FR



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Hauteur de levage : | 82 - 187 mm |
| Vitesse de levage : | 0,017 - 0,020 m/s |
| Vitesse de descente : | 0,046 - 0,058 m/s |
| Vitesse de circulation : | 4 - 4,5 km/h |
| Puissance moteur : | 0,75 kW |
| Batterie : | Lithium-ion 24 V - 20 Ah |
| Autonomie : | 2,5 h |
| Poids : | 120 kg |

DONNÉES TECHNIQUES



EN OPTION

Batterie supplémentaire

161.0300F-920

999,00 € H.T.



**PRIX
MAINTENU**

DEEE 0,53 € H.T.
montant total 2299,53 € H.T.

161.0300F

2299,00 € H.T.

Tourets

- Tablette porte-outils réglable
- Patins caoutchouc atténuant les vibrations
- Corps en fonte
- Voltage : 230 V mono

Utilisation : Affûtage, ébavurage, corrections de forme et découpage

DONNÉES TECHNIQUES



Version meules

| Référence | Puissance | RPM mini. - maxi. | Ø meule mm | Prix € H.T. | DEEE H.T. | Montant total H.T. |
|-----------|-----------|----------------------|---------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 500.8458 | 520 W | 2950 | 150 | 235,00 | 0,36 € | 235,36 € |
| 500.8459 | 900 W | 2950 | 200 | 348,00 | 0,53 € | 348,53 € |

Version meule + brosse

| Référence | Puissance | RPM mini. - maxi. | Ø meule mm | Ø brosse mm | Prix € H.T. | DEEE H.T. | Montant total H.T. |
|-----------|-----------|----------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 500.8461 | 520 W | 2950 | 150 | 150 | 235,00 | 0,53 € | 235,53 € |
| 500.8462 | 900 W | 2950 | 200 | 200 | 348,00 | 0,53 € | 348,53 € |

Meules



| Référence | Dimensions | Grain | Pour touret | Prix € H.T. |
|-----------|------------------|-------|----------------------|-------------|
| 500.8465 | 150 x 25 x 32 mm | A36 | 500.8458 500.8461 | 13,30 |
| 500.8466 | 150 x 25 x 32 mm | A60 | 500.8458 500.8461 | 13,30 |
| 500.8467 | 200 x 32 x 32 mm | A36 | 500.8459 500.8462 | 42,90 |
| 500.8468 | 200 x 32 x 32 mm | A60 | 500.8459 500.8462 | 42,90 |
| 500.8469 | 250 x 32 x 32 mm | A36 | 500.8460 | 56,00 |
| 500.8470 | 250 x 32 x 32 mm | A60 | 500.8460 | 56,00 |

Brosses métalliques



| Référence | | Dimensions | Pour touret | Prix € H.T. |
|-----------|---|------------------|-------------|-------------|
| 500.8463 | A | 150 x 20 x 32 mm | 500.8461 | 44,50 |
| 500.8464 | B | 200 x 20 x 32 mm | 500.8462 | 44,50 |

Perceuses sur colonne

- Voltage : 230 V mono

DONNÉES TECHNIQUES



Étaux à mors parallèles



| Référence | Type | Dimensions mm | Largeur mâchoires | Ouverture maxi. | Entraxe mm | Trou oblong mm | Pour perceuse | Prix € H.T. |
|-----------|------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 500.8455 | 2,5" | 135 x 133 x 45 | 63 mm | 50 mm | 100 | L 50 x I 10 | 500.8451 | 29,50 |
| 500.8456 | 4" | 185 x 162 x 54 | 100 mm | 80 mm | 110 | L 70 x I 12 | 500.8452 500.8453 | 59,30 |

| Référence | Puissance | Mandrin mm | Cône morse | Course du mandrin (mm) | RPM mini. - maxi. | Prix € H.T. | DEEE H.T. | Montant total H.T. |
|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 500.8451 | 350 W | 13 | - | 50 | 620 - 2620 | 235,00 | 0,53 € | 235,53 € |
| 500.8452 | 550 W | 16 | CM1 | 85 | 180 - 2770 | 592,00 | 0,53 € | 592,53 € |
| 500.8453 | 750 W | 20 | CM2 | 85 | 180 - 2770 | 815,00 | 0,53 € | 815,53 € |



PRESSES HYDRAULIQUES

- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Jeu de support en V
- Piston chromé
- Manomètre
- Retour automatique du piston
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge

Presse hydraulique d'établi



160.0112

Presse hydraulique de sol



160.0113

Presse hydraulique motorisée



160.0117

Preses hydrauliques

| Référence | Type | Capacité t | kg | Course du vérin (mm) | Pédale | Treuil | Bruit | Course du vérin en descente (mm/coup de pompe) | Vitesse du vérin en descente (mm/s) | Prix € H.T. |
|-----------|--------|---------------|-------|-------------------------|--------|--------|-------|---|--|-------------|
| 160.0112 | établi | 15 | 75,50 | 169 | ✗ | ✗ | / | 7,0 | 8,9 | 729,00 |
| 160.0113 | sol | 20 | 112 | 179 | ✓ | ✗ | / | 4,1 | 8,5 | 1045,00 |
| 160.0114 | sol | 30 | 167 | 200 | ✓ | ✗ | / | 3,2 | 6,1 | 1359,00 |
| 160.0115 | sol | 50 | 298 | 245 | ✓ | ✓ | / | 3,0 | 3,3 | 2442,00 |

**GRILLE DE
PROTECTION
INCLUSE**

DONNÉES TECHNIQUES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Preses hydrauliques motorisées

| Référence | Capacité t | kg | Course du Vérin (mm) | Voltage du moteur | Treuil | Bruit | Vitesse du vérin en descente (mm/s) | Vitesse du vérin en montée (mm/s) | Prix € H.T. |
|-----------|---------------|------|-------------------------|----------------------|--------|--------|--|--|-------------|
| 160.0116 | 50 | 360 | 200 | 380 V | ✓ | < 70db | 8,2 | 1,3 | 6259,00 |
| 160.0117 | 100 | 755 | 300 | 380 V | ✓ | < 70db | 4,1 | 7,7 | 8910,00 |
| 160.0118* | 200 | 1370 | 350 | 380 V | ✓ | < 70db | 1,5 | 2,8 | 23570,00 |

* Disponible uniquement sur commande.

Kit de poinçons pour presses hydrauliques

- Fixable directement sur la presse hydraulique
- 10 - 12 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30 mm



160.0129

117,00 € H.T.

8
pcs.

Support universel pour presse

- Indispensable pour caler des pièces mécaniques sous la presse
- Dimensions : L. 245 x l. 200 x H. 40 mm
- Pression maximale : 20 t



700.1740

458,00 € H.T.

FABRIQUÉ EN
EUROPE

QUEL CRIC KS Tools SELON VOS BESOINS ?



| Référence | 161.0363F | 161.0364F | 161.0365F | 161.0366 | 161.0367 | 163.0368 | 161.0372 | 161.0362F |
|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|--|----------|---------------------|---------------------------------|
| Capacité | 2 t | 1,5 t | 2 t | 3 t | 2 t | 3 t | 2 t | 3 t |
| Matériau | Acier | Alu / acier | Alu / acier | Acier | Acier | Acier | Acier | Alu / acier |
| Poids | 14 kg | 13,5 kg | 20,2 kg | 32 kg | 33,5 kg | 41 kg | 33,8 kg | 37,2 kg |
| Hauteur mini. | 80 mm | 88 mm | 88 mm | 130 mm | 80 mm | 100 mm | 80 mm | 155 mm |
| Hauteur maxi. | 380 mm | 365 mm | 420 mm | 460 mm | 490 mm | 520 mm | 490 mm | 550 mm 710 mm avec extension |
| Tampon | ✗ | Ø 85 mm | Ø 96 mm | Ø 120 mm | Ø 110 mm | Ø 110 mm | Ø 110 mm | Réhausse |
| Poignée de manche | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Spécificités | Spécial dépannage, ultra légers | | | Véhicules et charges lourdes | Extra bas 163.0368 : Véhicules et charges lourdes | | Doubles roues avant | Tout terrain; sols irréguliers |

DESCENTE FREINÉE - DOUBLE PISTON - CONFORMES À LA NORME NF EN 1494+A1

Cric hydraulique aluminium/acier

NOUVEAUTÉ



ULTRA LÉGER
SEULEMENT 13,5 kg

1,5 t



| Capacité maxi. | Hauteur (mm) mini. / maxi. | kg |
|----------------|----------------------------|------|
| 1,5 t | 88 - 365 | 13,5 |

DISPONIBLE À PARTIR
DE MARS 2025.

161.0364F
189,00 € H.T.

Cric hydraulique aluminium/acier

NOUVEAUTÉ



PRÈS DE 40% PLUS LÉGER
QUE LES MODÈLES ACIER

2 t




| Capacité maxi. | Hauteur (mm) mini. / maxi. | kg |
|----------------|----------------------------|------|
| 2 t | 88 - 420 | 20,2 |

DISPONIBLE À PARTIR
DE MARS 2025.

161.0365F
259,00 € H.T.

Cric hydraulique 3 t



Tampon caoutchouc :
Ø 120 mm

**PRIX
EN BAISSÉ**

| Capacité maxi. | Hauteur (mm) mini. / maxi. | Longueur mm | Largeur sans roues (mm) | Largeur avec roues (mm) | kg |
|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----|
| 3 t | 120 - 460 | 628 | 230 | 343 | 32 |

161.0366

199,00 € H.T.

Crics hydrauliques extra-bas

ULTIMATE



**PRIX
EN BAISSÉ**

Tampon caoutchouc :
Ø 110 mm

Pédale
d'approche
et de levée

Roues en nylon

| Référence | Capacité maxi. | Hauteur (mm) mini. / maxi. | Longueur mm | Largeur sans roues (mm) | Largeur avec roues (mm) | kg | Prix € H.T. |
|-----------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------|---------------|
| 161.0367 | 2 t | 80 - 490 | 685 | 250 | 344 | 33,5 | 229,00 |
| 163.0368 | 3 t | 100 - 520 | 720 | 285 | 380 | 41 | 279,00 |

Cric 2 t avec doubles roues avant

Doubles roues avant pour une meilleure
maniabilité sur sols irréguliers et ponts



Tampon caoutchouc :
Ø 110 mm

Pédale
d'approche
et de levée

**PRIX
EN BAISSÉ**

| Capacité maxi. | Hauteur (mm) mini. / maxi. | Longueur mm | Largeur sans roues (mm) | Largeur avec roues (mm) | kg |
|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------|
| 2 t | 80 - 490 | 750 | 250 | 344 | 33,8 |

161.0372

249,00 € H.T.

Traverse de levage pour cric

Attention : respecter la capacité
de 2 t lors du levage

2 t



**PRIX
MAINTENU**

580 - 920 mm

Compatible avec l'ensemble de nos crics hydrauliques*

160.0309

69,50 € H.T.

*Sauf 161.0363F

Lot d'un cric extra-bas acier ULTIMATE 2 t + Chandelles 2 t

3
pcs.

Hauteur de levage :
280 - 420 mm



+

DONNÉES TECHNIQUES
DU CRIC



**PRIX
MAINTENU**


161.0367-A2

279,00 € H.T.

Cric hydraulique tout-terrain

- Poids 37,2 kg

3 t



RÉHAUSSE AMOVIBLE

**LOGEMENT POUR
RANGEMENT DE
LA RÉHAUSSE**

**GRANDES ROUES
POUR SOLS
IRRÉGULIERS**

**POIGNÉE DE
TRANSPORT**



**PRIX
MAINTENU**

161.0362F

379,00 € H.T.

Jeux de chandelles à crémaillère

- Réglage en hauteur par système à crémaillère
- Livrées par paire
- Poignées de transport



ACIER

| Référence | Charge utile maxi. t | Hauteur min. mm | Hauteur max. mm | kg | Prix € H.T. |
|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|-------|-------------|
| 160.0370 | 3 | 295,0 | 425,0 | 6,40 | 51,80 |
| 160.0371 | 6 | 400,0 | 605,0 | 14,00 | 91,40 |
| 160.0372 | 10 | 455,0 | 705,0 | 28,00 | 194,00 |

Cric hydraulique acier

NOUVEAUTÉ

ULTRA COMPACT !

2 t

Poignée de transport



| Capacité maxi. | Hauteur (mm) mini. / maxi. | kg |
|----------------|----------------------------|----|
| 2 t | 80 - 380 | 14 |

161.0363F

95,00 € H.T.

Crics bouteilles hydrauliques

- Soupape de surcharge
- Levier démontable
- Rallonge de levier (uniquement pour les crics de 2 à 20 t)



2 À 50 t

**PRIX
MAINTENU**



| Référence | Charge utile maxi. t | Hauteur de levage mini. mm | Hauteur de levage maxi. mm | kg | Prix € H.T. |
|-----------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------|-------------|
| 160.0350 | 2 | 181,0 | 345,0 | 2,00 | 29,90 |
| 160.0351 | 3 | 194,0 | 372,0 | 2,80 | 41,40 |
| 160.0352 | 5 | 216,0 | 413,0 | 3,70 | 50,70 |
| 160.0354 | 10 | 230,0 | 460,0 | 4,80 | 62,20 |
| 160.0356 | 15 | 230,0 | 460,0 | 7,46 | 67,90 |
| 160.0358 | 20 | 242,0 | 452,0 | 8,80 | 93,90 |
| 160.0259 | 32 | 242,0 | 420,0 | 17,80 | 189,00 |
| 160.0360 | 50 | 300,0 | 480,0 | 25,80 | 258,00 |

Grue mobile pliante 1 t

- Commande de descente type "homme mort"
- Soupape de surcharge
- Conforme à la norme 2006/42/EC

Charge maxi.

Position 1 : 1000 kg
Position 2 : 750 kg
Position 3 : 500 kg
Position 4 : 250 kg

DONNÉES TECHNIQUES



**PRIX
MAINTENU**

| Référence | Ouverture mini. et maxi. en mm | Charge maxi. | L mm | H mm | kg | Prix € H.T. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|-------|-------------|
| 161.0020 | 912-1375 | 1 t | 1510 | 1375 | 65,00 | 399,00 |



PRATICITÉ :

6 roues
pour une stabilité
et une maniabilité optimale,
même pliée !



Grue mobile pliante 2 t

- Commande de descente type "homme mort"
- Soupape de surcharge
- Conforme à la norme 2006/42/EC

Charge maxi.

Position 1 : 2000 kg
Position 2 : 1500 kg
Position 3 : 1000 kg
Position 4 : 500 kg

DONNÉES TECHNIQUES



**PRIX
MAINTENU**

| Référence | Ouverture mini. et maxi. en mm | Charge maxi. | L mm | H mm | kg | Prix € H.T. |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|-------|-------------|
| 162.0020 | 955-1465 | 2 t | 1710 | 1490 | 90,50 | 789,00 |



PRATICITÉ :

6 roues pour une stabilité
et une maniabilité
optimale, même pliée !

ÉQUILIBREUR DE CHARGE OFFERT

460.5255



Table élévatrice pour batterie et organes lourds

NOUVEAUTÉ

- Pour le dé/montage des batteries des véhicules électriques ainsi que d'autres organes tels que les boîtes de vitesses ou moteurs
- Double vérin pour une levée puissante et rapide
- Boîtier de commande filaire de montée/descente avec bouton d'arrêt d'urgence
- Sécurité renforcée : verrouillage mécanique graduel lors de la levée et interrupteur automatique de fin de course
- Plateau avec 104 trous à entraxe de 100 mm

**LIVRÉ AVEC 6 TAMPONS
EN CAOUTCHOUC Ø 116 mm
À HAUTEUR RÉGLABLE DE 160 À 210 mm**



1200 KG

Plateau extensible de 1300 à 1400 mm

Positionnement précis :
Ajustement horizontal +/- 50 mm
Ajustement vertical +/- 5°

**ACTIONNEMENT
VIA SON BOÎTIER DE
COMMANDE FILAIRE**



Poignée ajustable

4 roues dont 2 directionnelles avec frein

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Alimentation : | 220 V |
| Puissance : | 750 W |
| Vitesse de levage : | env. 60 s |
| Vitesse de descente : | env. 40 s |
| Hauteur de levage : | 650 - 1840 mm |
| Dimensions : | 1840 x 770 x 650 mm |
| Dimensions plateau : | 1300/1400 x 768 mm |

DISPONIBLE À PARTIR DE MARS 2025.

DEEE 5,90 € H.T.
montant total 4655,90 € H.T.

460.5527F

4650,00 € H.T.

Mini compresseur rechargeable

- Permet de gonfler 4 pneus d'une voiture avec 1 charge
- 4 différents modes de gonflage par défaut : vélo (45 psi), moto (30 psi), voiture (35 psi), ballon de sport (8 psi)
- Rechargeable via USB type C

**PERMET DE GONFLER
4 PNEUS DE VOITURE
AVEC UNE CHARGE !**



DONNÉES TECHNIQUES


| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Pression de gonflage : | maxi. 10,3 bar / 150 psi |
| Batterie : | 2600 mAh 11,1 V |
| Courant d'utilisation : | 1-5 A |
| Temps de charge : | 2 h |
| Température d'utilisation : | -10° à +60°C |
| Poids : | 470 g |



**PRIX
MAINTENU**

**GRANDE PUISSANCE :
28,86 Wh !**

FABRIQUÉ EN
SUISSE



DEEE 0,06 € H.T.
montant total 88,96 € H.T.

165.0815F

88,90 € H.T.

Booster à batterie 12 V

**BOÎTIER
PLUS LÉGER,
PLUS COMPACT !**

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------|-----------|
| Puissance de démarrage : | 850 A |
| Courant de pointe : | 2500 A |
| Temps de charge : | 8 h maxi. |
| Poids : | 11,6 kg |

**PRIX
MAINTENU**



Câble Ø 25 mm², L. 1400 mm

**12V 2500 A
850 A**

Fusible intégré dans la pince

Garantie
2
ans

FABRIQUÉ EN
SUISSE

DEEE 1,43 € H.T.
montant total 389,43 € H.T.

550.1810F

388,00 € H.T.

Chargeurs de batteries multifonctions

- Pour batteries WET, AGM, EFB, VRLA ainsi que Lithium 12.8V LiFePO4
- Charge multi-étapes contrôlée par microprocesseur
- Prolongement de la durée de vie des batteries et économe en énergie
- Livrés avec raccord rapide, pinces crocodiles, oeillets et adaptateur CANbus compatible allume-cigare (sauf 550.1775)

*Pas de régénération pour le 550.1765.

**TEST - CHARGE
MAINTIEN ALIMENTATION
RÉGÉNÉRATION***

**MAINTENEZ LES BATTERIES
DES VÉHICULES NON UTILISÉS
CHARGÉES À BLOC**



**RACCORD
RAPIDE**

| Référence | Dimensions mm | Indice de protection | Utilisation générale | Tension de charge | Capacité de la batterie | kg | Prix € H.T. | DEEE H.T. | Montant total H.T. |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|------|---------------|-----------|--------------------|
| 550.1765 | I.110 x P.110 x H.49 | IP65 | | 2 A | 1,2 - 60 Ah / 1,2 - 100 Ah (maintenance) | 0,50 | 74,60 | 0,09 € | 74,69 € |
| 550.1770 | I.130 x P.130 x H.54 | IP65 | | 5 A | 1,2 - 110 Ah (charge) / 1,2 - 160 Ah (maintenance et régénération) | 0,70 | 95,90 | 0,05 € | 95,95 € |
| 550.1775 | I.185 x P.70 x H.210 | IP20 | | 15A (12V) - 7,5A (24V) | 24 - 300 Ah (charge) / 24 - 500 Ah (maintenance et régénération) | 1,30 | 256,00 | 0,19 € | 256,19 € |

Compresseurs sur cuve

- Moteur électrique avec protection thermique (sauf 165.0801)
- Entraînement direct ou par courroie (modèles > 100 L)
- Equipés de têtes de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité
- Cuve homologuée CE (validité 10 ans)
- Soupape de sécurité et clapet anti-retour pour une protection en cas de surpression
- Courroies et poulies protégées par un carter ou une grille
- Hublot de visualisation du niveau d'huile

DONNÉES TECHNIQUES



| | Référence | Cuve | Tension | Moteur | Puissance | Pression maxi. | Débit réel | Prix € H.T. | DEEE H.T. | Montant Total H.T. |
|----------------------------|-----------|-------|------------|-------------------------|-----------|----------------|------------|-------------|-----------|--------------------|
| Entraînement par courroies | 165.0801 | 6 L | 220 V mono | mono-cylindre | 1100 W | 8 bar | 97 L/min | 196,00 | 0,20 € | 196,20 € |
| | 165.0802 | 25 L | 220 V mono | mono-cylindre | 1800 W | 8 bar | 122 L/min | 249,00 | 0,36 € | 249,36 € |
| | 165.0803 | 50 L | 220 V mono | mono-cylindre | 1800 W | 8 bar | 122 L/min | 299,00 | 0,36 € | 299,36 € |
| | 165.0804 | 100 L | 220 V mono | mono-cylindre bi-piston | 2200 W | 10 bar | 188 L/min | 699,00 | 0,53 € | 699,53 € |
| | 165.0805 | 200 L | 220 V mono | mono-cylindre bi-piston | 3000 W | 10 bar | 312 L/min | 959,00 | 0,53 € | 959,53 € |
| | 165.0811 | 270 L | 380 V tri | bi-cylindre en V | 4000 W | 10 bar | 388 L/min | 1599,00 | 2,83 € | 1601,83 € |
| | 165.0707 | 500 L | 380 V tri | bi-cylindre en V | 5500 W | 10 bar | 684 L/min | 3599,00 | - | - |
| Entraînement direct | | | | | | | | | | |

Lubrifiant pour
compresseurs, 2 L



ISO 100

FABRIQUÉ EN FRANCE

165.0820

25,60 € H.T.

PRIX MAINTENU

Kit d'accessoires pour compresseur

Comprend : rallonge spiralée / soufflette / manomètre
raccords pneumatiques M + F / coupleur rapide F




6
pcs.

515.1939

76,90 € H.T.

Jeu de 3 soufflettes avec buse

- Débit d'air réglable



3
pcs.

515.1921

15,90 € H.T.

Gonfleur d'air, 0-12 bar

- Affichage en bar et psi
- Bouton de gonflage et de dégonflage
- Tuyau avec embout de gonflage intégré



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------|------------------|
| Plage de mesure : | 0 - 12 bar |
| Pression de service : | 6,3 bar (90 psi) |
| Filetage de raccord : | 1/4"PT |

515.1920

42,60 € H.T.

Gonfleur digital professionnel

- Tuyau avec embout de gonflage intégré
- Livré avec un raccord rapide 1/4"
- Réversible : Bar, PSI, KPA, Kg/cm²
- 0-14 bar (200 psi)



515.1970

95,80 € H.T.

Enrouleurs électriques sur touret

- 4 prises 16A / 230V à clapet IP44
 - Disjoncteur thermique intégré
- Utilisation intérieure uniquement, débrancher après utilisation.
Ne pas dépasser la puissance autorisée.



IP 44

PRIX
MAINTENU

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------|-------|
| Alimentation | 230 V |
|--------------|-------|

| Référence | Puissance maxi. enroulé / déroulé | Câble mm² | L. câble m | kg | Prix € H.T. | DEEE H.T. | Montant Total H.T. |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|------|-------------|-----------|--------------------|
| 150.4223 | 1100 W / 3200 W | 3 x 1,5 | 25 | 4,34 | 79,80 | 0,66 € | 80,46 € |
| 150.4224 | 1200 W / 3200 W | 3 x 2,5 | 25 | 6,77 | 119,80 | 0,91 € | 120,71 € |
| 150.4222F NOUVEAUTÉ | 1300 W / 3600 W | 3 x 2,5 | 40 | 5,00 | 219,00 | 0,52 € | 219,52 € |

Enrouleur de tuyau d'arrosage mural - 20 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Raccord 3/4"
- Tuyau en PVC
- Support mural orientable à 180°



150.4227

128,00 € H.T.

PRIX
EN BAISSÉ

Enrouleurs électriques muraux - 15 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°
- Disjoncteur thermique intégré
- Câble électrique H07RN-F

PAS DE NŒUDS,
CÂBLE TOUJOURS
RANGÉ ET PRÊT !



IP 34

| Référence | Couleur | Section de câble mm² | kg | Prix € H.T. | DEEE H.T. | Montant Total H.T. |
|-----------|---------|----------------------|------|-------------|-----------|--------------------|
| 150.4217 | ● | 3 x 1,5 | 5,50 | 143,00 | 0,92 € | 143,92 € |
| 150.4218 | ● | 3 x 2,5 | 8,50 | 192,00 | 1,10 € | 193,10 € |
| 150.4317 | ● | 3 x 1,5 | 5,50 | 143,00 | 0,92 € | 143,92 € |
| 150.4318 | ● | 3 x 2,5 | 8,50 | 192,00 | 0,89 € | 192,89 € |

Enrouleurs de tuyau d'air et d'eau - 15 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°



| Référence | Couleur | Diamètre du tuyau | Raccord | Prix € H.T. |
|-----------|---------|-------------------|---------|-------------|
| 515.3440 | ● | 3/8" - 10 mm | 1/4" | 109,00 |
| 515.3445 | ● | 1/2" - 13 mm | 3/8" | 154,00 |
| 515.3470 | ● | 3/8" - 10 mm | 1/4" | 109,00 |
| 515.3475 | ● | 1/2" - 13 mm | 3/8" | 154,00 |

Coffret de douilles à chocs

- 6 pans 9 à 30 mm
- Cardan 67 mm et rallonge de 125 mm

**DOUILLES LONGUES
ET COURTES**



ULTRA COMPLET

| | | |
|------|--|---|
| 19 x | | 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm |
| 19 x | | 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm |
| 1 x | | 1/2" |
| 1 x | | 125 mm |

515.0065

146,00 € H.T.

Coffret d'adaptateurs et cardans à chocs

| | | |
|-----|--|-----------------|
| 1 x | | 1/4" F x 3/8" M |
| 1 x | | 3/8" F x 1/4" M |
| 1 x | | 3/8" F x 1/2" M |
| 1 x | | 1/2" F x 3/8" M |
| 1 x | | 1/2" F x 3/4" M |
| 1 x | | 3/4" F x 1/2" M |
| 1 x | | 3/8" |
| 1 x | | 1/2" |
| 1 x | | 3/4" |



515.0100

109,00 € H.T.

Jeu de douilles à chocs 6 pans

- 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19
21 - 22 - 23 - 24 mm
- Cardan universel à chocs 1/2"
- Rallonge à chocs 125 mm
- Uniquement pour utilisation à chocs



515.0112

48,90 € H.T.

Jeu de douilles à chocs longues mâles TORX®

- T30 - T40 - T45 - T50 - T55 -
T60 - T70 - T80
- Uniquement pour utilisation à chocs
- Chrome-Molybdène



911.0901

74,40 € H.T.

Jeu de douilles à chocs mâles 6 pans

- 5 - 6 - 8 - 10 - 12 -
14 - 17 - 19 mm
- Uniquement pour utilisation à chocs
- Chrome-Molybdène



911.0902

79,90 € H.T.

Coffret de douilles longues à chocs 6 pans

- 24 - 27 - 29 - 30 - 32 -
33 - 34 - 36 mm
- Chrome-Molybdène



515.0510

127,00 € H.T.

Coffret de douilles à chocs 6 pans

- 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 mm
- Chrome molybdène



**PRIX
EN BAISSÉ**

515.0208

95,00 € H.T.

Clé à chocs

- Clé à chocs haute performance
- Couples de serrage élevés
- Utilisation intensive



1/2"

VIDÉO



1690 N·m



515.1210

199,90 € H.T.

Mini clé à chocs

- Hautes performances conservées
- Version plus légère
- Outil plus maniable



1/2"

1390 N·m

UTILISATION D'UNE
SEULE MAIN



515.1270

199,90 € H.T.

Clé à chocs



3/4"

1690 N·m



515.3785

265,00 € H.T.

**CLÉ À CHOCS
+ COFFRET DE DOUILLES À CHOCS**

328,00 € H.T.

**PUISSANCE
OU MANIABILITÉ ?**

LOT 1 **515.1210-A3**
Clé à chocs MONSTER
1690 Nm
+ Coffret de douilles à chocs

LOT 2 **515.1270-A1**
Clé à chocs Mini MONSTER
1390 Nm
+ Coffret de douilles à chocs

SLIMPOWER

- Outillage pneumatique "format mini"
- Légers, compacts et très résistants

- Optimisation des composants internes de l'outil pour réduire sa taille
- Caractéristiques techniques conservées



Mini meuleuse axiale droite SlimPOWER

- Pour fraises HM, mini disques à tronçonner et disques à meuler

EN OPTION
25 disques Ø 50 mm
337.2005

EN OPTION
Tige de maintien
515.3017



515.5530

81,90 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|--------------|
| Vitesse de rotation à vide : | 25000 Tr/min |
| Puissance : | 220 W |
| Diamètre mini. du tuyau : | 3/8" - 10 mm |
| Mandrin : | 6,0 mm |

Jeux de fraises HM



| Référence | | Nb pièces | Ø mm | Prix € H.T. |
|-----------------|---|-----------|--------|---------------|
| 515.3203 | A | 3 | 10 | 41,00 |
| 515.3207 | B | 7 | 3 | 45,10 |
| 515.3210 | C | 10 | 8 - 10 | 133,00 |



Mini scie sabre SlimPOWER

- Adaptée aux petites courbes



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|----------------|
| Longueur lame mm : | 100,0 mm |
| Nbre de coups : | 5760 coups/min |
| Course : | 7,9 mm |
| Puissance : | 186 W |
| Diamètre mini. du tuyau : | 3/8" - 10 mm |

LAMES EN OPTION
129.3740 à 129.3746

515.5545

169,90 € H.T.

Meuleuse d'angle avec poignée latérale

- Pour disques à meuler jusqu'à Ø 125 mm



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|--------------|
| Vitesse de rotation à vide : | 10000 Tr/min |
| Diamètre mini. du tuyau : | 3/8" - 10 mm |
| Poids : | 1,75 kg |

515.3045

175,00 € H.T.

Tronçonneuse pneumatique

- Pour disques jusqu'à Ø 75 mm x alésage 10 mm



EN OPTION
50 disques Ø 75 mm
515.5057



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|--------------|
| Vitesse de rotation à vide : | 23000 Tr/min |
| Puissance : | 370 W |
| Diamètre mini. du tuyau : | 3/8" - 10 mm |

515.5440

79,70 € H.T.

Cisaille à tôles

- Pour couper des tôles en aluminium et des carrosseries
- Pour coupe à partir d'un rayon de 100 mm



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|------------------|
| Vitesse de coupe : | 2,6 m/min |
| Capacité de coupe : | Acier 1,2 mm |
| | Aluminium 1,6 mm |
| Largeur de coupe mm : | 5,0 mm |
| Diamètre mini. du tuyau : | 3/8" - 10 mm |
| Poids : | 1,25 kg |

515.3055

117,00 € H.T.

Grignoteuse

- Design ergonomique pour un travail à une main



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|------------------|
| Vitesse de coupe : | 2,6 m/min |
| Capacité de coupe : | Acier 1,2 mm |
| | Aluminium 1,6 mm |
| Largeur de coupe : | 4,5 mm |
| Diamètre mini. du tuyau : | 3/8" - 10 mm |
| Poids : | 1,15 kg |

515.3050

117,00 € H.T.



Une lubrification régulière des outils pneumatiques est nécessaire pour les maintenir dans un état optimal et garantir leur efficacité et durabilité !



Pompe à graisse avec tuyau flexible

- Pour cartouches ou pour de la graisse en vrac
- Capacité : 400g



980.1010

32,60 € H.T.

Ponceuse à bande

- Tête inclinable à 360°
- Pour les endroits difficiles d'accès



DONNÉES TECHNIQUES


| | |
|------------------------------|--------------|
| Vitesse de rotation à vide : | 18000 Tr/min |
| Vitesse de la bande : | 1188 m/min |
| Diamètre mini. du tuyau : | 3/8" - 10 mm |
| Poids : | 0,80 kg |

515.3549

209,90 € H.T.

Bandes à poncer

- L. 330 mm



| Référence | Grains | Nb pièces | Prix € H.T. |
|-----------|--------|-----------|-------------|
| 515.3551 | 80 | 10 | 21,10 |
| 515.3552 | 100 | 10 | 21,10 |
| 515.3553 | 120 | 10 | 22,30 |

Pompe à graisse pneumatique

- Débit de graisse : une dose par pression
- Pour cartouches ou pour de la graisse en vrac



515.3900

63,50 € H.T.

Retrouvez sur notre site tous les ACCESSOIRES pour outils pneumatiques



Décapeur thermique digital

5
pcs.

- Réglage continu de la température de 50 à 300°C puis de 300 à 650°C
- Boutons de réglage de 10°C en 10°C
- Fonction 'Mode' comprenant 4 températures pré-enregistrées (en position 2 uniquement)

Utilisation : décapage de peinture, retrait ou pose d'autocollants, retrait d'écrous grippés, rétrécissement de gaines thermorétractables, travaux de soudage, séchage ou réchauffement de surfaces, etc.

2000 W



**ÉCRAN DIGITAL
pour un réglage
précis de la température**

4 buses incluses

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Puissance : | 2000 Watt |
| Courant de charge : | 8 A |
| Alimentation : | 220V-240V (50 Hz) |
| Température de chauffe : | 50-650°C |
| Débit d'air : | 280 (50%) - 600 (100%) L/min |

**PRIX
MAINTENU**

DEEE 0.43 € H.T.
montant total 99,00 € H.T.

99,00
€ H.T.

Décapeur thermique

- Réglable sur 2 positions
- Réglage de la température par molette
- 6 plages de 50° à 650°C
- Livré avec 4 buses

Utilisation : retrait de peintures et laques, décollage d'autocollants



**PRIX
EN BAISSÉ**

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Puissance : | 2000 Watt |
| Courant de charge : | 8 A |
| Alimentation : | 220V-240V (50 Hz) |
| Température de chauffe : | 50-650°C |
| Débit d'air : | 300 (50%) - 500 (100%) L/min |

DEEE 0.49 € H.T.
montant total 129,00 € H.T.

69,00
€ H.T.

Coffret pistolet à chaleur par induction

- Réchauffe des pièces jusqu'à 500°C



1100 W



DONNÉES TECHNIQUES

6
pcs.

Ø 56 mm - 120 mm

500.8487

Ø 50 mm - 160 mm

500.8484

Ø 30 mm - 160 mm

500.8482

Ø 40 mm - 170 mm

500.8483

**Bobine semi-rigide
L. 750 mm - 500.8486**

**PRIX
MAINTENU**

DEEE 0.27 € H.T.
montant total 559,00 € H.T.

559,00
€ H.T.

Bobine d'induction extra-souple



L. 1 m

**PRIX
MAINTENU**

DEEE 0.27 € H.T.
montant total 16,00 € H.T.

16,00
€ H.T.

GAMMES **ERGOTORQUE^{plus}** DE KS Tools



GRADUATIONS

MICROMÉTRIQUES AVEC LOUPE

Permet un réglage très précis des valeurs de couple souhaitées



VERROUILLAGE

Empêche tout dérèglement involontaire de la clé pendant l'utilisation

CLIQUET ROBUSTE

Mécanisme à cliquet robuste pour les couples de serrage gauche et droite

PRÉCISION DE +/- 3 %

PRÉCISION DE +/- 6 % POUR 516.1402

Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements

design
breveté

KS TOOLS



Clés dynamométriques réversibles



| Référence | □ | Nm | Grad. Nm | lbf-ft | L mm | g | Prix € H.T. |
|-----------|------|----------|-------------|---------|---------|------|-------------|
| 516.1402 | 1/4" | 1-5 | 0,10 | 0,8-3,6 | 220 | 380 | 108,00 |
| 516.1412 | 1/4" | 5-25 | 0,10 | 0,8-18 | 289 | 460 | 108,00 |
| 516.1422 | 3/8" | 10-50 | 0,25 | 4-37 | 350 | 610 | 108,00 |
| 516.1432 | 1/2" | 20-100 | 0,5 | 8-75 | 412 | 910 | 121,00 |
| 516.1442 | 1/2" | 40 - 200 | 1,0 | 15-150 | 500 | 1300 | 121,00 |
| 516.1472 | 1/2" | 60-320 | 1,0 | 45-236 | 585 | 1450 | 135,00 |
| 516.1482 | 1/2" | 80-420 | 1,0 | 60-310 | 678 | 2100 | 149,00 |
| 516.1490 | 3/4" | 110-550 | 1,0 | 75-405 | 960 | 3800 | 614,00 |
| 516.1493 | 3/4" | 150-750 | 10,0 | 150-550 | 1250 | 7300 | 656,00 |
| 516.1495 | 1" | 200-1000 | 20,0 | 220-730 | 1500 | 5800 | 749,00 |



Cliquet 30 dents

Clés dynamométriques avec inverseur



**TÊTE À CLIQUET
REVERSIBLE**







Cliquet 36 dents

| Référence | □ | Nm | Grad. Nm | lbf-ft | L mm | g | Prix € H.T. |
|-----------|------|----------|-------------|----------|---------|------|-------------|
| 516.1512 | 1/4" | 5 - 25 | 0,10 | 0,8 - 18 | 289 | 380 | 121,00 |
| 516.1522 | 3/8" | 10 - 50 | 0,25 | 4 - 37 | 350 | 460 | 121,00 |
| 516.1532 | 1/2" | 20 - 100 | 0,5 | 8 - 75 | 412 | 610 | 135,00 |
| 516.1542 | 1/2" | 40 - 200 | 1,0 | 15 - 150 | 500 | 910 | 135,00 |
| 516.1572 | 1/2" | 60 - 320 | 1,0 | 45 - 236 | 585 | 1300 | 149,00 |
| 516.1582 | 1/2" | 80 - 420 | 1,0 | 60 - 310 | 678 | 1450 | 162,00 |

Coffrets clés dynamométriques et têtes à emmancher

1/2"

31
pcs.

| | | |
|------|---|---|
| 1 x |  | 40 - 200 N·m |
| 13 x |  | 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm |
| 16 x |  | 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 mm |
| 1 x |  | 1/2" |

14 x 18
mm



40-200 Nm






516.1730

749,00
€ H.T.

Coffret clé dynamométrique et têtes à emmancher

3/8"

29
pcs.

| | | |
|------|--|--|
| 1 x |  | 10 - 50 N·m |
| 11 x |  | 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm |
| 10 x |  | 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm |
| 6 x |  | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 mm |
| 1 x |  | 3/8" |

9 x 12
mm



10-50 Nm


516.1720

789,00
€ H.T.

Petit module d'extracteur de roulement à billes

16
pcs.

- Adapté pour roulements ISO : 6004-6010, 6201-6206, 6300-6304
- Idéal pour roulements SKF-, FAG-, Timken-, NTN, etc.



| | |
|-----|--|
| 1 x |  |
| 1 x |  |
| 1 x |  |
| 3 x |  5,5 - 6 - 8 mm |
| 1 x |  |
| 1 x |  |
| 1 x |  |
| 4 x |  |
| 2 x |  |



S'UTILISE AVEC UNE CLÉ
DYNAMOMÉTRIQUE

700.1500

93,90
€ H.T.

Grand module d'extracteur de roulement à billes

21
pcs.

- Adapté pour roulements ISO : 6207-6211, 6205-6208, 6303-6305
- Idéal pour roulements SKF-, FAG-, Timken-, NTN, etc.



| | |
|-----|--|
| 1 x |  |
| 1 x |  |
| 1 x |  |
| 3 x |  11 - 12,5 - 15 mm |
| 1 x |  |
| 1 x |  |
| 1 x |  |
| 4 x |  |
| 2 x |  |



S'UTILISE AVEC UNE CLÉ
DYNAMOMÉTRIQUE

700.1600

203,00
€ H.T.

Coffret d'extracteurs hydrauliques universels à 2 et 3 griffes

- Griffes auto-serrantes pour réduire le risque de glissement
- 8 combinaisons d'extraction possibles
- Piston hydraulique 10 t
- Capacité selon combinaisons d'extraction :
 - 2 griffes avec griffes 120 mm = 50-120 mm
 - 2 griffes avec griffes 170 mm = 80-150 mm
 - 2 griffes avec griffes 220 mm = 120-220 mm
 - 3 griffes avec griffes 120 mm = 60-150 mm
 - 3 griffes avec griffes 170 mm = 70-210 mm
 - 3 griffes avec griffes 220 mm = 120-240 mm
- Décolleur de roulements = 22-105 mm


 22
pcs.

700.1200

365,00 € H.T.

Coffret d'extracteurs universels 2 et 3 griffes fines

- Module en mousse taille 1/2"
- Extracteur intérieur ou extérieur par inversement des griffes
- Griffes 100 - 210 - 260 mm
- Griffes fines
- Permet une extraction jusqu'à Ø 120 mm
- Vis de force M14x1,5






 12
pcs.

700.1300

416,00 € H.T.

Coffret d'extracteurs pour vis et écrous

- Pour retirer les écrous et les boulons arrachés
- Pour vis et écrous M5 à M16

| | | |
|------|---|---|
| 5 x |  | Ø 3,2 - 4,8 - 6,4 - 8,0 - 8,7 mm |
| 10 x |  | Ø 4,0 - 4,8 - 4,8 - 4,8 - 6,0 7,0 - 7,0 - 7,0 - 9,0 - 9,5 mm |
| 5 x |  | Ø 3,2 - 4,8 - 6,4 - 8,0 - 8,7 mm |
| 5 x |  | 10 - 11 - 13 - 14 - 17 mm |


 25
pcs.

150.1305

76,80 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

1/4"

27
pcs.

- Douilles et accessoires :
1/4" 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Embouts :
+ PH1 - PH2
- 4,5 - 6,5 - 8 mm
● 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm

ULTRA-COMPACT
14 x 9 x 5 cm



**PRIX
MAINTENU**

922.0626

76,80
€ H.T.

Coffret de douilles et embouts **MODIFIX**

1/4"

52
pcs.

- Douilles et accessoires :
1/4" 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Embouts de tout type :

Tête pivotante à 180°
et verrouillable
en 15 positions



Possibilité de mettre
la poignée en T pour
augmenter la force
de serrage

**PRIX
MAINTENU**

922.0651

109,00
€ H.T.


Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

1/4"

50
pcs.

- Douilles tournevis (+, -, x, etc.)



922.0654

922.0655

922.0650

**PRIX
MAINTENU**

| Référence | Profil | Métrique | Nb pièces | Contenu | Prix € H.T. |
|-----------|---------|----------|-----------|-----------|---------------|
| 922.0650 | 6 pans | ✓ | 50 | 4 à 14 mm | 103,00 |
| 922.0654 | 6 pans | ✓ | 54 | 4 à 14 mm | 109,00 |
| 922.0655 | 12 pans | ✓ | 54 | 4 à 14 mm | 109,00 |

Coffrets de douilles et accessoires

ULTIMATE

1/4"

44
pcs.

- Embouts (+, -, x, etc.)



**FORMAT XS
ULTRA-COMPACT**

**PRIX
MAINTENU**

| Référence | Profil | Métrique | Pouces | Contenu | Prix € H.T. |
|-----------|--------|----------|--------|--------------|---------------|
| 922.0644 | 6 pans | ✓ | | 5,5 à 14 mm | 99,00 |
| 922.0647 | 6 pans | | ✓ | 1/4" à 9/16" | 109,00 |

GAMME ÉCOLE - PRIX MAINTENUS

KS Tools propose des **offres sur mesure**, spécifiquement conçues pour répondre aux besoins des **lycées et des centres de formation**.

Contactez dès à présent votre revendeur KS Tools pour obtenir un devis personnalisé !



Coffret de douilles et accessoires

1/4" 3/8" 1/2" **195 pcs.**

- 1/4" Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- 1/4" Douilles longues 6 pans 6 à 13 mm
- 1/4" Douilles TORX® E4 à E8
- 1/4" Douilles tournevis :
 - ⊖ 4 à 7 mm
 - ⊕ 4 à 6 mm
 - ⊕ PH0 à PH2
 - ⊕ PZ0 à PZ2
 - ⊕ T8 à T30
 - ⊕ TB8 à TB30
- 3/8" Douilles 6 pans 10 à 19 mm
- 3/8" Douilles longues 6 pans 10 à 15 mm
- 3/8" Douilles TORX® E10 à E18
- 1/2" Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- 1/2" Douilles longues 6 pans 16 à 22 mm
- 1/2" Douilles TORX® E20 et E24
- 1/4" 3/8" 1/2" Cliquets 72 dents, cardans et rallonges
- Embouts de vissage 1/4"
- Embouts de vissage 3/8"
- Clés mâles 1,3 à 5 mm



917.0795

139,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

1/4" **46 pcs.**

- Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- Douilles tournevis ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
- Jeu de clés mâles ⊕ 4 pcs
- Cliquet réversible 45 dents



911.0646

45,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

1/2" **22 pcs.**

- Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- Cliquet réversible 45 dents



911.0622

59,00 € H.T.

GAMME ÉCOLE - PRIX MAINTENUS

Coffret de douilles et accessoires

1/4" 3/8" 1/2" 179 pcs.

- 1/4" Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- 1/4" Douilles longues 6 pans 4 à 10 mm
- 1/4" Douilles TORX® E4 à E8
- 1/4" Douilles tournevis :
 - ⊖ 4 à 7 mm
 - ⊕ 3 à 6 mm
 - ⊕ PH0 à PH2
 - ⊕ PZ0 à PZ2
 - ⊕ T8 à T30
 - ⊕ T8 à T30
- 3/8" Douilles 6 pans 10 à 19 mm
- 3/8" Douilles longues 6 pans 10 à 15 mm
- 3/8" Douilles TORX® E10 à E18
- 1/2" Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- 1/2" Douilles longues 6 pans 16 à 22 mm
- 1/2" Douille TORX® E20 à E24
- 1/4" 3/8" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents
- Embouts de vissage 1/4"
- Embouts de vissage 3/8"
- Clés mâles ⊕ 1,3 à 5 mm



917.0779

129,00 € H.T.

Coffret d'outillage généraliste

1/4" 1/2" 103 pcs.

- 1/4" Douilles 4 à 13 mm
- 1/2" Douilles 14 à 19 mm
- Clés mixtes 8 à 19 mm
- Martellerie, pinces, cutter, mètre à ruban
- Embouts de vissage ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖
- Tournevis ERGOTORQUE ⊖ ⊕
- ⊕ Jeu de clés mâles, 9 pcs
- 1/4" 1/2" Cliquets 45 dents



911.0703

169,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

1/4" 1/2" 94 pcs.



- 1/4" Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- 1/4" Douilles longues 6 pans 6 à 13 mm
- 1/4" Douilles tournevis ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖
- 1/2" Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- 1/2" Douilles longues 6 pans 14 à 19 mm
- 1/2" Douilles bougies 16 à 21 mm
- Jeu de clés mâles ⊕ 4 pcs
- Embouts de vissage ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖
- 1/4" 1/2" Cliquets réversibles 45 dents

911.0694

109,00 € H.T.

OFFRE LOT !

Lot d'un sac à dos à trolley
+ un coffret de douilles

ROLLBAG

1/4" 46 pcs.



+



- Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- Douilles tournevis ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖
- Jeu de clés mâles ⊕ 4 pcs
- Cliquet réversible 45 dents

850.0334-A1

137,00 € H.T.

Coffre à outils équipé **ULTIMATE**

- 3 tiroirs et 1 compartiment supérieur
- 1/4" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents
- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 4 - 14 mm
 - 1/2" 13 - 32 mm
- 7 à 21 mm
- Pinces ULTIMATE à ouverture automatique
- Pinces étaux
- Clés mâles :
 - 2 à 10 mm
 - T10 à T50
- Tournevis ULTIMATE :
 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
 - PH1 - PH2
- Embouts de vissage



1/4" 1/2" 114 pcs.



**PRIX
MAINTENU**

éco-part. 0,64 € H.T.
montant total 449,64 € H.T.

922.0100

449,00 € H.T.

Coffret de maintenance

- 1/4" Douilles 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1/2" Douilles 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Cliquets, cardans, rallonges, embouts, tournevis, pinces, clés mâles, niveau, mètre, calibre à coulisse, cutter, scie, clés, couteau, aimant télescopique, marteau, lime, outils de frappe, lampe de poche
- Coffret en aluminium résistant aux chocs

Maintien des outils dans leur emplacement (élastiques, velcros)

Verrouillable
= un maximum de sécurité



1/4" 1/2" 131 pcs.



Horloge murale

**+
OFFERTE**

10022



**PRIX
MAINTENU**

922.0731

299,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

1/4" 1/2" 151 pcs.

- 1/4" 4 - 14 mm E4 - E8
- 1/2" 10 - 34 mm E10 - E24
- 6 - 19 mm
- Embouts de vissage
- Cliquets réversibles 72 dents

**PRIX
MAINTENU**



922.0751

269,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

1/4" 1/2" 101 pcs.

- 1/4" 4 - 13 mm
- 1/2" 14 - 34 mm
- 6 - 19 mm
- 1/4" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents

**PRIX
MAINTENU**



922.0701

249,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

1/4" 1/2" 83 pcs.

- 1/4" 4 - 14 mm
- 1/2" 14 - 34 mm
- 1/4" Douilles tournevis
- 8 - 19 mm
- 1/4" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents

Horloge murale

**+
OFFERTE**

10022



**PRIX
MAINTENU**



922.0683

249,00 € H.T.

Lot de coffrets de douilles traversantes

1/4" 3/8" 1/2"

- 5 - 14 mm
- Embouts de vissage
- Cliquet débouché 11 mm + 1/4"

31 pcs.

- Multi-empreintes
- 10 - 24 mm
- Cliquet débouché articulé 19 mm + 3/8" + 1/2"

17 pcs.



Coffrets seuls

| Référence | | Prix € H.T. |
|-----------|-----------|-------------|
| 918.3050 | 1/4" | 55,50 |
| 922.4040 | 3/8" 1/2" | 123,00 |

**PRIX
MAINTENU**



922.0648

126,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

1/2"

24
pcs.



PRIX
MAINTENU

| Référence | Profil | Métrique | Pouces | Contenu | Prix € H.T. |
|-----------|--------|----------|--------|-----------|-------------|
| 922.0623 | 6 pans | ✓ | | 8 à 34 mm | 115,00 |

Coffrets de douilles et accessoires

ULTIMATE

1/2"

39
pcs.

• Cliquet 72 dents extra-plat



PRIX
MAINTENU

| Référence | Profil | Métrique | Pouces | Contenu | Prix € H.T. |
|-----------|---------|----------|--------|-----------|-------------|
| 922.0639 | 6 pans | ✓ | | 8 à 34 mm | 139,90 |
| 922.0640 | 12 pans | ✓ | | 8 à 34 mm | 139,90 |

Coffret de douilles et accessoires

3/4"

21
pcs.




| Référence | Profil | Métrique | Pouces | Contenu | Prix € H.T. |
|-----------|--------|----------|--------|------------|-------------|
| 911.0721 | 6 pans | ✓ | | 19 à 50 mm | 205,00 |

Jeu de clés à tuyauter à tête pivotante

3/8"

7
pcs.

• 12 pans ouvert
• Livré sur rail support



911.1750

165,00
€ H.T.

DISPONIBLE À PARTIR D'AVRIL 2025.

JEUX DE TOURNEVIS

Empreinte facilement
identifiable grâce à
un code couleur



Fente



TORX®



PHILLIPS®



TORX® percé



POZIDRIV®



6 pans

ULTIMATE

- Transmission optimale du couple de serrage

**PRISE EN MAIN
ERGONOMIQUE**



| Référence | Nb pièces | Composition | Prix € H.T. |
|-----------|-----------|--|-------------|
| 922.6020 | 6 | 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2 | 25,60 |
| 922.6040 | 6 | 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PZ1 - PZ2 | 25,90 |
| 922.6060 | 6 | T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 | 35,70 |
| 922.6070 | 6 | T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 | 39,00 |
| 922.6080 | 12 | PH1 - PH2 - PH2 court PZ1 - PZ2 - PZ2 court 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm | 62,00 |

ULTIMATE MAX

- Insert métallique pour une meilleure protection de la zone de frappe
- Écrou 6 pans pour assistance au desserrage avec clé à fourche
- Lame hexagonale



**LAME TRAVERSANTE POUR UNE
TRANSMISSION OPTIMALE DU CHOC**



| Référence | Nb pièces | Composition | Prix € H.T. |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 922.6110 | 6 | 5,5 - 6,5 - 8 mm PH1 - PH2 - PH3 | 48,10 |
| 922.6120 | 6 | 5,5 - 6,5 - 8 mm PZ1 - PZ2 - PZ3 | 48,10 |
| 922.6130 | 8 | 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm PH1 - PH2 PZ1 - PZ2 | 62,00 |

ULTIMATE GRIP

- Lame noire phosphatée pour une protection ultime contre l'oxydation



**ACCROCHE INCOMPARABLE
MÊME DANS LES EMPREINTES
DE VIS ABÎMÉES**



**INNOVATION :
TRAITEMENT DE LA POINTE
À LA POUSSIÈRE DE DIAMANT !**

| Référence | Nb pièces | Composition | Prix € H.T. |
|-----------|-----------|--|-------------|
| 922.6440 | 8 | 3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3 | 47,00 |
| 922.6420 | 8 | 3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm PH0 - PH1 - PH2 - PH3 | 47,00 |

Coffret de tournevis à frapper avec embouts

- PZ2 - PZ3
- PH2 - PH3 - PH4
- 5 - 6 - 8 - 10 mm
- T25 - T30 - T40 - T45 - T50
- XZN - M8 - M10



1/2" 5/16" 18 pcs.

515.2000

61,60 € H.T.

Tournevis à cliquet à poignée révoluer

- Cliquet précis 72 dents
- Poignée double fonction (standard et revolver)
- Aimanté
- Chargeur d'embouts intégré

- PH1 - PH2
- PZ1 - PZ2
- 5,5 - 6,5 mm



260 mm



1/4"

159.2051

23,30 € H.T.

Jeu de 3 adaptateurs porte-douilles

- Entraînement 6 pans 1/4" selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174-1
- Pour visseuse et perceuse



1/4" 3 pcs.

514.1105

6,80 € H.T.

Tournevis porte-embouts Tom pousse **ULTIMATE**

- Entraînement 6 pans



66 mm

922.1197

6,50 € H.T.

Tournevis tom pousse à cliquet **GEAR plus**

- Cliquet précis 72 dents
- Aimanté
- Manche bi-matière



68 mm

95 mm

159.2061

18,70 € H.T.

EMPREINTES DE VIS ET ÉCROUS ABIMÉES

LES SOLUTIONS



Jeu de clés mâles pour vis abimées

9
pcs.

- 6 pans
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Idéal pour vis difficilement accessibles



**FORME
BREVETÉE**

**POUR UNE ACCROCHE
MÊME SUR VIS 6
PANS ABIMÉES**

VIDÉO



913.1415

26,00 € H.T.

151.2800

33,20 € H.T.

Jeu de bagues d'extraction pour écrous abimés

- 8 à 19 mm
- Utilisation avec clé à oeil ou douille



Coffret de douilles et embouts de vissage à code couleur TORXION^{power}

33
pcs.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Douilles et accessoires :
• 1/4" 5 - 14 mm



**CLIQUET
MULTIPOSITION**

918.3005

64,70 € H.T.

Coffret d'embouts d'extraction pour vis TORX® et 6 pans

34
pcs.

- T10 - T15 - T20 - T25 - T27
T30 - T40 - T50 - T55
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

**AUCUNE VIS
NE LUI RÉSISTE**




150.7060

51,30 € H.T.

JEUX D'EMBOUS DE VISSAGE ^{1/4"} TORION *power*

- Embouts à code couleur fraisés avec précision dans de l'acier S2
- Surface chromée

**30% DE RÉSISTANCE À LA
TORSION SUPPLÉMENTAIRE**



- PH1 - 2 x PH2 - 1 x PH3
- PZ1 - 2 x PZ2 - 1 x PZ3
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



32
pcs.

918.3010

41,00 € H.T.

- PZ1 - PZ2
- PH1 - PH2
- 4 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T30



15
pcs.

918.3000

10,20 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



71
pcs.



918.3070

51,30 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 5 - 6 - 7 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



32
pcs.

918.3030

22,50 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



31
pcs.



918.3015

50,40 € H.T.

JEUX D'EMBOUS DE VISSAGE 1/4" CLASSIC


- PH1 - PH2 - PH3
- 2 x PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3
- 5,5 - 6,5 - 8 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- 2 x T10 - 3 x T15 - 2 x T20
- 3 x T25 - 3 x T30 - 2 x T40



32
pcs.

911.2060

10,20 € H.T.



Embout de sécurité



100
pcs.

911.2026

20,50 € H.T.

Jeu d'embouts de sécurité



122
pcs.

911.2085

23,50 € H.T.

Porte-embouts magnétique 2 en 1 à verrouillage



85 mm


514.1126

8,40 € H.T.

**PORTE-EMBOUS ET ADAPTATEUR
CARRÉ 1/4" POUR DOUILLES**

Jeu de porte-embouts longs

- Entraînement 6 pans
- Bagues de verrouillage extra-fines
- Pour les endroits difficiles d'accès



1/4"

3
pcs.

514.1160

61,50 € H.T.

KS Tools FRANCE





L'OUTILLAGE À MAIN
PROFESSIONNEL
EN UN CLIC !



www.kstools.fr

CLÉS MIXTES GEAR *plus*



UNE GAMME ADAPTÉE AUX USAGES INTENSIFS

| Référence | | Nb pièces | Taille | g | Prix € H.T. |
|-----------|---|-----------|--------------------------------|------|-------------|
| 503.4255 |  | 5 | 8-10-13-17-19mm | 670 | 60,70 |
| 503.4250 |  | 10 | 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm | 1244 | 122,00 |



RÉVERSIBLE

| Référence | | Nb pièces | Taille | g | Prix € H.T. |
|-----------|---|-----------|--------------------------------|------|-------------|
| 503.4661 |  | 5 | 8-10-13-17-19mm | 650 | 70,90 |
| 503.4620 |  | 10 | 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm | 1340 | 163,00 |

TÊTE INCLINABLE À VERROUILLAGE

| Référence | | Nb pièces | Taille | g | Prix € H.T. |
|-----------|---|-----------|--------------------------------|------|-------------|
| 503.4805 |  | 5 | 8-10-13-17-19mm | 640 | 91,50 |
| 503.4850 |  | 10 | 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm | 1210 | 194,00 |

CLIQUET DANS L'ŒIL ET LA FOURCHE

| Référence | | Nb pièces | Taille | g | Prix € H.T. |
|-----------|---|-----------|--------------------------------|------|-------------|
| 503.5905 |  | 5 | 8-10-13-17-19mm | 661 | 81,00 |
| 503.5950 |  | 10 | 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm | 1215 | 184,00 |

LIVRÉES EN SUPPORT

- Support COMPACT idéal pour le transport !
- Clés rangées par ordre croissant




GAIN DE TEMPS

Évite de désengager la clé du boulon




ACCESSIBILITÉ

Angle de fourche de 15°



MANIABILITÉ

Pour une reprise facile quand l'encombrement ne permet pas d'engager le côté œil à cliquet



VIDÉO



Clés mixtes **ULTIMATE**

- Angle de fourche 15°
- Oeil incliné à 15°
- Chrome Vanadium
- Finition satinée



- Outillage haut de gamme
- Ultra-résistant, astucieux
- Utilisation intensive

Sur support

| Référence | Nb pièces | Taille | g | Prix € H.T. |
|-----------|-----------|---|-----|-------------|
| 922.0040 | 5 | 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm | 470 | 31,90 |
| 922.0050 | 10 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm | 960 | 67,00 |



En trousse

| Référence | Nb pièces | Taille | g | Prix € H.T. |
|-----------|-----------|---|------|-------------|
| 922.0048 | 21 | 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 mm | 2910 | 144,00 |
| 922.0075 | 25 | 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm | 4890 | 198,00 |



**RENTRE DANS
UNE CAISSE
À OUTILS
UNE FOIS
PLIÉE !**

En boîte

| Référence | Nb pièces | Taille | g | Prix € H.T. |
|-----------|-----------|---|------|-------------|
| 922.0073 | 9 | 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 1/4" - 3/4" | 700 | 67,30 |
| 922.0047 | 18 | 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm | 1870 | 99,90 |
| 922.0049 | 25 | 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 36 - 41 mm | 6330 | 259,00 |



Clé multi-fonctions auto-serrante

- 8-17 mm / 14-32 mm
- Bonne accroche grâce aux mâchoires dentées
- S'adapte à tous types d'écrous



**ARTICULATION
AUTO-SERRANTE**



114.0055

41,00 € H.T.

Jeux de clés à pipe débouchées

- 6 pans
- Tête coudée à 90°
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



| Référence | Nb pièces | Taille | g | Prix € H.T. |
|-----------|-----------|--|------|-------------|
| 517.0452 | 8 | 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 mm | 2600 | 89,90 |
| 517.0440 | 10 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm | 2390 | 89,90 |
| 517.0442 | 12 | 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm | 3720 | 118,00 |

Clés à molette

- Angle de fourche 15°
- Graduation millimétrique



| Référence | Taille de la clé (mm) | A mm | B mm | C mm | H1 mm | H2 mm | L mm | g | Prix € H.T. |
|-----------|-----------------------|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------------|
| 577.0100 | 13 | 6,4 | 31,0 | 10,9 | 9,5 | 8,9 | 100 | 50 | 11,80 |
| 577.0150 | 18 | 7,1 | 46,0 | 15,2 | 11,6 | 10,7 | 150 | 130 | 13,40 |
| 577.0200 | 23 | 8,7 | 57,4 | 20,6 | 14,6 | 11,9 | 200 | 250 | 14,10 |
| 577.0250 | 28 | 11,1 | 69,8 | 24,9 | 16,9 | 14,5 | 250 | 450 | 18,10 |
| 577.0300 | 34 | 13,5 | 82,3 | 29,0 | 20,5 | 15,2 | 300 | 690 | 26,80 |
| 577.0375 | 43 | 15,9 | 104,3 | 37,1 | 25,4 | 17,5 | 375 | 1240 | 51,00 |
| 577.0450 | 53 | 18,2 | 120,0 | 45,2 | 30,9 | 19,1 | 450 | 2100 | 76,40 |
| 577.0600 | 65 | 15,4 | 140,2 | 65,9 | 60,9 | 13,8 | 600 | 2800 | 114,00 |
| 577.0650 | 91 | 20,0 | 170,0 | 70,0 | 30,0 | 20,0 | 750 | 5800 | 242,00 |

Jeu de 3 clés à molette, 10" - 12" - 15"

- Angle de fourche 15°
- Graduation millimétrique

3 pcs.

PRIX EN BAISSE



250 mm



300 mm



375 mm

577.0399

89,90 € H.T.

Jeu de 3 clés à molette à manche bi-matière

- Angle de fourche 15°

3 pcs.



200 mm



250 mm



300 mm

577.0199

73,40 € H.T.

Clé à molette à manche bi-matière, ouverture large

- Angle de fourche 15°

FORMAT MINI



205 mm

OUVERTURE MAX 36 mm



577.0202

30,70 € H.T.

Jeu de 2 clés à molette

- Angle de fourche 15°

2 pcs.



250 mm



300 mm

PRIX EN BAISSE

577.0299

41,90 € H.T.

Clé à molette télescopique 36 mm

- Longueur réglable par bague sur 5 positions



380 à 520 mm

577.0260

27,20 € H.T.

**Monture de clés mâles
6 pans sphérique**

8
pcs.



| Référence | | Composition | Prix € H.T. |
|-----------|---|----------------------------------|-------------------|
| 158.3520 | ● | 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 | 14, ²⁰ |

Monture de clés mâles TORX® percé

8
pcs.



| Référence | Tête sphérique | Composition | Prix € H.T. |
|-----------|-------------------|---|-------------------|
| 158.3530 | × | T88 - TB10 - TB15 - TB20 - TB27 - TB25 - TB30 - TB40 | 12, ¹⁰ |

Jeu de clés mâles courtes

9
pcs.



SUPPORT SIMPLE

| Référence | | Composition | Prix € H.T. |
|-----------|---|---|------------------|
| 151.3211 | ● | 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm | 5, ⁹⁰ |

**Jeux de clés
mâles longues**



| Référence | Tête sphérique | Composition | Prix € H.T. |
|-----------|-------------------|---|-------------------|
| 151.5000 | ✓ | 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm | 16, ⁶⁰ |
| 151.4880 | × | T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 | 16, ⁶⁰ |
| 151.4820 | × | T88 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50 | 22, ⁰⁰ |

Présentoirs de clés mâles à poignées en T

• Chrome Vanadium



**COULISSANT
(3 POSITIONS D'ARRÊT)**



| Référence | Nb pièces | | Composition | Prix € H.T. |
|-----------|--------------|---|--|-------------------|
| 158.5111 | 8 | ● | 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm | 74, ⁹⁰ |
| 158.5211 | 9 | ● | T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 | 82, ⁰⁰ |

Chez KS Tools

L'OUTILLAGE À MAIN

est **GARANTI** sans limite de temps*



**LES PRODUITS SONT
GARANTIS
À VIE**

Pour + d'infos



*Hors EPI, consommables, outils techniques et énergisés, outils de levage, servantes et mobiliers. Se référer à nos Conditions Générales de Vente en vigueur.

Pinces multiprises à verrouillage

- Réglage précis par bouton sur crémaillère
- Protection anti pincement
- Mâchoires à double denture
- Poignées gainées

Jeu de pinces

10" + 12" + 16"

115.8531

85,80 € H.T.



Unité

| Référence | Ø pouces | L mm | Poids g | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|---------|------------|-------------|
| 115.2011 | 7" | 175 | 160 | 12,00 |
| 115.2010 | 10" | 240 | 360 | 13,00 |
| 115.2012 | 12" | 300 | 560 | 17,40 |
| 115.2016 | 16" | 415 | 1130 | 41,40 |

Pince multiprises à poignée bi-matière



115.2003

21,20 € H.T.

Pince multiprises, 0-36 mm

- Mors dentés
- Crémaillère à 7 positions



115.2001

14,30 € H.T.

Pince multiprises, 0-45 mm

- Mors dentés
- Crémaillère à 5 positions



115.7000

13,20 € H.T.

Jeu de pinces ERGOTORQUE

- Dureté HRC 58 ± 3
- Poignées bi-matières
- Chrome Vanadium



4
pcs.

115.1004

64,20 € H.T.

Pinces coupantes ERGOTORQUE

- Poignée bi-matière



| Référence | L mm | Prix € H.T. |
|-----------|---------|-------------|
| 115.1011 | 130,0 | 15,80 |
| 115.1012 | 160,0 | 16,00 |
| 115.1013 | 180,0 | 17,20 |

Pinces universelles ERGOTORQUE

- Dureté HRC 58 ± 3
- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Poignées bi-matières



| Référence | L mm | Prix € H.T. |
|-----------|---------|-------------|
| 115.1020 | 165,0 | 14,80 |
| 115.1021 | 180,0 | 15,10 |
| 115.1022 | 200,0 | 17,70 |

Pinces coupantes diagonales

ULTIMATE

- HRC 61 ± 3
- Poignées bi-matières



| Référence | L mm | Prix € H.T. |
|-----------|---------|-------------|
| 922.8011 | 130,0 | 19,80 |
| 922.8012 | 165,0 | 21,50 |
| 922.8013 | 180,0 | 22,80 |

OUVERTURE
AUTOMATIQUE

Pince à bec demi-rond

ERGOTORQUE

- Dureté HRC 58 ± 3
- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Poignées bi-matériaux



| Référence | L mm | Prix € H.T. |
|-----------|-------|-------------|
| 115.1023 | 165,0 | 16,00 |
| 115.1024 | 200,0 | 17,30 |

Pince à bec demi-rond coudé

ERGOTORQUE

- Dureté HRC 58 ± 3
- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Bec coudé à 45°
- Poignées bi-matériaux



| Référence | L mm | Prix € H.T. |
|-----------|-------|-------------|
| 115.1018 | 165,0 | 17,30 |
| 115.1019 | 210,0 | 18,80 |

Jeu de pinces à Circlips® intérieurs et extérieurs

- 2 pinces droites et 2 pinces coudées à 90°



4
pcs.

550.2375

65,20 € H.T.

Pinces à Circlips® extérieurs - coudées

- Têtes coudées à 90°
- Poignées gainées de plastique



| Référence | L mm | Prix € H.T. |
|-----------|-------|-------------|
| 500.1025 | 130,0 | 15,40 |
| 500.1026 | 160,0 | 17,20 |
| 500.1027 | 230,0 | 25,20 |

Pinces à Circlips® intérieurs - droites

- Poignées gainées de plastique



| Référence | Ø mm | L mm | Prix € H.T. |
|-----------|--------|-------|-------------|
| 500.1034 | 12-25 | 130,0 | 16,70 |
| 500.1035 | 19-60 | 160,0 | 17,20 |
| 500.1036 | 40-100 | 230,0 | 27,00 |

Pinces à Circlips® extérieurs - droites

- Poignées gainées de plastique



| Référence | Ø mm | L mm | Prix € H.T. |
|-----------|--------|-------|-------------|
| 500.1028 | 10-25 | 130,0 | 17,60 |
| 500.1029 | 19-60 | 160,0 | 17,20 |
| 500.1030 | 40-100 | 230,0 | 27,00 |

Assortiments de Circlips®

| Référence | | | Nb pièces | Ø mm | Prix € H.T. |
|-----------|---|----------------------|-----------|------------------|-------------|
| 970.0310 | A | extérieur, intérieur | 225 | 6 - 32 / 11 - 20 | 16,40 |
| 970.0100 | B | extérieur | 300 | 3 - 32 | 12,10 |
| 970.0090 | C | intérieur | 180 | 3 - 32 | 10,80 |
| 970.0110 | D | type E | 300 | 1,5 - 22 | 13,60 |



Coffret de pince à riveter à 2 bras et écrous aveugles

17
pcs.



M4 / M5 / M6 / M8 / M10

2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,4 mm



150.9630

178,00 € H.T.

Assortiment d'inserts taraudés acier

150
pcs.

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm



970.0610

18,40 € H.T.

Assortiment d'inserts taraudés aluminium

150
pcs.

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm



970.0620

34,50 € H.T.

Assortiment d'inserts taraudés acier et aluminium

300
pcs.

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm



970.0630

53,60 € H.T.

Pince à riveter standard

- Chargeur et clé intégrés dans la poignée

Utilisation : rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



270 mm

150.9510

38,30 € H.T.

Assortiment de rivets en acier

400
pcs.

- 100 x 2,4 mm
- 100 x 3,2 mm
- 100 x 4,0 mm
- 100 x 4,8 mm



970.0150


16,80 € H.T.

Pinces étaux à crémaillère

- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées
- Fabriquées en France


FABRIQUÉ EN
FRANCE




| Référence | | L mm | Capacité mm |  | Prix € H.T. |
|-----------|---|---------|----------------|---|-------------------|
| 115.1036 | A | 220,0 | 0-55 | 670 | 58, ⁸⁰ |
| 115.1037 | B | 250,0 | 0-85 | 800 | 59, ⁹⁰ |
| 115.1038 | C | 250,0 | 0-85 | 800 | 66, ⁹⁰ |
| 115.1137 | D | 270,0 | 0-130 | 840 | 98, ⁹⁰ |
| 115.1139 | E | 270,0 | 0-100 | 800 | 74, ⁶⁰ |

Pince étau - mâchoire large


- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées




| Référence | A mm | S mm | L mm |  | Prix € H.T. |
|-----------|---------|---------|---------|---|-------------------|
| 115.1506 | 0-64 | 50,0 | 235,0 | 600 | 24, ⁵⁰ |

Pince étau 10" PRO - bec long

- Capacité : 0-85 mm
- Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage



| Référence | A mm | S mm | L mm |  | Prix € H.T. |
|-----------|---------|---------|---------|---|-------------------|
| 115.1117 | 0-85 | 70 | 250,0 | 700 | 41, ⁰⁰ |



Une entreprise engagée

Chaque jour, KS Tools France œuvre à développer des **PRODUITS ET PROCESSUS PLUS DURABLES**, répondant aux défis environnementaux, sociaux et économiques actuels et future.

- ☑ Gestion des déchets
- ☑ Recyclage des palettes
- ☑ Bien-être au travail
- ☑ Prévention des TMS
- ☑ Engagement pour la biodiversité



Monture de scie bi-matière

- 1 lame HSS bi-métal 10 dents incluse


FABRIQUÉ EN
FRANCE



907.2112

36,20 € H.T.

- Chargeur de lames de recharge
- 1 lame HSS bi-métal 10 dents incluse



907.2100


21,70 € H.T.

129.6620/12 12 dents / 10 pcs

Lames de scies à main OFFERTES
pour l'achat d'une monture de scie!

Mini scie

- Fonction scie sauteuse
- Livrée avec une lame HSS bi-métal 8 TPI



907.2125

10,70 € H.T.

Scie à fil

760 mm

- Idéale pour la découpe de tubes ABS, PVC, CPVC
- Avec bagues métalliques des deux côtés pour une bonne prise en main
- Fil tressé




SCIE AUSSI
LE BOIS

123.0005

6,85 € H.T.

Lames de scie à main, bi-métal

- Flexibles
- Denture alternée



FABRIQUÉ EN
EUROPE

| Référence | TPI | D mm | B mm | L2 mm | L3 mm |
|-------------|-----|------|------|-------|-------|
| 129.6620/10 | 10 | 0,62 | 12,5 | 300,0 | 2,4 |
| 129.6620/12 | 12 | 0,62 | 12,5 | 300,0 | 3,2 |
| 129.6620/8 | 8 | 0,62 | 12,5 | 300,0 | 1,8 |

16,10 € H.T.

Coffrets de scies cloches

- Charnières haute résistance
- HSS bi-métal



Idéal pour les métaux d'une dureté jusqu'à 700 N/mm²,
plâtre bois compressé

| Référence | Nb de pièces | Cloches (Ø en mm) | Poids (g) | Prix € H.T. |
|-----------|--------------|---|-----------|-------------|
| 129.5550 | 8 | 22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 68 | 1400 | 77,00 |
| 129.5545 | 12 | 19 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 65 - 67 | 2350 | 99,90 |



Jeu de limes emmanchées


- HRC 63 - 67
- Limes demi-douces
- Longueur 200 mm
- Chrome Vanadium
- Pochette de rangement avec trous d'accroche



5
pcs.

140.3000

34,20 € H.T.



Jeu de 12 limes aiguilles

- 2 x plate / 4 x ronde / 1 x triangulaire / 1 x extra-fine / 1 x carrée / 1 x couteau / 1 x demi-ronde / 1 x ovale
- Longueur 145 mm




12
pcs.

140.3050

9,95 € H.T.

Carde à limes

- Pour nettoyer les surfaces striées et dentures de limes
- Surface de brossage 110 x 38 mm



161.0001

4,60 € H.T.


Coffrets de forets

- Selon DIN 338 Type N
- Pour acier et alliage d'une dureté jusqu'à 900 N/mm².



Forets HSS-G meulés

| Référence | | Nb de pièces | Conditions d'utilisation | Angle de pointe | Matériau | Forets | Prix € H.T. |
|-----------|---|--------------|-------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------------|
| 330.2610 | A | 19 | Pour dureté jusqu'à 900 N/mm² | 118° | Acier | 1-10 mm | 34, ⁸⁰ |
| 330.2613 | B | 25 | Pour dureté jusqu'à 900 N/mm² | 118° | Acier | 1-13 mm | 83, ⁷⁰ |



Forets HSS-Co

| Référence | | Nb de pièces | Conditions d'utilisation | Angle de pointe | Matériau | Forets | Prix € H.T. |
|-----------|---|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|---------|-------------|
| 330.3610 | C | 19 | Pour dureté jusqu'à 1100 N/mm² | 130° | Alliage de Cobalt | 1-10 mm | 53,90 |
| 330.3613 | D | 25 | Pour dureté jusqu'à 1100 N/mm² | 130° | Alliage de Cobalt | 1-13 mm | 89,40 |

Coffret de forets HSS laminés

- 1 - 13 mm
- Angle de pointe 118°
- Pour acier et alliage d'une dureté jusqu'à 900 N/mm².



330.1613

23,70 € H.T.

Coffret de forets étagés HSS

- Pour épaisseur jusqu'à 3 mm
- 4-12mm / 4-20mm / 4-30mm



330.2210

108,00 € H.T.

Coffrets de tarauds et filières



| Référence | Nb de pièces | Filetage | Poids | Prix € H.T. |
|-----------|--------------|---|-------|---------------|
| 331.0632 | 32 | M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12 | 1320 | 132,00 |
| 331.0654 | 54 | M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 M12 - M14 - M15 - M18 - M20 | 8300 | 379,00 |

Coffret de tarauds HSS en 3 passes

- Selon DIN 352 et ISO 2/6H
- Ebaucheur, intermédiaire et finisseur
- M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12



21
pcs.

PRIX MAINTENU

336.0621

79,00 € H.T.

Les couteaux de poche KS Tools



* Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

| Référence | L. lame | L. totale | Matériau | Poids (g) | Prix € H.T. |
|-----------|---------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| 907.2121 | 73 mm | 180 mm | Acier inoxydable | 130 | 44,40 |



| Référence | | Lame | L. lame | L. totale | Poids (g) | Prix € H.T. |
|-----------|---|---|---------|-----------|-----------|-------------|
| 907.2116 | A | Acier inoxydable 2,8±0,1 mm HRC 52-54 | 68 mm | 165 mm | 110 | 20,40 |
| 907.2117 | B | | 86 mm | 206 mm | 150 | 21,80 |
| 907.2118 | C | | 86 mm | 206 mm | 140 | 25,90 |
| 907.2119 | D | | 54 mm | 172 mm | 90 | 23,10 |

Jeu de grattoirs à lame inox

- 25 x 1,2 mm / 25 x 2,5 mm
- 32 x 1,2 mm / 32 x 2,5 mm



4
pcs.

907.2210

38,60 € H.T.

Coffret de grattoirs et cutters

- Différentes lames adaptées à tout type de travail
- Changement de lame simple par mandrin



27
pcs.

907.2200

34,40 € H.T.

Grattoir à lame rétractable

- Lame rétractable facilement interchangeable
- Corps bi-matière



EN OPTION

5 Lames
de rechange

911.8127

3,00 € H.T.

907.2242

5,40 € H.T.

Jeu de cisailles à tôles

- Ouverture automatique
- Arrêt de verrouillage
- Poignées bi-matières
- Coupe des tôles en acier jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur
- Coupe de l'acier inoxydable jusqu'à 0,7 mm d'épaisseur



3
pcs.

118.0050

62,00 € H.T.

Ciseau droit

- Ouverture automatique
- Arrêt de verrouillage



145 mm

118.0075

11,60 € H.T.

Ciseau universel

- Lames en acier inoxydable



220 mm

118.0067

13,80 € H.T.

Cutter professionnel

- Lame trapézoïdale de 0,5 mm
- Trou d'accrochage



FONCTION
COUPE-FIL

907.2145

11,00 € H.T.

Lames trapézoïdales




907.2206

2,30 € H.T.

Cutter de sécurité

- Fonction coupe-fil
- Corps en aluminium
- Lames trapézoïdales



RETOUR DE LAME
AUTOMATIQUE

907.2142

8,75 € H.T.

Cutters universels à lame sécable

- Corps bi-matière
- Forme ergonomique



design
breveté
KS TOOLS

| Référence | Largeur lame | Magasin | Prix € H.T. |
|-----------|-----------------|---------|-------------|
| 907.2120 | 9 mm | - | 2,05 |
| 907.2135 | 18 mm | - | 2,80 |
| 907.2175 | 18 mm | 6 lames | 4,95 |
| 907.2180 | 25 mm | 6 lames | 5,10 |

Lames sécables pour cutters universels

- Etui en plastique



| Référence | Pour cutter | Qté | Prix € H.T. |
|-----------|----------------|-----|-------------|
| 907.2168 | 907.2120 | 10 | 1,90 |
| 907.2166 | 907.2135 | 10 | 2,20 |
| 907.2176 | 907.2175 | 6 | 2,70 |
| 907.2159 | 907.2180 | 10 | 3,75 |

Cutter de sécurité

- Largeur de lame 18 mm
- Longueur 180 mm
- Molette de blocage de lame
- Trou d'accrochage



| Référence | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|
| 907.2141 | 12,00 |

Cutter léger à lame sécable

- Largeur de lame 9 mm
- Longueur 130 mm
- Clip d'attache pour poche ou ceinture



| Référence | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|
| 907.2167 | 2,70 |

Marteaux rivoirs


- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine


**MANCHE
HICKORY**

| Référence | g | D mm | Prix € H.T. |
|-----------|------|------|-------------------|
| 142.1030 | 250 | 25,0 | 10, ¹⁰ |
| 142.1050 | 400 | 32,0 | 11, ⁶⁰ |
| 142.1060 | 600 | 35,0 | 13, ⁹⁰ |
| 142.1080 | 800 | 40,0 | 16, ²⁰ |
| 142.1100 | 1000 | 42,0 | 18, ⁷⁰ |
| 142.1150 | 1500 | 50,0 | 20, ⁸⁰ |
| 142.1200 | 2000 | 55,0 | 29, ⁵⁰ |
| 142.1250 | 2500 | 60,0 | 31, ¹⁰ |

Marteaux rivoirs

- Manche robuste en fibre tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine


**MANCHE EN FIBRE
TRI-MATIÈRE**

| Référence | g | D mm | Prix € H.T. |
|-----------|------|------|-------------------|
| 142.1031 | 250 | 25,0 | 12, ⁰⁰ |
| 142.1051 | 400 | 32,0 | 13, ⁷⁰ |
| 142.1071 | 630 | 35,0 | 16, ⁰⁰ |
| 142.1081 | 800 | 40,0 | 19, ⁴⁰ |
| 142.1101 | 1000 | 42,0 | 21, ²⁰ |
| 142.1151 | 1500 | 50,0 | 24, ²⁰ |
| 142.1201 | 2000 | 55,0 | 32, ⁸⁰ |
| 142.1251 | 2500 | 60,0 | 33, ⁹⁰ |

Maillets à embouts interchangeables

- Manche en frêne
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal

**EMBOUTS
PLASTIQUES**

**EMBOUTS
NYLONS**

B

| Référence | g | D mm | Jeu d'embouts interchangeables | Prix € H.T. |
|-----------|-----|------|--------------------------------|-------------------|
| 140.5201 | 200 | 28 | 140.5225 | 9, ¹⁵ |
| 140.5202 | 340 | 35 | 140.5227 | 10, ⁸⁰ |
| 140.5211 | 200 | 28 | 140.5216 | 7, ³⁰ |
| 140.5212 | 340 | 35 | 140.5217 | 9, ²⁵ |

Masses couple

- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement conique



| Référence | g | D mm | Prix € H.T. |
|-----------|------|------|-------------------|
| 142.6401 | 4000 | 64,0 | 36, ⁸⁰ |
| 142.6501 | 5000 | 70,0 | 41, ²⁰ |
| 142.6400 | 4000 | 64,0 | 36, ⁷⁰ |
| 142.6500 | 5000 | 70,0 | 43, ⁷⁰ |

Massettes

- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal et résine



| Référence | g | D mm | Prix € H.T. |
|-----------|------|------|-------------------|
| 142.5100 | 1000 | 40,0 | 14, ⁸⁰ |
| 142.5125 | 1250 | 43,0 | 15, ⁸⁰ |
| 142.5150 | 1500 | 45,0 | 19, ⁴⁰ |

**MANCHE
EN FRÊNE**

Massettes

- Manche robuste en fibre tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



| Référence | g | D mm | Prix € H.T. |
|-----------|------|------|-------------------|
| 142.5101 | 1000 | 40,0 | 17, ⁸⁰ |
| 142.5126 | 1250 | 43,0 | 19, ⁵⁰ |
| 142.5151 | 1500 | 45,0 | 22, ¹⁰ |

Marteau de coffreur

- Manche robuste en fibre tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



142.2010
18,¹⁰ € H.T.

Marteau à garnir

- Emmanchement sécurité avec coin métal et résine



**MANCHE
EN FRÊNE**

| Référence | Manche de remplacement | Prix € H.T. |
|-----------|------------------------|-------------------|
| 140.4003 | 140.5304 140.5404 | 27, ²⁰ |

Marteau à piquer les soudures

- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal et résine
- Manche en bois



140.2177
10,⁸⁰ € H.T.

Jeu de chasse-goupilles brunis avec poignée

- Poignée bi-matière



Ø 10 - 12 - 14 - 16 - 18 mm

NOUVEAUTÉ

5
pcs.



156.0222F
189,⁰⁰ € H.T.

Jeu de chasse-goupilles

- Corps octogonal
- Chrome Vanadium



FABRIQUÉ EN
FRANCE

6
pcs.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|----------|---------------------------|
| Diamètre | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm |
| Poids | 580 g |

156.0200

36,³⁰ € H.T.

Jeu de chiffres à frapper

- Jeu de chiffres 0 à 9
- Pour inscriptions sur matériaux d'une dureté jusqu'à 100 kp/mm²
- Corps carré 10 x 10 mm
- Hauteur des chiffres 5 mm



| Référence | Type | Inscriptions | Prix € H.T. |
|-----------|------|----------------|-------------------|
| 156.0467 | A | Chiffres 0 - 9 | 23, ⁰⁰ |
| 156.0468 | B | Lettres A - Z | 60, ⁶⁰ |

Niveaux rectangulaires à double semelle

- Précision de 0,5 mm par mètre
- Semelle en "V" pour s'adapter sur les tubes
- Embouts absorbeurs de chocs
- Semelle plane fraisée
- Aluminium



| Référence | L mm | B mm | H mm | g | Prix € H.T. |
|-----------|--------|------|------|------|--------------------|
| 204.7050 | 500,0 | 27,0 | 64,0 | 450 | 37, ³⁰ |
| 204.7060 | 600,0 | 27,0 | 64,0 | 550 | 42, ²⁰ |
| 204.7200 | 2000,0 | 27,0 | 64,0 | 1820 | 109, ⁹⁰ |

Niveaux rectangulaires en aluminium anodisé

 FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Précision de 0,5 mm par mètre
- 3 fioles en plexiglass acrylique (0° + 45° + 90°)




| Référence | L mm | B mm | H mm | g | Prix € H.T. |
|-----------|--------|------|------|-----|-------------------|
| 204.5400 | 400,0 | 22,0 | 50,0 | 320 | 20, ²⁰ |
| 204.5500 | 500,0 | 22,0 | 50,0 | 390 | 23, ⁴⁰ |
| 204.5600 | 600,0 | 22,0 | 50,0 | 300 | 25, ⁶⁰ |
| 204.5800 | 800,0 | 22,0 | 50,0 | 350 | 29, ¹⁰ |
| 204.5900 | 1000,0 | 22,0 | 50,0 | 730 | 35, ³⁰ |

Niveaux antichocs trapèzes

 FABRIQUÉ EN
EUROPE

- 2 fioles en plexiglass acrylique (0° + 90°)
- Précision de 0,5 mm par mètre
- Semelle plane fraisée
- Fonte d'aluminium



| Référence | Base magnétique | L mm | B mm | H mm | g | Prix € H.T. |
|-----------|-----------------|--------|------|------|------|-------------------|
| 204.4400 | ✗ | 400,0 | 23,0 | 47,0 | 260 | 23, ⁰⁰ |
| 204.4500 | ✗ | 500,0 | 23,0 | 47,0 | 300 | 27, ²⁰ |
| 204.4600 | ✗ | 600,0 | 23,0 | 47,0 | 400 | 28, ⁵⁰ |
| 204.4800 | ✗ | 800,0 | 23,0 | 47,0 | 650 | 38, ⁵⁰ |
| 204.4900 | ✗ | 1000,0 | 23,0 | 47,0 | 800 | 57, ³⁰ |
| 204.6400 | ✓ | 400,0 | 23,0 | 47,0 | 470 | 38, ⁷⁰ |
| 204.6500 | ✓ | 500,0 | 23,0 | 47,0 | 600 | 40, ⁰⁰ |
| 204.6600 | ✓ | 600,0 | 23,0 | 47,0 | 600 | 48, ⁷⁰ |
| 204.6800 | ✓ | 800,0 | 23,0 | 47,0 | 1000 | 69, ⁹⁰ |

Réglets

- Acier inoxydable
- Classe II
- Graduation recto verso



| Référence | | Graduation mm | L mm | H mm | g | Prix € H.T. |
|-----------|-------------|---------------|--------|------|-----|-------------------|
| 300.0101 | Flexible | 0,5 mm | 150,0 | 13,0 | 9 | 1, ⁰⁰ |
| 300.0102 | Flexible | 0,5 mm | 200,0 | 13,0 | 11 | 1, ⁴⁰ |
| 300.0104 | Flexible | 0,5 mm | 300,0 | 13,0 | 16 | 1, ⁶⁵ |
| 300.0110 | Semi-rigide | 1,0 mm | 300,0 | 30,0 | 70 | 5, ²⁰ |
| 300.0111 | Semi-rigide | 1,0 mm | 500,0 | 30,0 | 105 | 7, ¹⁵ |
| 300.0112 | Semi-rigide | 1,0 mm | 1000,0 | 30,0 | 245 | 14, ⁵⁰ |

Niveau rectangulaire aimanté en aluminium



- 2 fioles en plexiglass acrylique (0° + 90°)
- Précision de 0,5 mm par mètre



600 mm

204.5620

29,00 € H.T.

Équerres droites et d'onglet

- Graduation millimétrique
- Unités gravées



| Référence | L1 mm | L2 mm | g | Prix € H.T. |
|-----------|-------|-------|-----|--------------|
| 300.0220 | 250,0 | 140,0 | 70 | 9,30 |
| 300.0221 | 300,0 | 148,0 | 250 | 10,40 |
| 300.0223 | 400,0 | 173,0 | 320 | 11,50 |

Mesure roulante à poignée, 50 m

- Ruban renforcé en fibre de verre
- Manivelle rabattable



| Référence | Dimensions | g | Prix € H.T. |
|-----------|--------------|-----|--------------|
| 301.0055 | 50 m x 30 mm | 810 | 32,60 |

Mesure roulante

- Ruban renforcé en fibre de verre
- Bonne maniabilité grâce à la manivelle rabattable



| Référence | Dimensions | g | Prix € H.T. |
|-----------|--------------|-----|--------------|
| 301.0041 | 20 m x 13 mm | 300 | 12,40 |

Mètre à ruban tri-matière **ULTIMATE**

- Ruban laqué blanc
- Enrouleur et arrêt automatique
- Classe II



Boîtier ABS bi-matière



MARQUAGE DU RUBAN
RECTO/VERSO



302.0143

| Référence | Dimensions | g | Prix € H.T. |
|-----------|----------------------------------|-----|--------------|
| 302.0131 | 3 m x 16 mm | 250 | 6,80 |
| 302.0132 | 5 m x 19 mm | 285 | 9,25 |
| 302.0133 | 5 m x 25 mm | 300 | 11,70 |
| 302.0143 | 5 m x 25 mm embout magnétique | 271 | 12,90 |
| 302.0134 | 8 m x 25 mm | 330 | 17,60 |
| 302.0136 | 10 m x 25 mm | 360 | 21,80 |

Pied à coulisse à double bec

- Mesures en mm et en pouces
- Plage de mesure : 0 - 150 mm
- Acier inoxydable



235 mm

300.0510

17,70 € H.T.

Boîtes de 12 crayons

- Forme ovale plate







| Référence | Type | Mine | Prix € H.T. |
|-----------|----------------|------|--------------|
| 300.0070 | Charpentier | HB | 10,40 |
| 300.0071 | Maçon | B | 10,40 |
| 300.0072 | Surface humide | HB | 19,80 |



Mètre laser à écran LED

- Mesure précise (+/-2 mm) jusqu'à 60 m
- Classe du laser : 2
- Sauvegarde automatique des 30 dernières mesures
- Fonctionne avec 2 piles 1,5V AA (non incluses)

Utilisations : mesures uniques, continues, indirectes, de distance, d'angles, de surface et de volume



**PRIX
MAINTIENU**


300.0068

99,00 € H.T.

DEEE
0,03 € H.T.
montant total
99,03 € H.T.

Calibre à coulisse digital

- Mesures en mm et en pouces
- Plage de mesure : 0 - 150 mm
- Acier inoxydable



300.0532

34,20 € H.T.

DEEE
0,05 € H.T.
montant total
34,25 € H.T.

Niveau angulaire digital

- Idéal pour mesurer les angles d'inclinaison
- Bouton de remise à zéro permettant les mesures absolues et relatives
- Unité de mesure : °degré



AIMANTÉ

DONNÉES TECHNIQUES



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Alimentation : | 1 x pile AAA 1,5 V (incluse) |
| Plage de réglage : | 4 x 90° |
| Précision : | +/-0,1° |

300.0208

42,80 € H.T.

DEEE
0,01 € H.T.
montant total
42,81 € H.T.

Rapporteur d'angle digital

- Pivotant à 360°
- Graduation millimétrique



**VISUALISATION SIMPLE
ET RAPIDE DE L'ANGLE**

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Précision : | 0,3° |
| Résolution : | 0,1° |
| Plage de réglage : | 000,0° - 999,9° |
| Alimentation : | pile CR 2032 3V (incluse) |
| Température de fonctionnement : | 0°C à +50°C |

300.0229

50,00 € H.T.

DEEE
0,03 € H.T.
montant total
50,03 € H.T.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

COMMENT CHOISIR SA PAIRE DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ?

Toutes les chaussures KS Tools sont conformes à la norme européenne **DIN EN ISO 20345**.

Que signifie la désignation chaussure de **sécurité** ?

→ Toute chaussure comportant un embout résistant à un choc de 200 joules, et à un risque d'écrasement sous une charge de 1500 daN.

SB

EXIGENCES FONDAMENTALES

- ▶ Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500 daN)
- ▶ Résistance et qualité des matériaux
- ▶ Ergonomie et confort de la chaussure
- ▶ Protection contre le glissement (sol/céramique, eau savonneuse)



**BESOIN D'INFOS COMPLÉMENTAIRES
SUR LES NORMES EN VIGUEUR?**

Chaussures de sécurité rouges MODÈLE #10.06

S3S SR HRO FO



| Référence | Taille |
|-----------|--------|
| 310.0610F | 39 |
| 310.0615F | 40 |
| 310.0620F | 41 |
| 310.0625F | 42 |
| 310.0630F | 43 |
| 310.0635F | 44 |
| 310.0640F | 45 |

69,90 € H.T.

**PRIX
MAINTENU**

**OFFRE DE
REPRISE
DES ANCIENNES**

-5€
pour toute paire
de chaussures de
sécurité ramenée
en magasin soit
64,90 € HT

| Référence | Taille |
|--------------|--------|
| 310.0610F-RE | 39 |
| 310.0615F-RE | 40 |
| 310.0620F-RE | 41 |
| 310.0625F-RE | 42 |
| 310.0630F-RE | 43 |
| 310.0635F-RE | 44 |
| 310.0640F-RE | 45 |

Chaussures de sécurité isolantes MODÈLE #10.12

SB CI WPA SR HRO PS

**CONFORME
À LA NORME
CAN / CSA Z195 - 09
ISOLATION ÉLECTRIQUE
EN MILIEU SEC**

**PRIX
MAINTENU**



| Référence | Taille |
|-----------|--------|
| 310.1210F | 39 |
| 310.1215F | 40 |
| 310.1220F | 41 |
| 310.1225F | 42 |
| 310.1230F | 43 |
| 310.1235F | 44 |
| 310.1240F | 45 |

91,90 € H.T.

MODÈLES # 10.38 et # 10.39

S3 SR FO

- Dessus : cuir et polyuréthane
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Poids unitaire T.42 : 0,61 kg (modèle bas) et 0,63 kg (modèle haut)

Résistance à l'écrasement
(1500 daN) et aux
chocs (200 joules)
(coque composite)



Résistance à l'eau
(matériau de la tige)



Absorption d'énergie au talon



Résistance à la perforation
(insert métal)



Semelle résistante au glissement
(sol céramique, huile et aux hydrocarbures)



Semelle antistatique

Modèle Bas

| Référence | Taille |
|-----------|--------|
| 310.3800 | 37 |
| 310.3805 | 38 |
| 310.3810 | 39 |
| 310.3815 | 40 |
| 310.3820 | 41 |
| 310.3825 | 42 |
| 310.3830 | 43 |
| 310.3835 | 44 |
| 310.3840 | 45 |
| 310.3845 | 46 |
| 310.3850 | 47 |
| 310.3855 | 48 |
| 310.3860 | 49 |

37,90 € H.T.

Modèle Haut

| Référence | Taille |
|-----------|--------|
| 310.3900 | 37 |
| 310.3905 | 38 |
| 310.3910 | 39 |
| 310.3915 | 40 |
| 310.3920 | 41 |
| 310.3925 | 42 |
| 310.3930 | 43 |
| 310.3935 | 44 |
| 310.3940 | 45 |
| 310.3945 | 46 |
| 310.3950 | 47 |
| 310.3955 | 48 |
| 310.3960 | 49 |

39,90 € H.T.

**ENCORE
PLUS
LÉGÈRES**



**PRIX
MAINTENU**

Bodywarmers

- 2 poches extérieures zippées et 2 poches intérieures ouvertes
- Tissu : 100% polyester



56,40 € H.T.

Sweatshirts zippés à capuche

- Logo étendu en relief sur l'épaule gauche
- Tissu : 60% coton - 40% polyester



63,90 € H.T.

T-shirts

- Tissu : 180g/m²
100% coton



| Référence | Taille | Coupe |
|-----------|--------|-------|
| 985.0820 | S | Homme |
| 985.0821 | M | |
| 985.0822 | L | |
| 985.0823 | XL | |
| 985.0824 | XXL | |
| 985.0833 | XXXL | Femme |
| 985.0830 | S | |
| 985.0831 | M | |
| 985.0832 | L | |

13,80 € H.T.

Boîtes de 12 paires de gants microfibrés

- Revêtement en polyéthylène au niveau de la paume de main
- Selon DIN CE / EN 388 (1131)
- Doublure intérieure : 98% polyester
- Revêtement : polyuréthane

Blancs

| Référence | Taille |
|-----------|--------|
| 310.0310 | 9 |
| 310.0315 | 10 |
| 310.0320 | 11 |



13,30 € H.T.

Noirs

| Référence | Taille |
|-----------|--------|
| 310.0323 | 7 |
| 310.0324 | 8 |
| 310.0325 | 9 |
| 310.0330 | 10 |
| 310.0335 | 11 |



13,90 € H.T.

**PRIX
EN BAISSÉ**

Boîtes de 100 gants en nitrile

**PRIX
MAINTENU**

| Référence | Taille |
|-----------|--------|
| 310.0451 | M |
| 310.0452 | L |
| 310.0453 | XL |



26,90 € H.T.

Sac à dos

- Matière : polyuréthane (face avant), polyester (doublure)

**COMPARTIMENT
SPÉCIFIQUE MOUSSÉ
POUR ORDINATEUR PORTABLE
(JUSQU'À 17,3")**



EXTENSIBLE

Sangle d'accroche
sur le trolley
d'une valise

**PRIX
MAINTENU**

850.0308

59,90 € H.T.

Siège de travail

- Modèle sport type siège baquet
- Hauteur d'assise et dossier réglables
- Base stable grâce aux 5 roues look sport, Ø 60 mm
- Rotation des accoudoirs jusqu'à 45°
- Largeur des accoudoirs : 10 cm



éco-part.
4,62 € H.T.
montant total
304,52 € H.T.

100281

299,90 € H.T.

Lot table et 4 tabourets hauts esprit fût



**CRÉEZ VOTRE ESPACE
DE CONVIVIALITÉ**

Table fût

éco-part. 1,40 € H.T.
montant total 265,40 € H.T.

100140

265,00 € H.T.

Tabouret à l'unité

éco-part. 0,42 € H.T.
montant total 110,32 € H.T.

100141

109,90 € H.T.

éco-part. 3,08 € H.T.
montant total 702,08 € H.T.

100140-A1

699,00 € H.T.





Depuis toujours,
notre relation Client
est gérée à 100%
en FRANCE.

SERVICE
FRANCE®
GARANTI

AFNOR 111545
Service Client et SAV

**PROJECTEURS
DE CHANTIER**
P. 8 - 9

**OUTILLAGE
ELECTROPORTATIF**
P. 2 à 7

**ENCEINTE
DE CHANTIER**
P. 8

**FIABILITÉ - PRATICITÉ
PERFORMANCE**



Toute omission, toute erreur typographique, toute modification de produit ne sauraient engager la responsabilité de KS Tools SAS.
Prix hors taxe en euros conseillés, réservés aux professionnels et dans la limite des stocks disponibles chez les distributeurs participant à l'opération en France métropolitaine. Offres établies selon nos conditions générales de ventes.
Les logos et marques cités dans cette sélection appartiennent à leur propriétaire.
Photos : Kreft / Denis Merck / Michel Grasso / ZAZ Photographie / Adobe Stock / Reügo
KS Tools SAS au capital de 3.000.000€ - RC B 411 276 017 - N°TVA : FR91411276017 - 1, rue de Londres - 67670 Mommenheim
www.kstools.fr

Reügo - www.reugo.fr © Décembre 2024 - RC Strasbourg B 434 661 146

