



Valable jusqu'au 2 février 2025

SÉLECTION INDUSTRIE BÂTIMENT

NOUVEAUTÉ

SERVANTE D'ATELIER

Fabriquée en France



À DÉCOUVRIR
PAGES 2 & 3

www.kstools.fr



SOMMAIRE
Servantes - Modules 02
Outilage pneumatique 13
Outilage énergisé 18
Éclairage 19
Outils isolés 22
Inspection 26
Outilage spécifique sanitaire 27
Outilage spécifique bâtiment 32
Aménagement d'atelier 38
Équipement d'atelier 50
Douilles et accessoires 60
Vissage 66
Clés dynamométriques - Extraction 71
Clés de serrage 74
Pince 78
Scier - Limer - Couper 82
Outils de frappe 86
Outils de mesure 88
EPI - Textile 91
Produits dérivés 94

SERVANTE D'ATELIER 6 TIROIRS

NOUVEAUTÉ

- Dimensions utiles des tiroirs :
3 x H 75 x L 580 x P 400 mm
3 x H 150 x L 580 x P 400 mm

Fente pour téléphone et tablette intégrée au plateau*

Plateau en acier galvanisé au caractère marqué, résistant à la corrosion et facile d'entretien

Panneaux latéraux perforés pour la fixation d'accessoires

980 mm avec les roues
825 mm sans les roues

4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein

450 mm

830 mm
730 mm sans poignée

Vous en rêviez ?
Nous l'avons fait !
Une servante fabriquée en France !



David, Chef des ventes



SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. admissible en statique	450 kg
Charge maxi. des tiroirs	40 kg
Poids	49,4 kg

**SERVANTE
VIDE**

soport mobile à 60 E.H.T.
montant total 10000 E.H.T.


824.0006F

999,00 E.H.T.

*Livré sans smartphone, ni tablette.

VOTRE SERVANTE DISPONIBLE AVEC 2 NIVEAUX D'ÉQUIPEMENT**3 MODULES – 264 OUTILS****NOUVEAUTÉ**DÉTAILS
DE LA COMPOSITIONéco part. 180 € H.T.
montant total 1500,00 € H.T.

824.6134F

1499,00
€ H.T.**4 MODULES – 265 OUTILS****NOUVEAUTÉ**DÉTAILS
DE LA COMPOSITIONéco part. 150 € H.T.
montant total 1701,50 € H.T.

824.6536F

1699,00
€ H.T.**COMPLÉTEZ VOTRE ÉQUIPEMENT D'UN MODULE DE DOUILLES ET CLÉ À CHOCS MONSTER**

- Clé à chocs Monster 1/2" 1690 Nm
- Clé dynamo. 1/2" 40-200 Nm
- Démonte-obus VL et tire-valves
- Douilles à chocs 1/2" pour jantes aluminium 17-19-21 mm
- Douilles à chocs 6 pans 1/2" 12 à 22 mm
- Cardan et rallonge à chocs

19
PCS.**MODULE SEUL**

711.1019

299,00
€ H.T.

LES SERVANTES KS Tools

GARANTIE 5 ANS

Servantes **RACING**

- Plan de travail ABS avec règle graduée de 50 cm
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires


**PLAN DE TRAVAIL
EN ABS AVEC
POIGNÉES DE
TRANSPORT**

**PORTE-FLACONS
AMOVIBLE**

5 Tiroirs

6 Tiroirs

7 Tiroirs

DONNÉES TECHNIQUES

SERRURE LATÉRALE

Référence	Tiroirs	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
855.0005	5	46,8	414,00	415,72 €
855.0006	6	47,0	445,00	446,80 €
855.0007	7	47,6	466,00	467,96 €

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi :	350 kg
Charge maxi. par tiroir :	30 kg

Servante 7 tiroirs **One by one**

- Glissières à roulement à billes
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires


PLAN DE TRAVAIL EN PP

**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

**OUVERTURE INDIVIDUELLE
ET TOTALE DES TIROIRS**
**4 ROUES ROBUSTES Ø125 mm
DONT 2 DIRECTIONNELLES
AVEC FREIN**
DONNÉES TECHNIQUES

823.0007
619,00
€ H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. :	500 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

Servantes **ULTIMATE**

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. admissible en statique	850 kg
Charge maxi. des tiroirs	45 kg


**PLAN DE TRAVAIL EN INOX
AVEC REBORDS LATÉRAUX**

**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

**OUVERTURE INDIVIDUELLE
ET TOTALE DES TIROIRS**

DONNÉES TECHNIQUES


**RETRouvez nos accessoires
pour servantes**

5 Tiroirs

Poids de la servante à vide : 64 kg

■	816.0005
■	809.0005
Prix € H.T.	725,00
Eco-part H.T.	2,56 €
Montant total H.T.	727,56 €



7 Tiroirs

Poids de la servante à vide : 67 kg

■	816.0007
■	809.0007
■	803.0007
■	804.0007
■	814.0007
■	817.0007
■	819.0007
Prix € H.T.	775,00
Eco-part H.T.	2,68 €
Montant total H.T.	777,68 €



SERRURE LATÉRALE

RANGEMENT
POUR OUTILS
ET PETITES PIÈCES
9 Tiroirs

Poids de la servante à vide : 68 kg

■	816.0009
■	809.0009
Prix € H.T.	849,00
Eco-part H.T.	2,72 €
Montant total H.T.	851,72 €



Servante XL noire 7 tiroirs
ULTIMATE

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H 55 x L 930 x P 400 mm
2 x H 135 x L 930 x P 400 mm


**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**
Servante XL noire 13 tiroirs et 6 roues
ULTIMATE

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- 6 roues robustes Ø 150 mm dont 4 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs : 10 x H 55 x L 565 x P 400 mm
2 x H 135 x L 565 x P 400 mm
1 x H 270 x L 565 x P 400 mm


**ROUES
RENFORCÉES**
Coffre à outils 4 tiroirs avec compartiment supérieur
**COMPATIBLE AVEC LES
MODULES D'OUTILS
POUR SERVANTE**

- Coffre supérieur avec fonction de verrouillage des tiroirs
- Système de fermeture centralisé par serrure
- 2 poignées
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Charge maximale par tiroir : 40-45 kg

ROUES EN OPTION

Chariot d'atelier ouvert en PVC

- Ecartement entre les plateaux : 30 cm
- 4 roues directionnelles Ø 100 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Sans vis - facilement assemblable



Etabli mobile 14 tiroirs *ULTIMATE*

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- 4 roues robustes Ø 150 mm dont 2 directionnelles avec frein



DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	168,00 kg
Charge maxi :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

7 tiroirs
H 55 x L 565
x P 400 mm1 tiroir
H 135
x L 565
x P 400 mméco-part:
21,84 € H.T.
montant total:
2719,84 € H.T.**809.0014****2697,00** € H.T.**Servante 13 tiroirs *ULTIMATE***

- Plan de travail en mousse
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs : 1 x H 110 x L 930 x P 400 mm
5 x H 55 x L 565 x P 400 mm ; 1 x H 135 x L 565 x P 400 mm
5 x H 55 x L 295 x P 400 mm ; 1 x H 135 x L 295 x P 400 mm

**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	106,00 kg
Charge maxi :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

**1347,00** € H.T.**Coffre 8 tiroirs *ULTIMATE***

- Système de fermeture centralisée par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Dimensions utiles des tiroirs :
4 x H 55 x L 565 x P 400 mm
4 x H 55 x L 295 x P 400 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	56,00 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

Se pose sur la servante *ULTIMATE*
13 tiroirs 809.0013 (après
démontage du plateau)éco-part:
2,28 € H.T.
montant total:
671,28 € H.T.**809.0008****669,00** € H.T.

NOS SERVANTES ÉQUIPÉES

5 tiroirs



7 tiroirs



- Douilles et accessoires :
 - 4 à 14 mm
 - 10 à 32 mm
- Clés mâles :
 - 2 - 10 mm
 - T10 - T50
- Martellerie et outils de frappe
- Pinces et pinces étaux
- Limes
- Outils de coupe
- Calibre à coulisse, aimant et autres outils de mesure

①



- Douilles et accessoires :
 - 10 à 24 mm
 - Embouts de vissage
 - Clés mâles
 - Tournevis :
 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
 - ⊕ PH1 - PH2
 - Pinces, rallonges, cardan, marteau


84
pcs.

855.5084

658,00
€ H.T.

(éco-part
172 € H.T.
montant total
659,2 € H.T.)

①



- Douilles et accessoires :
 - 4 à 14 mm
 - E4 à E8
 - E10 à E14
 - 10 à 34 mm
 - E16 à E20
- Embouts de vissage :
- Clés mâles :
 - 2 à 10 mm
- Tournevis :
 - 4 à 8 mm
 - ⊕ PH1 - PH2
- Martellerie, pinces et cutter

184
pcs.

855.5184

817,00
€ H.T.

(éco-part
179 € H.T.
montant total
818,2 € H.T.)

②




④



①



②



⑤



③



187
pcs.

855.7186



1499,00
€ H.T.

(éco-part
196 € H.T.
montant total
1500,96 € H.T.)

Servante XL 7 tiroirs équipée de 562 outils **ULTIMATE**

SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT

DÉTAILS DE LA COMPO

CEE/C 04 E.H.T.
éco-part. 0.42 E.H.T.
montant total 4002.46 E.H.T.

825.7562

3999,00 € H.T.

COMPOSITIONS D'OUTILS COMPATIBLES AVEC LES TIROIRS DE NOS



SERVANTES

ÉTABLIS

GAMME SRM

3 tiroirs

- Douilles et accessoires :
 - 4 à 14 mm
 - 10 à 32 mm
 - 6 à 32 mm
- Pinces
- Tournevis :
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 - PH2 - PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
- Clés mâles :
 - 2 à 10 mm
 - T10 à T50



158
pcs.

714.0158

699,00
€ H.T.

4 tiroirs

- Douilles et accessoires :
 - 4 à 14 mm
 - 10 à 32 mm
 - 6 à 32 mm
- Tournevis :
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 - PH2 - PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
- Clés mâles :
 - 2 - 10 mm
 - T10 - T50
- Pinces
- Martellerie et outils de frappe
- Clés à pipe débouchées 8 - 27 mm



173
pcs.

714.0173


889,00
€ H.T.

5 tiroirs

- Douilles et accessoires :
 - 4 à 14 mm
 - 10 à 19 mm
 - 10 à 34 mm
- 6 à 32 mm
- Tournevis :
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 - PH2 - PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 - T10 - T40
- Clés mâles :
 - 2 - 10 mm
 - T10 - T50
- Martellerie et outils de frappe
- Pinces et pinces à circlips



384
pcs.



714.0380

1169,00
€ H.T.

Module de douilles et accessoires**ULTIMATE**

- Douilles, embouts et accessoires :

175
pcs.

711.1011

321,00
€ H.T.**Module de douilles et accessoires**
ULTIMATE

- Douilles 6 pans 4 - 14 mm

- Embouts :




1/4"

54
pcs.

713.1020

98,70
€ H.T.**Module de clés mixtes ULTIMATE**

- 24 à 32 mm

5
pcs.

713.2015

87,30
€ H.T.**Module de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus®**

- 8 à 19 mm
- Adaptateurs 1/4" - 3/8" - 1/2"

16
pcs.

713.2027

253,00
€ H.T.**Module de douilles et accessoires****ULTIMATE**

- Douilles bougies 16 - 21 mm
- Douilles 6 pans 10 - 32 mm
- Cardan
- Rallonges 125 - 250 mm
- Augmentateur 3/8" - 1/2"



1/2"

24
pcs.

713.1024

122,00
€ H.T.**Module de vissage**

- Tournevis :
- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- Tom pouce :
- 6,5 mm
- PH2
- PZ2
- Clés mâles :
- 2 - 10 mm
- T10 - T50

28
pcs.

712.5028

124,50
€ H.T.**Module de clés mixtes ULTIMATE****Module de clés mixtes ULTIMATE**

- 6 à 22 mm

17
pcs.

713.2017

124,50
€ H.T.**Module d'outils de coupe****Module d'outils de coupe**

- Tenaille 220 mm
- Grattoirs
- Cutter
- Scie
- Ciseaux dénude-câbles

8
pcs.

712.9009

127,50
€ H.T.

Module clés à pipe débouchées

- 8 à 19 mm



1/3


11
pcs.

713.2011

134,00
€ H.T.

**Module de limes
demi-douces**

- Lime ronde
- Lime demi-ronde
- Lime triangulaire
- Lime plate



1/3

4
pcs.

713.3004

52,50
€ H.T.

**Module d'outils
de mesure**

- Calibre à coulisse digital
- Mètre 5 m
- Règle
- Pointe à tracer
- Jauge à filetage
- Jauge d'épaisseur
- Aimant télescopique



1/3

7
pcs.

DEEE 0,04 € H.T.
montant total 111,14 € H.T.

713.8007

111,10
€ H.T.

**Module d'outils
de frappe**

- Maillet à embouts interchangeables
- Marteau manche tri-matière
- Burin 26 x 250 mm
- Chasse-goupilles 3 à 10 mm



1/3

9
pcs.

713.1102

83,80
€ H.T.

Module de pinces

- Pince coupante
- Pince universelle
- Pince à bec demi-rond droit
- Pince multiprises



1/3

4
pcs.

713.4014

99,60
€ H.T.

Module de pinces à Circlips®

- Pinces à Circlips® extérieur et intérieur coudées 90°, Ø19-60 mm
- Pinces à Circlips® extérieur droites, Ø10-25 et 19-60 mm
- Pinces à Circlips® intérieur droites 130 et 160 mm



1/3

6
pcs.

713.5006

112,00
€ H.T.

Module de pinces isolées

- Pince universelle
- Pince à bec demi-rond
- Pince coupante diagonale
- Pince multiprises



1/3

4
pcs.

713.7004

125,50
€ H.T.

**Module de tournevis isolés 1000V
Fente - PHILLIPS®**

- Tournevis :
- Ø 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
- ⊕ PH1 - PH2 - PH3



1/3

7
pcs.

713.6015

60,10
€ H.T.

Clé à chocs

- Clé à chocs haute performance
- Couples de serrage élevés
- Utilisation intensive



VIDÉO

**1690 N·m****DONNÉES TECHNIQUES**

Couple maximal de serrage :	1 = 510 Nm
	2 = 680 Nm
	3 = 931 Nm
Couple maximal de desserrage :	1690 Nm
Vitesse de rotation à vide :	7930 Tr/min
Consommation d'air :	178 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	1/2" - 13 mm
Poids :	2,15 kg

1/2"**515.1210****196,00** € H.T.**Coffret de douilles à chocs**

- 6 pans 9 à 30 mm
- Cardan 67 mm et rallonge de 125 mm

Un des seuls coffrets sur le marché contenant à la fois des douilles longues et courtes !

**1/2"****40** pcs.**ULTRA
COMPLET**

Geoffrey, Responsable
de secteur Nord

19 x		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
19 x		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
1 x		1/2"
1 x		125 mm

515.0065**142,00** € H.T.**Mini clé à chocs**

- Hautes performances conservées
- Version plus légère
- Outil plus maniable

**1390 N·m****UTILISATION D'UNE
SEULE MAIN****DONNÉES TECHNIQUES**

Couple maximal de serrage :	1 = 270 Nm
	2 = 640 Nm
	3 = 965 Nm
Couple maximal de desserrage :	1390 Nm
Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Consommation d'air :	135 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,34 kg

515.1270**196,00** € H.T.**LOT 1**

515.1210-A3

Clé à chocs MONSTER
1690 Nm
+ Coffret de douilles à chocs

LOT 2

515.1270-A1

Clé à chocs Mini MONSTER
1390 Nm
+ Coffret de douilles à chocs

Clé à chocs

1690 N·m
DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 510 Nm
	2 = 680 Nm
	3 = 931 Nm
Couple maximal de desserrage :	1690 Nm
Vitesse de rotation à vide :	7930 Tr/min
Consommation d'air :	178 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	1/2" - 12,7 mm
Poids :	2,20 kg


3/4"
515.3785
258,00 € H.T.

Jeu de douilles à chocs longues mâles TORX®

- T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 - T80
- Uniquement pour utilisation à chocs
- Chrome-Molybdène


1/2"
8 pcs.

911.0901
72,40 € H.T.

Coffret de douilles longues à chocs 6 pans

3/4"
8 pcs.

515.0510
123,50 € H.T.

Coffret d'adaptateurs et cardans à chocs

1 x	1/4" F x 3/8" M
1 x	3/8" F x 1/4" M
1 x	3/8" F x 1/2" M
1 x	1/2" F x 3/8" M
1 x	1/2" F x 3/4" M
1 x	3/4" F x 1/2" M
1 x	3/8"
1 x	1/2"
1 x	3/4"

9 pcs.

515.0100
105,90 € H.T.

Jeu de douilles à chocs 6 pans

- Ø 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
- Cardan universel à chocs 1/2"
- Rallonge à chocs 125 mm
- Uniquement pour utilisation à chocs


1/2"
12 pcs.

515.0112
47,60 € H.T.

Jeu de douilles à chocs mâles 6 pans

- Ø 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
- Uniquement pour utilisation à chocs
- Chrome-Molybdène


1/2"
8 pcs.

911.0902
78,50 € H.T.

Coffret de douilles à chocs 6 pans

3/4"
8 pcs.

515.0208
102,50 € H.T.

Coffret de douilles à chocs 6 pans

- Ø 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 mm
- Chrome molybdène


3/4"
8 pcs.

EMBOUTS ULTRA RÉSISTANTS

AVEC DOUBLE ZONE DE TORSION
POUR UN TRANSFERT DE COUPLE OPTIMAL



TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR UTILISATION À CHOCKS - DURÉE DE VIE PROLONGÉE

Mini jeu d'embouts de vissage à chocs

- Porte-embouts magnétique à chocs L.60 mm
- Embouts à chocs $\frac{1}{4}$ " L. 25 mm
 - 2 x PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 4 - 5,5 - 8 mm
 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 - 1 - 2 - 3 mm

NOUVEAUTÉ**1/4"****31
pcs.**

Clip de ceinture

515.2301F

**19,
90
E.H.T.****Jeu d'embouts de vissage à chocs**

- Porte-embouts magnétique à chocs 1/4" L.60 mm
- Tourne-écrous L.50 mm : $\frac{1}{4}$ " - 8 mm - 10 mm - 13 mm
- Embouts à chocs $\frac{1}{4}$ " L.25 mm :
 - 2 x PH1 - 4 x PH2 - 4 x PH2R - 2 x PH3
 - 2 x PZ1 - 4 x PZ2 - 2 x PZ3
 - 2 x T10 - 4 x T15 - 4 x T20 - 4 x T25 - 2 x T27 - 4 x T30 - 2 x T40
 - 3,5 mm - 4,5 mm - 5,5 mm - 6,5 mm
 - 2 x 3 mm - 2 x 4 mm - 2 x 5 mm - 2 x 6 mm - 2 x 7 mm - 2 x 8 mm
 - 2 x #1 - 2 x #2 - 2 x #3
- Embouts à chocs $\frac{1}{4}$ " L.50 mm :
 - PH1 - PH2
 - PZ1 - PZ2
 - T20 - T25 - T30

NOUVEAUTÉ**1/4"****76
pcs.**

515.2302F

**49,
90
E.H.T.**

DISPONIBLES À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024.

SlimPOWER

- Outilage pneumatique "format mini"
- Légers, compacts et très résistants

- Optimisation des composants internes de l'outil pour réduire sa taille
- Caractéristiques techniques conservées



Mini meuleuse axiale droite SlimPOWER

- Pour fraises HM, mini disques à tronçonner et disques à meuler



515.5530
79,70 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	25000 Tr/min
Puissance :	220 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

Jeux de fraises HM



Référence		Nb pièces	Ø mm	Prix € H.T.
515.3203	A	3	10	39,90
515.3207	B	7	3	43,90
515.3210	C	10	8 - 10	129,00



Mini scie sabre SlimPOWER

- Adaptée aux petites courbes



LAMES EN OPTION
129.3740 à 129.3746

DONNÉES TECHNIQUES

Longueur lame mm	100,0 mm
Nbre de coups :	5760 coups/min
Course :	7,9 mm
Puissance :	186 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

515.5545

165,00 € H.T.

Tronçonneuse pneumatique

- Pour disques jusqu'à Ø 75 mm x alésage 10 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	23000 Tr/min
Puissance :	370 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

515.5440

77,50 € H.T.

Meuleuse d'angle avec poignée latérale

- Pour disques à meuler jusqu'à Ø 125 mm

**DONNÉES TECHNIQUES**

Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,75 kg

515.3045

169,90 € H.T.**Ponceuse à bande**

- Tête inclinable à 360°
- Pour les endroits difficiles d'accès

**DONNÉES TECHNIQUES**

Vitesse de rotation à vide :	18000 Tr/min
Vitesse de la bande :	1188 m/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	0,80 kg

515.3549

205,00 € H.T.**Bandes à poncer**

- L. 330 mm



Référence	Grains	Nb pièces	g	Prix € H.T.
515.3551	80	10	60	20,50
515.3552	100	10	80	20,50
515.3553	120	10	10	21,70

Grignoteuse

- Design ergonomique pour un travail à une main

**DONNÉES TECHNIQUES**

Vitesse de coupe :	2,6 m/min
Capacité de coupe :	Acier 1,2 mm
	Aluminium 1,6 mm
Largeur de coupe mm :	4,5 mm
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,15 kg

515.3050

113,50 € H.T.**Cisaille à tôles**

- Pour couper des tôles en aluminium et des carrosseries
- Pour coupe à partir d'un rayon de 100 mm

**DONNÉES TECHNIQUES**

Vitesse de coupe :	2,6 m/min
Capacité de coupe :	Acier 1,2 mm
	Aluminium 1,6 mm
Largeur de coupe mm :	5,0 mm
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,25 kg

515.3055

113,50 € H.T.**Ponceuse à bande**

- Tête inclinable à 360°
- Pour les endroits difficiles d'accès

**DONNÉES TECHNIQUES**

Vitesse de rotation à vide :	18000 Tr/min
Vitesse de la bande :	1188 m/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	0,80 kg

515.3549

205,00 € H.T.**Pompe à graisse pneumatique**

- Débit de graisse : une dose par pression
- Pour cartouches ou pour de la graisse en vrac

**DONNÉES TECHNIQUES**

Pression de sortie :	250 bar
Débit maximal :	288 cm³/ min
Contenance :	400 g
Poids :	1,50 kg

515.3900

61,80 € H.T.**Bandes à poncer**

- L. 330 mm

**Pompe à graisse avec tuyau flexible**

- Pour cartouches ou pour de la graisse en vrac
- Capacité : 400g



980.1010

31,70 € H.T.

Décapeur thermique digital

- Réglage continu de la température de 50 à 300°C puis de 300 à 650°C
- Boutons de réglage de 10°C en 10°C
- Fonction 'Mode' comprenant 4 températures pré-enregistrées (en position 2 uniquement)

Utilisation : décapage de peinture, retrait ou pose d'autocollants, retrait d'écrous grippés, retrécissement de gaines thermorétrtractables, travaux de soudage, séchage ou réchauffement de surfaces, etc.

2000 W

4 buses incluses
DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2000 Watt
Courant de charge :	8 A
Alimentation :	220V-240V (50 Hz)
Température de chauffe :	50-650°C
Débit d'air :	280 (50%) - 600 (100%) L/min

Avec lui, vous allez tous les faire fondre !
**5
pcs.**
NOUVEAUTÉ

 David, Conseiller
Support Commercial

ÉCRAN DIGITAL
pour un réglage précis de la température

DEEE 0,20 € H.T.
montant total 99,20 € H.T.
960.1180F
99,00
€ H.T.

Coffret pistolet à chaleur par induction

- Réchauffe des pièces jusqu'à 500°C


1100 W

Un système de verrouillage simplifié et une nouvelle bobine d'induction extra-souple en option, que demander de plus !
NOUVEAUTÉS

 Valentin, Conseiller
Support Commercial

**6
pcs.**
Bobine d'induction extra-souple

L. 1 m

DONNÉES TECHNIQUES

DEEE 0,30 € H.T.
montant total 560,20 € H.T.
500.8605
559,90
€ H.T.

500.8488F
16,90
€ H.T.

Baladeuse XL LED orientable**NOUVEAUTÉ**

- Autonomie 2h30
- Temps de charge 2h30
- Batterie Lithium 3,7V 5200 mAh

**IP
44**

DISPONIBLE À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024

Lampe de poche LED rechargeable

- 2 modes de puissance
- Corps en aluminium
- Câble de charge USB - USB C inclus

DONNÉES TECHNIQUES

Norme : IP45

Éclairage : 180 Lumens / 120 Lumens

Autonomie : 4-5h (100%) / 7-8h (50%)

Temps de charge : 6-8 heures

Alimentation : lithium-ion 3,7V / 1200 mAh

Poids : 100 g

**NOUVEAUTÉ****Baladeuse LED orientable****NOUVEAUTÉ**

- Autonomie 2h30
- Temps de charge 2h30
- Batterie Lithium 3,7V 2600 mAh

Protection contre les jets d'eau étanche à la poussière

**IP
65**

DEEE 0,02 € H.T.
montant total 49,90 € H.T.

150.4326F
49,90 € H.T.

INNOVATION

DEEE 0,04 € H.T.
montant total 84,90 € H.T.

150.4327F
84,90 € H.T.

NOUVEAUTÉDEEE 0,01 € H.T.
montant total 8,90 € H.T.**550.1242F****8,90** € H.T.

Baladeuse LEDs COB rechargeable

- IP 20 - protection contre les projections de liquides
- LED COB 3W + LED SMD 1W
- Chargeur mini-USB secteur


DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	300 x 35 x 33 mm
Éclairage	300 (COB) / 80 (spot SMD) Lumens
Autonomie	3 h
Alimentation	lithium-ion 3,7 V / 2200 mAh
Température de fonctionnement	-20°C à +50°C
Poids	140 g

150.4313

66,40 € H.T.

DÉF.
0,05 € H.T.
montant total
68,45 € H.T.
Baladeuse LEDs rechargeable

- Bandé LED COB + 1 LED blanche type torche
- 2 positions : torche et baladeuse avec variateur
- Crochet rétractable


DONNÉES TECHNIQUES

Norme	IK07, IP20
Éclairage	60-600 Lumens (COB) / 120 Lumens (spot)
Temps de charge	4 heures
Autonomie	2h - 15h
Alimentation	lithium-ion 3,7V / 2600 mAh
Poids	246 g

150.4460

68,60 € H.T.

DÉF.
0,05 € H.T.
montant total
68,65 € H.T.
Baladeuse d'atelier LEDs COB rechargeable

- Bandé LED 3W + LED frontale
- IP 20 - protection contre les projections de liquides
- Crochet pivotant rétractable et clip de ceinture


DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage	150 Lumens / 60 Lumens
Temps de charge	2h30
Autonomie	3 - 4 heures
Alimentation	lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids	132 g

150.4495

12,00 € H.T.

DÉF.
0,01 € H.T.
montant total
12,01 € H.T.
Lampe d'inspection UV rechargeable

- Bandé LED COB verticale + spot LED UV horizontal
- Clip de ceinture magnétique pivotant à 90°
- IP 20 - protection contre les projections de liquides


DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage	190 (LED COB) / 60 (spot UV)
Temps de charge	4 h
Autonomie	4 h
Alimentation	lithium-ion 3,7 V / 800 mAh
Poids	71 g

550.1173

16,10 € H.T.

DÉF.
0,01 € H.T.
montant total
16,11 € H.T.

Lampe frontale LEDs flexible rechargeable**NOUVEAUTÉ**

- Bande LED frontale + spot latéral
- 2 intensités d'éclairage par source lumineuse
- Mode SOS clignotant
- Sangle de tête réglable jusqu'à un diamètre de 63 cm
- Rechargeable via USB type C

**ALLUMAGE PAR DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT****DONNÉES TECHNIQUES**

Classe de protection:	IP20
Éclairage :	300 Lumens (bande) / 100 Lumens (spot)
Temps de charge :	3 heures
Autonomie :	2,5 h (bande) - 2,5 h (spot) - 24 h (SOS)
Alimentation :	Batterie lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids :	74 g

Double bande LED
300 LUMENSSpot latéral
100 LUMENS

DISPONIBLE À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024.

DEEE 0,03 € H.T.
montant total 15,91 € H.T.

150.4520F

15,90 € H.T.**Lampe frontale LEDs rechargeable****INCLINABLE EN
6 POSITIONS****DONNÉES TECHNIQUES**

Norme :	IP44
Éclairage :	220 (100%) - 110 (50%) Lumens
Temps de charge :	3-4 heures
Autonomie :	3 h (100%) - 5 h (50%)
Alimentation :	Batterie lithium ion 3,7V / 1600 mAh
Poids :	140 g

DEEE 0,03 € H.T.
montant total 54,93 € H.T.

550.1236

54,90 € H.T.**Projecteurs LEDs mobiles rechargeables****IP 54****DONNÉES TECHNIQUES****Lampe frontale LED**

- 2 positions : 50% - 100%
- Inclinaison à 90° en 5 positions
- Allumage par détecteur de mouvement

DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP54
Éclairage :	120 Lumens (100%) / 60 Lumens (50%)
Autonomie :	7 heures (100%) - 14 heures (50%)
Alimentation :	3 x piles AAA (incluses)
Poids :	105 g

DEEE 0,01 € H.T.
montant total 43,20 € H.T.

150.4410

43,19 € H.T.

Référence	Dimensions mm	Puissance W	Flux lumineux Lumens	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4351	H 175 x l 135 x P 55	10	1000	37,70	0,06 €	37,76 €
150.4352	H 245 x l 195 x P 80	30	3000	76,50	0,17 €	76,67 €
150.4351-A1	Lot des 2 projecteurs			109,00	0,23 €	109,23 €

Composition d'outils d'électricien en sac SMARTBAG XL

- Tissu ultra-résistant et poignée renforcée
- Nombreuses poches de rangement


DCEE 0,04 € H.T.
montant total 576,04 € H.T.
117.0138
576,00
€ H.T.

Jeu de pinces isolées ERGOTORQUE

- Isolation selon IEC 60900


**4
pcs.**
117.1100
88,50
€ H.T.

Jeu de tournevis isolés ULTIMATE

- Isolation selon IEC 60900
- 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8,0 mm
- PH0 - PH1 - PH2 - PH3
- PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3


**16
pcs.**
922.6219
93,70
€ H.T.

Jeu de pinces et tournevis isolés ULTIMATE

- Isolation selon IEC 60900
- 3,5 - 4 - 5,5 mm
- PH0 - PH1


**8
pcs.**
117.1105
85,90
€ H.T.

Jeu de tournevis isolés ULTIMATE

- Isolation selon IEC 60900
- 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
- PH0 - PH1 - PH2


**8
pcs.**
922.6218
42,20
€ H.T.

Jeu de tournevis borniers isolés ULTIMATE

- PH1 x 80 - PH2 x 100 mm
- PZ1 x 80 - PZ2 x 100 mm

4
pcs.922.6228
27,20
€ H.T.

Lame effilée

Jeu de tournevis isolés ULTIMATE

- Isolation selon IEC 60900
- 2,5 - 4 - 5,5 mm
- PH1

5
pcs.105 - 250 V
922.6217
23,90
€ H.T.

105 - 250 V

Clé universelle pour armoire électrique

- Avec chaînette
- Adaptateur pour embouts

■	6 mm
■	7 - 8 mm
▲	9 mm
●	3 - 5 mm
⊕	PH 2
⊖	7 mm



130.1015

21,70
€ H.T.**Coffret de tournevis électroniques**

- PH00 - PH0 - PH1
- 1,4 - 2 - 2,4 - 3 mm
- T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20

14
pcs.500.7170
37,30
€ H.T.10
pcs.500.7180
37,30
€ H.T.**Coffret d'outils à dénuder et à sertir**

- Pince à sertir, pince à dénuder et cosses
- Puissance de sertissage réglable

8
pcs.

115.1400

204,00
€ H.T.**Pince à dénuder automatique et à sertir**


- Auto-réglable
- Pour dénuder des fils de 0,2 à 6 mm² (10-24 AWG)
- Pour sertir les cosses isolées 10-22 AWG (0,5-6 mm²)
- Butée de dénudage



115.1259

12,50
€ H.T.**Ciseau**

- Lames en acier inoxydable
- Encoche dénude-câbles



118.0013

6,45
€ H.T.

Mini coupe-câbles

- Lame HRC 63



118.0015

31,00
€ H.T.

Couteau d'électricien à 2 lames

- Lame droite et serpette pliables
- Manche en bois et cran de sécurité
- Lames en acier inoxydable



907.2186

11,60
€ H.T.

Marteau d'électricien

- Manche tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



Référence ■ g L mm □ g Prix € H.T.

142.4030 200 285,0 250

12,90
Marteau d'électricien

- Manche hickory
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal et résine



Référence ■ g L mm □ g Prix € H.T.

142.4020 200 260,0 260

9,95
Couteau à dégainer pour câbles

- Partie coupante pour dénuder
- Lame crochet pour dégainer



907.2184

14,60
€ H.T.

Rubans isolants PVC

- Selon norme BS 3924
- Forte résistance diélectrique et électrique
- Longueur 10 m


 10
pcs.

 FABRIQUÉ EN
FRANCE

141.6010

9,75
€ H.T.

Assortiment de gaines thermo-rétractables

- Rétraint 2:1
- Poids : 130 g
- 30 x 1,5 x 100 mm
- 30 x 2,5 x 100 mm
- 20 x 4,0 x 100 mm
- 10 x 6,0 x 100 mm
- 6 x 10,0 x 100 mm
- 4 x 13,0 x 100 mm




970.0540

10,40
€ H.T.

Pince pour colliers

- Tension de serrage réglable
- Pour colliers de largeur 2,4 à 13 mm
- Système de coupe automatique en fin de serrage



115.1027

38,60
€ H.T.

Assortiments de colliers nylon

- En sachet

 250
pcs.


Référence Couleur Prix € H.T.

970.0588 transparent

9,35

970.0589 noir

10,50

Détecteur de tension (VAT), avec pointes de touches IP2X

- Pour vérifier l'absence de tension dans le cadre de la consignation
- Gâchette ergonomique au dos pour rétracter le fourreau
- Diode d'éclairage de la zone de contact
- CAT IV, affichage jusqu'à 1000 V
- Pochette de rangement
- Selon IEC IEN 61243 (DIN VDE 0682-401)
- Norme IP65 - protection contre les projections liquides

FABRIQUÉ EN
FRANCE**DONNÉES TECHNIQUES**

Alimentation :	2 x pile AAA 1,5V (incluses)
Catégorie de surtension :	CAT IV 1000

Pince ampèremétrique

- Courant alternatif / continu
- Mesure valeur relative
- Avec pointes, sondes de température et sacoche de transport
- 3 piles AAA incluses
- CAT II

Fonctions :

Résistance - Test de diode - Test de conductibilité
 Mesure de capacité - Mesure de fréquence
 Mesure de fréquence avec la pince
 Mesure de température - Rapport cyclique
 Fonction Data-Hold - Fonction Peak-Hold

**NORME
IFC 1010****DONNÉES TECHNIQUES**

Courant continu :	400 A, 1000 A
Tension continue :	1000 V
Tension alternative :	700 V
Mesure de la résistance :	32 Megaohm
Mesure de capacité :	40 uF
Alimentation :	3 x piles AAA 1,5 V (incluses)
Poids :	480 g

**Multimètre digital**

- Test de diode avec signal sonore
- Contrôleur de transistor
- Test de continuité avec signal sonore
- Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)
- Livré avec des pointes d'essai
- CAT III

**DONNÉES TECHNIQUES**

Courant continu :	20 uA - 10 A
Tension continue :	200 mV - 600 V
Tension alternative :	200 V - 600 V
Mesure de la résistance :	200 - 2000 Ohm
Température - précision:	23° C ± 5° C
Alimentation :	pile 9 V (inclus)
Dimensions :	L. 138 x l. 69 x H. 31 mm
Poids :	342 g

DEEE 0,04 € H.T. montant total 14,94 € H.T.
150.1495 14,90 € H.T.

Retrouvez
L'ensemble de notre **GAMME**
D'OUTILLAGE ISOLÉ



Vidéoscopes à double caméra HD

- Double caméra HD à grand angle
- Sonde insensible à la courbure
- Charge via prise USB
- Enregistrement des photos en JPEG et vidéos en AVI
- Carte micro-SD 2 Go incluse
- Résistant aux huiles


VIDÉOSCOPE + SONDE
AVEC SONDE Ø 4,5 MM
UEE 0,09 € H.T.
montant total 321,09 € H.T.
550.7530
321,00 € H.T.
AVEC SONDE Ø 6,0 MM
UEE 0,09 € H.T.
montant total 265,09 € H.T.
550.7500
265,00 € H.T.
DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation	Lithium Polymère 1500 mAh
Angle	0 + 90°
Ecran	3,5 pouces
Autonomie	env. 150 min
Résolution de la caméra	1 280 (H) x 720 (V)
Profondeur de champ	3-8 cm
Classe de protection	IP67
Angle de courbure	50 mm
Poids	520 g

Vidéoscope Wi-Fi HD

Connexion facile avec smartphone-tablette par Wi-Fi et avec ordinateur par USB

Photos et vidéos sont stockées directement sur le smartphone

Application Android ou iOS téléchargeable sur notre site

Très bonne qualité d'image et de vidéo

6 mini-LEDs avec variateur d'intensité

Sonde insensible à la courbure

Emetteur avec batterie intégrée, indicateur de charge et lumière

PLUS D'INFOS

MINI CAMÉRA HD WI-FI ÉTANCHE

550.7510

105,00 € H.T.

VIDÉOSCOPE + SONDE

AVEC SONDE Ø 4,5 MM

321,00 € H.T.

AVEC SONDE Ø 6,0 MM

265,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Autonomie	environ 1 h
Résolution de la caméra	1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (photo)
Alimentation	lithium-ion 3,7 V / 800 mAh
Température de fonctionnement	-15°C à +50°C
Angle	60°

DONNÉES TECHNIQUES

Autonomie	60 h environ
Alimentation	1 x pile CR2032
Poids	85 g

Miroir télescopique orientable avec éclairage

- Lampe à LEDs
- Double articulation pour une accessibilité optimale
- Pile CR2032 incluse


DONNÉES TECHNIQUES

Autonomie	60 h environ
Alimentation	1 x pile CR2032
Poids	85 g


Miroir télescopique orientable

550.1007
10,60 € H.T.
Aimant à tige flexible

- Soulève jusqu'à 1 kg


550.1025
10,60 € H.T.
Aimant à tige flexible

- Aimant très mince de 4 mm
- Soulève jusqu'à 200 g


550.1032
13,50 € H.T.
Aimant télescopique

- Soulève jusqu'à 1,5 kg


550.1002
13,90 € H.T.

Composition d'outils Sanitaire et Chauffage en sac SMARTBAG XL

- Nombreuses poches de rangement
- Tissu ultra-résistant et poignée renforcée



DÉC. 0,01 € H.T.
montant total 532,01 € H.T.

850.0126

532,00 € H.T.

Coffret spécifique sanitaire

- Poignée articulée M8/M10
- Douilles extra-longues 9 - 10 - 13 mm
- Clé à bonde 92 mm
- Dégoujonneuse à rouleaux



**SPÉCIAL
ROBINETTERIE**



6
pcs.

116.2050

177,00 € H.T.

Coffret de douilles traversantes TRIPLEplus®

- Multi-empreintes
- Ø 10 - 24 mm
- Cliquet débouché articulé 72 dents 19 mm + 3/8" + 1/2"



3/8" 1/2"

17
pcs.

922.4040

119,90 € H.T.

Niveau à entraxes normalisés

- 2 calibres avec filetages 1/2" sur un côté
- 2 niveaux horizontaux, L. 246 mm
- Dimensions normalisées : 90 - 110 - 120 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 mm

**SPÉCIAL
ROBINETTERIE**

FABRIQUÉ EN
EUROPE



204.2000

98,00 € H.T.

Gabarit de contour

- Supports latéraux pour assembler 2 gabarits et permettre une largeur de travail de 500 mm
- Profondeur de gabarit 45 mm
- 4 aimants

Utilisation : travaux de carrosserie / modèles-réduit / ébéniste / carreleur



140.2147

38,30 € H.T.

Clés serre-tubes Stillson

- Réglage continu
- Forgées



Référence	Taille pouces	B pouces	B mm	L mm	Prix € H.T.
114.0008	8"	3/4"	27	200	15,20
114.0010	10"	1"	35	250	18,40
114.0012	12"	1 1/4"	42	300	22,90
114.0014	14"	1 1/2"	49	350	24,50
114.0018	16"	2"	60	450	34,40
114.0024	24"	2 1/2"	76	600	53,60
114.0036	36"	3 1/2"	102	900	106,90

Jeu de pinces multiprises

- Selon DIN 8976
- Mâchoires biseautées et bec poli


 3
pcs.

 115.0000
36,90
€ H.T.

Coupe-tubes à avance télescopique

- 4 roulettes de guidage
- Poignée à visser
- Ebavureur intérieur télescopique
- Livré avec molette de recharge cuivre dans la poignée


 EN OPTION
Molette de recharge pour le cuivre
103.5011

 103.5010
49,10
€ H.T.

Clé serre-tubes Stillson 24" télescopique

- 24" avec l'encombrement du 17"


 ENCOMBREMENT
RÉDUIT

Référence	B mm	L mm	Serrage maxi. N·m	Prix € H.T.
114.1024	95	585 - 780	3800	103,90

Clé serre-tubes à chaîne

- Travail similaire au cliquet
- Pour les endroits difficiles d'accès
- Denture haute résistance
- Version forgée


 114.0040
56,30
€ H.T.

Clé serre-tubes pivotante

- Réglage à 5 positions par molette
- Ouverture max. 52 mm
- Diamètre de tuyau max. 1 1/2"



111.3550

 51,90
€ H.T.

Cisaille et jeux de mors pour tuyaux et tubes en plastique

- Livrée avec 4 mors : Ø 16-19 mm / Ø 25 mm / 90° / butée angulaire 45°



123.0075

 50,40
€ H.T.

Cisaille pour tubes PVC Ø 0-42 mm

- Pour tubes PE, PP et PVDF



222.0005

 44,00
€ H.T.

Mini coupe-tubes

- Pour cuivre, laiton et conduite en acier fin

 EN OPTION
Molette de recharge pour le cuivre
101.1001

Référence	H mm	Ø mm	Prix € H.T.
101.5016	A	41	120
101.2000	B	40	120

14,10

8,80

Pince à siphon

- Conçue pour les travaux de vissage et de dévissage des surfaces ou matériaux délicats (siphons, manchons,etc.)
- Mâchoires de protection avec garniture plastique

**Pince plate à double articulation****Ebavureur multicouche**

- Pour enlever les bavures des tuyaux PVC, multicouches et cuivre
- Recalibrage du tube après l'opération de coupe
- 16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3 mm

**Pince à cintrer en aluminium Ø10 mm**

- Cintrage précis jusqu'à 180°
- Pour tubes cuivre normaux et gainés

**Clé à bonde avec adaptateur baignoire**

- Clé de maintien et de vissage pour siphons standards et excentriques
- Pour le vidage à croisillons et à ergots

**Clé de montage étagée à cliquet**

- 4 étages : 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"

**Cintreuse à main, 10-22 mm**

- Rayon de cintrage de 90°
- Contre-formes aluminium Ø 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 mm

FABRIQUÉ EN
EUROPE
9
pcs.**Pompe d'épreuve manuelle**

- 0 à 50 bar
- Piston en téflon Ø 30 mm
- Tuyau à haute pression de 1,5 m avec raccord 1/2" droite
- 2 vannes d'arrêt
- Réservoir 12 litres

8
pcs.**Coffret de pince à emboîture**

- 5 têtes : 12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm

6
pcs.**Coffret de filières à main, pas gaz**

- Changement simple des peignes de filetage
- Ø 3/8", 1/2", 3/4", 1" et 1 1/4"

8
pcs.

Déboucheur à pompe

- Compatible avec tous les types d'appareils sanitaires : toilettes, lavabos, évier, baignoires....
- Livré avec un manchon court et un manchon long



950.0400
113,00 € H.T.

Pistolets à silicone


- Pour cartouches et poches

Référence	Capacité ml	L mm	H mm	Prix € H.T.
980.1000	400	340	210	24,20
980.3000	600	480	210	44,30

Pistolet à cartouche


SANS TIGE DE POUSSÉE

54,90 € H.T.

Pistolet à silicone à scellement chimique

- Pour cartouches 310 ml



980.2001
17,50 € H.T.

Jeu de crochets et embout magnétique

- Pour retirer joints toriques et autres joints
- Poignée télescopique avec embout magnétique et crochets amovibles
- Rangement des crochets dans la poignée



550.1080
35,60 € H.T.

Pistolet squelette / à silicone

- Pour cartouches 310 ml
- Tige de piston en acier



980.1055
5,25 € H.T.

Assortiment de colliers de serrage

- 8 x Ø 16 mm
- 6 x Ø 22 mm
- 4 x Ø 25 mm
- 2 x Ø 28 mm
- 2 x Ø 35 mm
- 4 x Ø 40 mm



970.0070
7,85 € H.T.


Assortiments de joints


Référence		Nb pièces	Prix € H.T.
970.0160	A	300	22,70
970.0040	B	150	26,50
970.0130	C	419	22,70
970.0260	D	225	33,00



Lève chauffe-eau pliant

- Sangle incluse
- Hauteur sans/avec rallonge : 1350/1680 mm
- Longueur des fourches : 460 mm
- Charge admissible : 150 kg



**50 % DE GAIN
DE PLACE**

design
breveté
KS TOOLS

160.0239

885,00
€ H.T.

OFFRE LOT !**Lot chalumeau + miroir à souder**

FABRIQUÉ
EN
EUROPE

903.5905-A1

78,90
€ H.T.

Fer à souder 60 W avec support

- Corps de chauffe en céramique
- Panne en cuivre pour un meilleur transfert de chaleur
- Support en forme de V



960.1130
14,00
€ H.T.

Micro set de soudure

- Emission du gaz réglable en continu
- Fonction air chaud pour gaine thermorétractable
- Fonctionnement au gaz pour briquets jusqu'à 1300°C
- Allumage piezo
- Livré sans gaz



960.1160
50,00
€ H.T.

Mini chalumeau


- Fonctionnement au gaz pour briquets jusqu'à 1 300 °C
- Allumage piezo-électrique
- Livré sans gaz



960.1200
44,90
€ H.T.

Clé pour échafaudage 4 en 1


- Pied-de-biche rabattable à la tête de la clé
- Cliquet réversible 28 dents
- Extrémité conique pour broche de monteur



Référence	Hauteur de tête	Largeur	Prix € H.T.
522.2219	50,0 mm	55,0 mm	43,20

Tenailles russes


- Dureté HRC 55 ± 3



Référence	Taille	A1 mm	A2 mm	D mm	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
116.1408	8"	21,0	18,0	26,0	190,0	17,0	245	10,00
116.1405	9"	23,0	20,0	30,0	220,0	17,0	400	11,10
116.1406	10"	27,0	22,0	36,0	250,0	19,0	380	13,10
116.1407	11"	25,0	21,0	35,0	280,0	18,0	400	15,60

Pince à talon renforcé

- Corps carré
- Pour fixer les planches de coffrage
- Pointe en acier trempé



Référence	D1 mm	D2 mm	L mm	S mm	g	Prix € H.T.
156.0598	22,0	35,0	1,80	37,0	8000	46,70

Pinces à décoffrer

- Corps hexagonal
- Pointe en acier trempé
- Version forgée

Référence	D1 mm	D2 mm	L mm	S mm	g	Prix € H.T.
156.0590	30,0	37,0	0,50	19,0	1155	8,80
156.0591	32,0	40,0	0,60	19,0	1300	10,70
156.0592	37,0	40,0	0,70	19,0	1560	11,80
156.0593	38,0	45,0	0,80	19,0	1950	13,20
156.0594	38,0	45,0	1,00	19,0	3270	20,00

Jeu de crochets déformables


- Pour suspendre les étriers démontés et éviter d'endommager le flexible de frein
- Couleur fluo pour une meilleure visibilité
- Maintien optimal de la forme donnée



150.1935
19,80 € H.T.

Tenailles russes gainées

- Dureté HRC 55 ± 3
- Chrome Vanadium




Référence	A1 mm	A2 mm	D mm	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
116.1404	18,0	19,0	26,0	190,0	350	12,00	
116.1401	20,0	19,0	29,0	220,0	400	11,10	
116.1400	25,0	20,0	36,0	250,0	400	12,00	
116.1403	26,0	20,0	37,0	280,0	500	13,30	

Barres à mine

- Corps octogonal
- Acier au carbone
- Pointe en acier trempé




Référence	D mm	L mm	S mm	g	Prix € H.T.
156.0595	50,0	1,50	25,0	5500	32,60
156.0596	50,0	1,80	25,0	6350	38,90
156.0597	50,0	1,25	25,0	4450	25,00



Chevillettes de maçon

- Pour fixer les planches de coffrage
- Pointe en acier trempé
- Acier au carbone

Ø 10 mm 250 mm 250 mm



Référence		Ø g	Prix € H.T.
156.0560	●	250	3,05
156.0562	◆	270	3,65
156.0568	■	250	3,20

**Ciseaux
de maçon**

- Corps octogonal
- Pointe réaffûtable en acier trempé
- Acier au carbone



Référence	L mm	A mm	S mm		Ø g	Prix € H.T.
156.0531	250	24	16	162.0445	410	5,05
156.0532	300	24	16	162.0445	430	5,45
156.0533	350	24	16	162.0445	450	6,15
156.0534	400	27	18	162.0446	680	8,25

**Pointerolles
de maçon**

- Corps octogonal
- Pointe réaffûtable en acier trempé
- Acier au carbone



Référence	L mm	S mm		Ø g	Prix € H.T.
156.0511	250	16	162.0445	390	5,05
156.0512	300	16	162.0445	400	5,45
156.0513	350	16	162.0445	450	5,55
156.0514	400	18	162.0446	660	8,25

Ciseaux à briques

- Corps plat oval
- Tranchant réaffûtable
- Acier au carbone
- Pointe en acier trempé



Référence	L mm	A mm	B mm	H mm	Ø g	Prix € H.T.
156.0570	205,0	50,0	24,0	12,0	300	8,40
156.0571	215,0	70,0	24,0	12,0	400	9,45

Poignée de protection pour burins


- Emmanchement rond
- Matière plastique



Référence	Emmanchement mm		Ø g	Prix € H.T.
162.0445	16,0		110	4,65
162.0446	18,0		110	4,65

**Ciseaux avec poignée
de sécurité**

- Corps octogonal
- Pointe réaffûtable en acier trempé



Référence	L mm	A mm	S mm	Ø g	Prix € H.T.
156.0535	250,0	24,0	16,0	520	8,40
156.0536	300,0	24,0	16,0	650	8,90
156.0537	350,0	24,0	16,0	710	9,00
156.0538	400,0	27,0	18,0	790	10,20

Pointerolles de maçon avec poignée de sécurité

- Corps octogonal
- Pointe réaffûtable en acier trempé



Référence	L mm	S mm	Ø g	Prix € H.T.
156.0515	250,0	16,0	530	6,65
156.0516	300,0	16,0	620	7,10
156.0517	350,0	16,0	710	8,40
156.0518	400,0	18,0	790	9,85

Couteaux de peintre - inox

- Manche bi-matière



Référence	L mm	B mm	Ø g	Prix € H.T.
144.0622	225,0	30,0	72	7,00
144.0625	225,0	50,0	75	8,40
144.0628	225,0	80,0	85	9,95

Truelles langue de chat

- Manche bi-matière
- Lame et patte soudées



Référence	L1 mm	L2 mm		Prix € H.T.
144.0232	140,0	49,0	130	7,35
144.0233	160,0	54,0	130	8,05

Truelles italiennes rondes

- Manche bi-matière



Référence	L1 mm	L2 mm		Prix € H.T.
144.0213	200,0	120,0	310	9,80
144.0214	220,0	125,0	310	8,55

Truelle d'angle intérieur - inox

- Lame flexible de 130° à 90°
- Manche bi-matière



144.0240
12,20 € H.T.

Truelle d'angle extérieur - inox

- Lame flexible de 130° à 90°
- Manche bi-matière



144.0242
12,80 € H.T.

Truelle italienne carrée


- Manche bi-matière



144.0223
8,60 € H.T.

Platoir droit inox


- Poignée bi-matière



144.0458
18,40 € H.T.

Taloches

- Poignée en bois
- Plateau alvéolé en plastique noir



Référence	L mm	B mm	H mm		Prix € H.T.
144.0526	200,0	120,0	65,0	290	3,95
144.0521	270,0	180,0	65,0	175	4,55
144.0525	350,0	270,0	70,0	510	6,30
144.0520	420,0	260,0	70,0	530	6,90

Cordeau de traçage et poudre

- Cordeau 25 m
- Manivelle
- 150g de poudre bleue



300.0080
8,30 € H.T.

Poudres pour cordeau de traçage

- Poudre de craie
- 150 g



Référence	Couleur	Prix € H.T.
300.0082	Bleu	2,90
300.0083	rouge	2,90

Fer à marche

- Matière plastique



144.0570
1,95 € H.T.

Serre-joints à serrage rapide

- Poignée de serrage rapide avec effet cliquet
- Mors coulissant

Référence	Profondeur de coupe max mm	Ouverture max mm	Force de serrage Nm	Poids g	Prix € H.T.
145.0402	80	160	3000	530	57,60
145.0412	120	250	4000	1500	84,00
145.0418	120	400	5500	2400	103,50
145.0420	120	600	5500	2830	118,50
145.0421	120	800	6000	3640	152,50

**Eponge synthétique**

- En mousse

**Serre-joints de charpentier**

- Etriers forgés
- Zingué



Référence	Profondeur de coupe max mm	Ouverture max mm	Force de serrage Nm	Poids g	Prix € H.T.
145.0311	120	250	5500	1230	51,30
145.0320	120	400	7500	1910	72,30
145.0322	120	600	7500	2330	83,40

Auges en plastique

- Polyéthylène injecté



FABRIQUÉ EN
FRANCE

Référence	W	B mm	H mm	L mm	Poids g	Prix € H.T.
140.0040	3 L	210	70	310	135	1,55
140.0041	13 L	320	150	460	600	5,70
140.0042	25 L	400	160	600	970	9,45

Seau de maçon en plastique

- Graduation moulée
- Polyéthylène injecté



FABRIQUÉ EN
FRANCE

Seau de maçon en caoutchouc

- Graduation moulée



FABRIQUÉ EN
FRANCE

Bol de plâtrier en caoutchouc

- Forme de cône bombé
- Très souple



FABRIQUÉ EN
EUROPE

Balais de cantonnier
SYNTHÉTIQUE
FIBRE DE COCO

Référence		D mm	L mm	G	Prix € H.T.
146.1030	sans manche	22	300	420	9,50
146.1031	manche bois	22	300	1322	16,10
146.1060	sans manche	22	600	520	14,90
146.1061	manche bois	22	600	1600	18,40

Référence		D mm	L mm	G	Prix € H.T.
146.2060	sans manche	24	600	700	14,40
146.2061	manche bois	24	600	1600	21,60
146.2070	sans manche	24	1000	1250	30,60
146.2071	manche bois	24	1000	1580	37,70

Balayette coco

- Manche en bois
- Idéal pour surfaces sèches
- Fibre de coco
- Fabriquée en France


Raclette à eau

- Manche en bois


Pelle ronde

- Col de cygne
- Manche en bois


Pelle métallique

- Epaisseur 1 mm
- Fabriquée en France


Coffres de chantier renforcés

- Système de fermeture unique 6 à 8 points (selon dimensions)
- Face arrière avec passe-fil pour cordon de charge
- Système anti-perçage serrure
- Fermeture du couvercle par emboîtement anti-effraction au pied de biche
- Charnières indégondables protégées
- Epaisseur tôle de 1,5 à 2mm
- Couvercles équipés de vérins d'ouverture

**SÉCURITÉ
OPTIMALE !**

C



Référence		Dimensions mm	G	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
999.0550	A	L 913 x P 470 x H 455	35	729,00	1,40 €	730,40 €
999.0560	B	L 1120 x P 595 x H 650	79	1199,00	3,16 €	1202,16 €
999.0570	C	L 1780 x P 595 x H 650	120	1699,00	4,80 €	1703,80 €

**FABRIqué EN
FRANCE**

Coffres de chantier

• Sans plateau

Référence	Dimensions mm	Poids kg	Prix € H.T.	Eco-part. H.T.	Montant total H.T.
999.0150	L.550 x P.300 x H.300	6,20	107,00	0,25 €	107,25 €
999.0160	L.670 x P.350 x H.350	9,80	124,00	0,39 €	124,39 €
999.0170	L.800 x P.350 x H.350	11,30	155,00	0,45 €	155,45 €
999.0180	L.850 x P.350 x H.350	13,80	165,00	0,48 €	165,48 €
999.0190	L.1000 x P.480 x H.365	18,50	208,00	0,72 €	208,72 €

FABRIQUÉ EN
FRANCE**NOS COUPE-BOULONS**

Adaptés à la coupe de "Fer rond" dans le cadre de vos travaux de maçonnerie
(treillis soudé, fer de chappe, chaînage etc.)

Coupe-boulons à bras forgés**Coupe-boulons à bras tubulaires**

**DESIGN - ROBUSTE - LÉGER
TÊTE RENFORCÉE**

Bras forgés

Référence	Taille	Dureté 15 HRC	Dureté 31 HRC	Dureté 52 HRC	Prix € H.T.
118.0218	18" - 450 mm	10	8	6	45,50
118.0224	24" - 600 mm	11	10	8	56,90
118.0230	30" - 750 mm	13	11	10	74,00
118.0236	36" - 900 mm	14	13	11	98,50

Bras tubulaires

Référence	Taille	Dureté 15 HRC	Dureté 31 HRC	Dureté 52 HRC	Prix € H.T.
118.0118	18" - 450 mm	10	8	6	24,80
118.0124	24" - 600 mm	11	10	8	34,10
118.0130	30" - 750 mm	13	11	10	49,70
118.0136	36" - 900 mm	14	13	11	64,70
118.0142	42" - 1050 mm	16	14	12	122,00

Mallettes organisatrices à compartiments amovibles

- Couvercle transparent robuste avec encoches pour maintenir les inserts en place



Ne se fixe pas sur les caisses SCM

Référence	Nombre de compartiments	Dimensions mm	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0379	12	L.400 x l. 390 x H. 110	40,40	0,33 €	40,73 €
850.0378	20	L. 600 x l. 390 x H. 110	62,70	0,47 €	63,17 €

 FABRIQUÉ EN
EUROPE

Caisse à outils métalliques

- Articulations rivetées
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments
- Cadenassables


Caisse à outils bi-matière

- Métal et PVC
- Bac à outils amovible
- Grand compartiment de rangement
- Couvercle anti-dérapant
- Cadenassable



Référence	Charge maxi. kg	Dimensions mm	Prix € H.T.
850.0350	30 kg	L. 470 x l. 238 x H. 203	43,70
850.0345	30 kg	L. 582 x l. 298 x H. 255	64,10

Coffre à outils vide avec 3 tiroirs et plateau

- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture avec serrure (livré avec 2 clés)
- Articulations rivetées
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments
- Cadenassable
- Dimensions utiles des tiroirs :
2 x H. 50 x L. 489 x l. 222 mm
1 x H. 68 x L. 489 x l. 222 mm


Valise de technicien

- Verrouillable grâce à deux serrures
- Valise robuste en ABS
- Sur roulettes



Référence	Dimensions mm	Charge maxi. admissible (kg)	Prix € H.T.
850.0530	L. 435 x l. 310 x H. 160	30	144,00

Sac à dos à trolley ROLLBAG

- Bretelle et dos moussés
- Sangle de poitrine
- Roues robustes Ø 75 mm
- Nombreuses poches de rangement

**TROLLEY
TÉLESCOPIQUE**

**PROTECTION OPTIMALE
EN CAS DE CHUTES**



**PORTE-OUTILS
AMOVIBLE**



DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. :	35 kg
Volume utile :	18 L

850.0334

109,00 € H.T.

Sacs à bandoulière SMARTBAG

- Tissu ultra-résistant : 600 deniers
- Poignée de transport renforcée
- Rabat de protection à velcro



Référence		Modèle	Charge maxi.	Dimensions mm	kg	Prix € H.T.
850.0300	A	SMARTBAG 19 L	25 kg	420 x 230 x 260	2,25	70,80
850.0325	B	SMARTBAG XL 25 L	30 kg	520 x 250 x 340	2,40	79,10

Sac à trolley ROLLBAG XL

- Soute rigide
- Cloison spéciale tournevis et clés
- Compartiment renforcé pour scie
- Roues robustes Ø 90 mm
- Enveloppe extérieure en tissu ultra-résistant 600 deniers



**SYSTÈME DE TROLLEY
AVEC BRAS TÉLESCOPIQUE**



DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. :	35 kg
Volume utile :	40 L

850.0335

133,00 € H.T.

Ceinture porte-outils

- Multifonctionnelle avec poches et crochets
- Taille universelle - réglable jusqu'à 120 cm de circonférence
- Matelassée pour un confort optimal
- Poche de rangement pour téléphone
- 2 crochets inoxydables pour marteau
- Support pour mètre ruban
- Polyester



850.0302

38,60 € H.T.

SYSTÈME DE CAISSES MODULABLES

NOUVELLE GAMME

UNE GAMME COMPLÈTE À MODULER SELON VOS BESOINS



1 CHOISISSEZ VOS ÉLÉMENTS DE RANGEMENT

CAISSES À OUTILS 5CM



850.0394F

 850.0382
850.0383
850.0384

**IP
66**


Référence	Dimensions mm	Volume L	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0394F	L.450 x l.310 x H.367	18	48,90	0,39 €	49,29 €
850.0382	L.450 x l.260 x H.240	14	35,50	0,38 €	35,88 €
850.0395F	L.545 x l.270 x H.246	22	45,90	0,54 €	46,54 €
850.0383	L.650 x l.270 x H.272	29	49,80	0,54 €	50,34 €

CAISSES DE TRANSPORT 5CM

**IP
66**

 6 inserts amovibles (4 petits et 2 grands)
& 2 séparateurs inclus


850.0371



850.0372



Référence	Taille	Volume L	Dimensions mm	kg	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0371	S	15,5	L.585 x l.385 x H.190	5,19	68,20	0,83 €	69,03 €
850.0372	S+	15,5	L.585 x l.385 x H.190	5,29	76,60	0,85 €	77,45 €
850.0373	M	38	L.585 x l.385 x H.320	5,29	82,10	0,86 €	82,96 €
850.0374	L	52	L.585 x l.385 x H.420	6,35	96,10	1,02 €	97,12 €

**LA SOLUTION PROFESSIONNELLE ADAPTÉE
AUX DÉPLACEMENT SUR CHANTIER ET AU TRAVAIL EN ATELIER**

COFFRES À TIROIRS 5CM

- Dimensions des tiroirs :
- 850.0385F : L. 342 x l. 247 x H. 115 mm ; L. 342 x l. 247 x H. 53 mm
- 850.0386F : 3 x L 342 x l. 247 x H. 53 mm

Référence	Volume L	Nb tiroirs	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0385F	14	2	149,00	0,95 €	149,95 €
850.0386F	13,5	3	155,00	0,92 €	155,92 €



MALETTES ORGANISEURS 5CM

**IP
66**

Référence	Taille	Volume L	Nombre de compartiments	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0396F	L	6	12	39,90	0,19 €	40,09 €
850.0384	XL	13,5	12 (4 grands, 8 petits)	59,80	0,61 €	60,41 €



2 CHOISISSEZ VOTRE SOLUTION DE MOBILITÉ

Besoin de vous déplacer sur chantier ?

TROLLEY 5CM

**IP
66**

**NOUVEAU MODÈLE
AVEC POIGNÉE
RENFORCÉE
AMOVIBLE**

Grandes roues
tout-terrain



Référence	Volume L	Charge maxi. kg	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0381F	50	100	174,00	1,64 €	175,64 €

Besoin de vous déplacer les caisses en atelier et de faciliter son rangement ?

PLATEAU ROULANT 5CM

**PERMET UN
RANGEMENT FACILE
SOUS UN ÉTABLI**



Référence	Dimensions mm	Charge maxi. kg	Prix € H.T.
850.0388F	L.625 x l.503 x H.160	120	78,00

SYSTÈME DE CAISSES MODULABLES

NOUVELLE GAMME

3 CHOISISSEZ VOS OPTIONS

TRÉTEAUX S C M

LOT DE DEUX TRÉTEAUX



SE FIXENT SUR LES CAISSES DE TRANSPORT SCM
(à partir de 2024)

FABRIQUÉ EN EUROPE



Référence	Dimensions mm	Charge maxi. kg	Prix € H.T.
850.0390F	L.600 x l.1150 x H.800	350	57,90

MODULES POUR CAISSES S C M

CAPACITÉ PAR BOÎTE
S : 2 modules
M : 5 modules
L : 5 modules



Module de serrage, 78 pièces 1/4" 1/2"

716.0078

237,50 € H.T.



Module de vissage et pinces, 28 pièces

716.0028

153,50 € H.T.



Module de coupe et martellerie, 10 pièces

716.0010

108,90 € H.T.



Module d'outillage électrique, 11 pièces

716.0011

176,00 € H.T.



Module vide

716.0001

38,50 € H.T.

**CAISSE TROLLEY
GRAND FORMAT 50 L**

**IP
66**

FABRIQUÉ EN
EUROPE



Dimensions intérieures :
L.635 x l.245 x H.230 mm

850.0389F
199,00 € H.T.

**Etabli professionnel d'atelier 1 porte
et 3 tiroirs - L.2 m**

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Porte avec serrure
- Tiroirs non verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 40 mm
- Charge maximale : 400 kg
- Dimensions des tiroirs : 1x H 55 x L 591 x P 635 mm; 2x H 135 x L591 x P 635
- Dimensions de la porte : H 395 x L 596 x P 635 mm
- Dimensions de l'étagère centrale : L 500 mm



EN OPTION

**Panneau perforé
pour établis**



éco-part.
15,99 € H.T.
montant total
152,99 € H.T.

865.0211

449,00 € H.T.

865.0210

1347,00 € H.T.

**ENSEMBLE DE CAISSES
AVEC TROLLEY 50 L**

**IP
66**

FABRIQUÉ EN
EUROPE



Trolley
52 L

éco-part. 3,10 € H.T.
montant total 322,11 € H.T.
319,00 € H.T.

OFFRE LOT !
**Lot établi d'atelier L.1m 50
+ panneaux perforés**

FABRIQUÉ EN
EUROPE

Panneau perforé pour établis

- Se compose de 2 montants et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Dimensions : L 1500 x H 900

**PERFORATIONS
NORMALISÉES
POUR FIXER DES
ACCESOIRES**



éco-part.
12,74 € H.T.
montant total
1441,74 € H.T.

865.0140-A1

1429,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	111,70 kg
Charge maxi. :	400 kg

**Etabli
seul**

éco-part. 12,74 € H.T.
montant total 107,02 € H.T.
865.0140

1058,00 € H.T.

**Panneau perforé
seul**

éco-part.
3,10 € H.T.
montant total 322,11 € H.T.
865.0141

379,00 € H.T.

ADAPTEZ VOTRE ÉTABLI À VOS BESOINS

Etabli charge lourde

 FABRIQUÉ EN
EUROPE

ADAPTEZ LA HAUTEUR DE L'ÉTABLI !

PRÉVENTION DES TMS EN PRÉSERVANT

LE DOS DE L'OPÉRATEUR


Établi avec kit de réhausse 865.0206

768,00 € H.T.

Kit de réhausse seul

Permet une hauteur compatible avec les éléments SRM

- Permet une hauteur sous établi de 950 mm et jusqu'à 1060 mm


Kit de réhausse seul 865.0204

119,90 € H.T.

Etabli professionnel d'atelier 6 tiroirs

- Tiroirs verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 35 mm
- Charge maximale : 1500 kg
- Charge maximale par tiroir : 30 kg
- Dimensions utiles des tiroirs :
 - 4 x L 568 x P 398 x H 55 mm
 - 1 x L 568 x P 398 x H 135 mm
 - 1 x L 568 x P 398 x H 210 mm


 éco-part. 3,60 € H.T.
montant total 916,60 € H.T.

865.0150
916,00 € H.T.


Etabli mobile

- Plateau en bois, épaisseur 22 mm

La mobilité
réinventée pour
des professionnels
toujours en
mouvement !

NOUVEAUTÉ

Jonathan, Conseiller Support Commercial

**LA SOLUTION DE MOBILITÉ
EN ATELIER****Etaux à mors parallèles**

- Base tournante
- Mors interchangeables en acier trempé
- Ouverture vers l'avant



Référence	L. des mors mm	Ouverture maxi. mm	Diam. de la base mm	Dimensions de l'enclume mm	L. totale mm	Poids kg	Prix € H.T.
914.0144	4"-100	110	140	62 x 53	315	7,6	121,00
914.0145	5"-125	130	170	75 x 73	365	8,7	143,00
914.0146	6"-150	170	170	80 x 75	420	13,2	176,00
914.0148	8"-200	200	190	95 x 95	505	17,0	223,00



Diables

- Construction en tubes en acier soudés

Référence		Dimensions du diable mm	Roues	Taille de roues	Charge utile maxi.	Prix € H.T.
160.0225	A	L 430 x l 550 x H 1100	gonflables	Ø 260 x 85 mm	250 kg	96,50
160.0226	B	L 775 x l 550 x H 1100	gonflables	Ø 260 x 85 mm	250 kg	122,30
160.0228	C	L 430 x l 560 x H 1100	pleines et gonflables	Ø 255 x 46 mm	250 kg	120,50
160.0229	D	L 775 x l 560 x H 1100	pleines et gonflables	Ø 255 x 46 mm	250 kg	145,30


Chariot de visite convertible

- Version capitonnée pour plus de confort
- 6 roues pleines pivotantes
- Revêtement lavable
- Charge maximale : 90 kg


Chariot de visite

- Repose-tête capitonné
- 2 bacs de rangement
- 6 roues pleines pivotantes
- Nettoyage facile
- Charge maximale : 120 kg


Chariot de visite

- Charge maximale : 180 kg


Table de dépose hydraulique

- Vérin hydraulique avec commande de montée au pied
- Descente contrôlée à la main par poignée
- Châssis et ciseaux en acier soudé
- Charge admissible 500 kg


Chariot pliable

- Compact une fois replié
- Tapis antidérapant et rebords de protection en caoutchouc
- 2 roues directionnelles
- Charge admissible : 150 kg


Tabouret à roulettes

- Plateau range-outils
- Réglable en hauteur : 44 à 56 cm
- 5 roues directionnelles Ø 75 mm
- Charge maximale : 135 kg


Marche-pied en aluminium

- Verrouillage de sécurité avec revêtement anti-dérapant
- Charge admissible : 150 kg



ARMOIRES DOUBLES 5RM**PIEDS
AJUSTABLES****PERFORATIONS**
(passage de câbles, stockage
produits sensibles...)**SÉCURITÉ OPTIMALE**
Fermeture centralisée par
serrure (effraction, vols)

Tiroirs sur glissières
Charge maxi./tiroir : 40 kg



Référence	Détails	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
810.8057	A 3 étagères dont 1 amovible et 2 tiroirs sur glissières	1129,00	4,12 €	1133,12 €
810.8058	B 4 étagères amovibles et fond perforé	1049,00	3,60 €	1052,60 €



Perforations
partie basse





**ORGANISER VOTRE ATELIER
N'AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE**

CONFIGURATEUR D'ATELIER
www.kstools.fr/page-configurateur



Retrouvez
L'ensemble de notre
GAMME SRM




Rendez-vous sur
www.kstools.FR
 pour concevoir
 votre projet



Francis, Responsable
 de secteur Sud-Ouest

**Rapide et facile, votre projet évolue
au gré de vos exigences et vos envies !**

Configurez votre atelier avec notre nouvel outil 3D en ligne à partir d'une pièce semblable à la vôtre : placez les meubles, choisissez le plan de travail, ajoutez des plinthes, les accessoires...



OPTEZ POUR LA QUALITÉ PREMIUM

	Tôle d'acier 0,8 mm finition noir mat		Pieds réglables de série et platine de renfort
	Plateau épais 40 mm		Structure autoportée = murs préservés

ADAPTEZ VOTRE ATELIER À VOS BESOINS

	2 finitions de plateau : bois ou inox		2 largeurs d'éléments combinables : 676 (26") et 861 mm (34")
	Tiroirs à verrouillage mécanique		Gamme d'accessoires : crochets, plinthes, enrouleurs
	Plusieurs hauteurs de tiroirs : rangement propre des outils, même encombrants		Large gamme de modules d'outillage compatibles

EXEMPLES DE COMPOSITIONS

EXCLUSIF

**200 €
D'OUTILLAGE
OFFERT !**

**POUR L'ACHAT D'UNE
COMPOSITION 5RM
810.8054 ou 810.8053**

Prolongation de
l'offre : Profitez-en !



Dylan, Responsable
de secteur Ouest

**MODALITÉS
ET CONDITIONS :**



éco part: 18,95 € H.T.
montant total: 4416,95 € H.T.

810.8053

**4398,00
€ H.T.**



éco part: 34,51 € H.T.
montant total: 5212,51 € H.T.

810.8054

**3198,00
€ H.T.**



éco part: 10,01 € H.T.
montant total: 2209,01 € H.T.

810.8049

**2199,00
€ H.T.**



Tourets

- Tablette porte-outils réglable
- Patins caoutchouc atténuant les vibrations
- Corps en fonte
- Voltage : 230 V mono

Utilisation : Affûtage, ébavurage, corrections de forme et découpage



DONNÉES TECHNIQUES


Meules


Référence	Dimensions	Grain	Pour touret	Prix € H.T.
500.8465	150 x 25 x 32 mm	A36	500.8458 500.8461	12,90
500.8466	150 x 25 x 32 mm	A60	500.8458 500.8461	12,90
500.8467	200 x 32 x 32 mm	A36	500.8459 500.8462	41,70
500.8468	200 x 32 x 32 mm	A60	500.8459 500.8462	41,70
500.8469	250 x 32 x 32 mm	A36	500.8460	54,60
500.8470	250 x 32 x 32 mm	A60	500.8460	54,60

Version meules

Référence	Puissance	RPM mini. - maxi.	Ø meule mm	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
500.8458	520 W	2950	150	229,00	3,50 €	232,50 €
500.8459	900 W	2950	200	339,00	0,88 €	339,88 €

Version meule + brosse

Référence	Puissance	RPM mini. - maxi.	Ø meule mm	Ø brosse mm	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
500.8461	520 W	2950	150	150	229,00	0,88 €	229,88 €
500.8462	900 W	2950	200	200	339,00	0,88 €	339,88 €

Perceuses sur colonne

- Voltage : 230 V mono

DONNÉES TECHNIQUES


Étaux à mors parallèles


Référence	Type	Dimensions mm	Largeur mâchoires	Ouverture maxi.	Entraxe mm	Trou oblong mm	Pour perceuse	Prix € H.T.
500.8455	2,5"	135 x 133 x 45	63 mm	50 mm	100	L 50 x I 10	500.8451	28,70
500.8456	4"	185 x 162 x 54	100 mm	80 mm	110	L 70 x I 12	500.8452 500.8453	57,70

Référence	Puissance	Mandrin mm	Cône morse	Course du mandrin (mm)	RPM mini. - maxi.	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
500.8451	350 W	13	-	50	620 - 2620	229,00	0,88 €	229,88 €
500.8452	550 W	16	CM1	85	180 - 2770	576,00	0,88 €	576,88 €
500.8453	750 W	20	CM2	85	180 - 2770	793,00	0,88 €	793,88 €



PRESSES HYDRAULIQUES

- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Jeu de support en V
- Piston chromé
- Manomètre
- Retour automatique du piston
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge

Presse hydraulique d'établi



160.0112

Presse hydraulique de sol



160.0113

Presse hydraulique motorisée



160.0117

Presses hydrauliques

Référence	Type	Capacité t	kg	Course du vérin (mm)	Pédale	Treuil	Bruit	Course du vérin en descente (mm/coup de pompe)	Vitesse du vérin en descente (mm/s)	Prix € H.T.
160.0112	établi	15	75,50	169	✗	✗	/	7,0	8,9	724,00
160.0113	sol	20	112	179	✓	✗	/	4,1	8,5	1035,00
160.0114	sol	30	167	200	✓	✗	/	3,2	6,1	1348,00
160.0115	sol	50	298	245	✓	✓	/	3,0	3,3	2418,00

**GRILLE DE
PROTECTION
INCLUSE**

*Disponible uniquement sur commande.

Kit de poinçons pour presses hydrauliques

- Fixable directement sur la presse hydraulique
- 10 - 12 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30 mm

8
pcs.

160.0129

114,00
€ H.T.**Support universel pour presse**

- Indispensable pour caler des pièces mécaniques sous la presse
- Dimensions : L. 245 x l.200 x H. 40 mm
- Pression maximale : 20 t

FABRIqué EN
EUROPE

700.1740

446,00
€ H.T.


TOUS NOS CRICS POSSÈDENT :

- UNE DESCENTE FREINÉE
- UN DOUBLE PISTON

CONFORME À LA NORME
NF EN 1494+A1

Cric hydraulique 3 t

- Longueur : 628 mm
- Largeur (sans/avec) roues : 257 / 343 mm
- Poids : 32 kg



Tampon caoutchouc :
Ø 120 mm



KS TOOLS

161.0366

206,00 € H.T.

Crics hydrauliques extra-bas **ULTIMATE**



Référence	Capacité max.	Hauteur (mm) min. / maxi.	Longueur mm	Largeur sans roues (mm)	Largeur avec roues (mm)	kg	Prix € H.T.
161.0367	2 t	80 - 490	685	250	344	33,5	237,00
163.0368	3 t	100 - 520	720	285	380	41	309,00

Traverse de levage pour cric

NOUVEAUTÉ

- Diamètre de la selle 845 mm

Compatible avec l'ensemble de nos crics hydrauliques

Permet de permutez en une levée les roues avant et arrière



2 t

Attention à respecter la capacité de 2 t lors du levage



Melchior, Responsable de secteur Rhône Alpes

DISPONIBLE À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024.

160.0309

69,50 € H.T.

Cric 2 t avec doubles roues avant

Doubles roues avant pour une meilleure maniabilité sur sols irréguliers et ponts




161.0372

258,00 € H.T.

Cric hydraulique extra-bas 2 t

ULTRA LÉGER

- Bi-matière : 65% aluminium et 35% acier
- Longueur : 705 mm
- Largeur (sans/avec roues) : 245 / 335 mm
- Poids : 26,5 kg



Tampon caoutchouc :
Ø 135 mm



161.0365

347,00 € H.T.

Lot d'un cric extra-bas acier ULTIMATE 2 t + Chandelles 2 t
3
pcs.Hauteur de levage :
280 - 420 mm

+



161.0367-A2

279,00
€ H.T.
Crics bouteilles hydrauliques


- Soupape de surcharge
- Levier démontable
- Rallonge de levier (uniquement pour les crics de 2 à 20 t)

**2 À 50 t**

Référence	Charge utile maxi. t	Hauteur de levage mini. mm	Hauteur de levage maxi. mm	kg	Prix € H.T.
160.0350	2	181,0	345,0	2,00	29,90
160.0351	3	194,0	372,0	2,80	41,40
160.0352	5	216,0	413,0	3,70	50,70
160.0354	10	230,0	460,0	4,80	62,20
160.0356	15	230,0	460,0	7,46	67,90
160.0358	20	242,0	452,0	8,80	93,90
160.0259	32	242,0	420,0	17,80	189,00
160.0360	50	300,0	480,0	25,80	258,00

Cric hydraulique tout-terrain
NOUVEAUTÉ

- Poids 37,2 kg

**3 t**

Poignée de transport
Grandes roues pour sols irréguliers



161.0362F

379,00
€ H.T.
**Jeux de chandelles
à crémaillère**

- Réglage en hauteur par système à crémaillère
- Livrées par paire
- Poignées de transport

**ACIER**

Référence	Charge utile maxi. t	Hauteur min. mm	Hauteur max. mm	kg	Prix € H.T.
160.0370	3	295,0	425,0	6,40	49,90
160.0371	6	400,0	605,0	14,00	88,90
160.0372	10	455,0	705,0	28,00	189,00

Grue mobile pliante 1 t


- Commande de descente type "homme mort"
- Soupape de surcharge
- Conforme à la norme 2006/42/EC



ÉquilibrEUR DE CHARGE AVEC CROCHETS

- Réglage de balance par manivelle
- 4 chaînes de soutien incluses

680 KG



160.0019

93,30 € H.T.

Grue mobile pliante 2 t**NOUVEAUTÉ**

- Commande de descente type "homme mort"
- Soupape de surcharge
- Conforme à la norme 2006/42/EC

**DONNÉES TECHNIQUES****PRATICITÉ :**

6 roues grand diamètre pour une stabilité et une maniabilité optimale, même pliée !

Référence	Ouverture mini. et maxi. en mm	Charge maxi.	L mm	H mm	Prix € H.T.
162.0020	955-1465	2 t	1710	1490	90,50 789,00

**+ EQUILIBREUR DE CHARGE
OFFERT**

2 t

Booster lithium - Gonfleur - Projecteur

- Pour tous types de batteries 12V (gel et lithium)
- Booster compatible "Start and Stop"
- Fonction batterie externe (smartphone par ex.)
- Protection contre les courts-circuits, surtensions, inversion de polarité (alarme) et la surchauffe
- Câbles USB A et USB C inclus


 4 embouts de vissage
inclus

3 EN 1
BATTERIE LITHIUM ION PHOSPHATE
= DURÉE DE VIE
PLUS LONGUE
NOUVEAUTÉ

 Booster, projecteur,
compresseur, station
de charge externe...
C'est LE produit
multifonction malin !

CHARGE RAPIDE
= 74 Wh !

 Christophe, Responsable
de secteur Sud-Est

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions :	17,5 x 17 x 6 cm
Batterie :	74 Wh Lithium Ion
Tension :	12 V
Courant de démarrage :	1500 A
Courant de pointe :	2500 A
Plage de pression :	0,7 à 10,3 bar
Éclairage :	300 Lumens
Poids :	1,36 kg


300 LUMENS

DEEE 0,90 € H.T.
montant total 289,30 € H.T.
550.1925F
289,00 € H.T.

Mini compresseur rechargeable

- Permet de gonfler 4 pneus d'une voiture avec 1 charge
- 4 différents modes de gonflage par défaut : vélo (45 psi), moto (30 psi), voiture (35 psi), ballon de sport (8 psi)
- Rechargeable via USB type C


 Yoan, Responsable de secteur
Île de France

 Innovation :
compresseur
compact et facile
à transporter.

NOUVEAUTÉ

DONNÉES TECHNIQUES

Pression de gonflage :	maxi. 10,3 bar / 150 psi
Batterie :	2600 mAh 11,1 V
Courant d'utilisation :	1-5 A
Temps de charge :	2 h
Température d'utilisation :	-10° à +60°C
Poids :	470 g

GRANDE PUISSANCE :
28,86 Wh !
DEEE 0,09 € H.T.
montant total 88,90 € H.T.
165.0815F
88,90 € H.T.

Testeur de batterie

- Test et mesure des capacités de démarrage, de charge et de l'état de tous types de batteries 12 V

**NOUVEAUTÉ**FABRIQUÉ EN
SUISSE**DONNÉES TECHNIQUES**

Dimensions :	80 x 80 x 22 mmv
Écran :	128 x 64 LCD Rétroéclairé
Tension :	12 V
Alimentation :	8 - 30 V DC (fournie par la batterie du véhicule)
Température d'utilisation :	0° à 50°C
Poids :	200 g

**QR CODE POUR RAPPORT
DE TEST SUR TÉLÉPHONE**

(DEEE H.T.) € H.T.
montant total 139,00 € H.T.

550.1655F
139,00 € H.T.

Chargeurs de batteries multifonctions

- Pour batteries WET, AGM, EFB, VRLA ainsi que Lithium 12.8VLiFePO4
- Charge multi-étapes contrôlée par microprocesseur
- Prolongement de la durée de vie des batteries et économie en énergie
- Livrés avec raccord rapide, pinces crocodiles, œillets et adaptateur CANbus compatible allume-cigare (sauf 550.1775)



*Pas de régénération pour le 550.1765.

**TEST - CHARGE - MAINTIEN
ALIMENTATION - RÉGÉNÉRATION***

FABRIQUÉ EN
SUISSE

Référence	Dimensions mm	Indice de protection	Utilisation générale	Tension de charge	Capacité de la batterie	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1765	I.110 x P.110 x H.49	IP65	🚗 🚙	2 A	1,2 - 60 Ah / 1,2 - 100 Ah (maintenance)	0,50	72,60	0,09 €	72,69 €
550.1770	I.130 x P.130 x H.54	IP65	🚗 🚙 🚚	5 A	1,2 - 110 Ah (charge) / 1,2 - 160 Ah (maintenance et régénération)	0,70	93,30	0,46 €	93,76 €
550.1775	I.185 x P.70 x H. 210	IP20	🚗 🚙 🚚 🚚 🚚	15A (12V) - 7,5A (24V)	24 - 300 Ah (charge) / 24 - 500 Ah (maintenance et régénération)	1,30	249,00	0,19 €	249,19 €

Compresseurs sur cuve

- Moteur électrique avec protection thermique (sauf 165.0801)
- Entraînement direct ou par courroie (modèles > 100 L)
- Equipés de têtes de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité
- Cuve homologuée CE (validité 10 ans)
- Soupe de sécurité et clapet anti-retour pour une protection en cas de surpression
- Courroies et poulies protégées par un carter ou une grille
- Hublot de visualisation du niveau d'huile



DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Cuve	Tension	Puissance	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
165.0801	6 L	220 V mono	1100 W	196,00	6,09 €	202,09 €
165.0802	25 L	220 V mono	1800 W	249,00	8,40 €	257,40 €
165.0803	50 L	220 V mono	1800 W	299,00	10,85 €	309,85 €
165.0804	100 L	220 V mono	2200 W	699,00	0,88 €	699,88 €
165.0805	200 L	220 V mono	3000 W	959,00	0,88 €	959,88 €
165.0811	270 L	380 V tri	4000 W	1599,00	0,88 €	1599,88 €
165.0707	500 L	380 V tri	5500 W	3599,00	-	-



Kit d'accessoires pour compresseur

Comprend : rallonge spiralée / soufflette / manomètre raccords pneumatiques M + F / coupleur rapide F



PRIX
EN BAISSE


6
pcs.

515.1939

76,90
€ H.T.

Jeu de 3 soufflettes avec buse

• Débit d'air réglable



515.1921

49,00
€ H.T.

Gonfleur d'air, 0-12 bar

- Affichage en bar et psi
- Bouton de gonflage et de dégonflage
- Tuyau avec embout de gonflage intégré

L. 1000 mm

**DONNÉES TECHNIQUES**

Plage de mesure :	0 - 12 bar
Pression de service :	6,3 bar (90 psi)
Filetage de raccord :	1/4"PT

515.1920**41,40** € H.T.
Enrouleurs électriques sur touret

- 4 prises 16A / 230V à clapet IP44
- Disjoncteur thermique intégré

Utilisation intérieure uniquement, débrancher après utilisation.
Ne pas dépasser la puissance autorisée.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation	230 V
Longueur de câble utile	25 m

Référence	Puissance maxi. enroulé / déroulé	Câble mm²	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4223	1100 W / 3200 W	3 x 1,5	4,34	79,80	0,54 €	80,34 €
150.4224	1200 W / 3200 W	3 x 2,5	6,77	124,00	0,88 €	124,88 €


Enrouleurs électriques muraux - 15 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°
- Disjoncteur thermique intégré
- Câble électrique HO7RN-F

**PAS DE NŒUDS,
CÂBLE TOUJOURS
RANGÉ ET PRÊT !**

**IP 34**

Référence	Couleur	Section de câble mm²	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4217	●	3 x 1,5	5,50	139,00	0,76 €	139,76 €
150.4218	●	3 x 2,5	8,50	187,00	0,90 €	187,90 €
150.4317	●	3x1,5	5,50	139,00	0,76 €	139,76 €
150.4318	●	3 x 2,5	8,50	187,00	0,90 €	187,90 €

Gonfleur digital professionnel

- Tuyau avec embout de gonflage intégré
- Livré avec un raccord rapide 1/4"
- Réversible : Bar, PSI, KPA, Kg/cm²
- 0-14 bar (200 psi)

L. 500 mm

**515.1970****93,20** € H.T.
**Enrouleur de tuyau
d'arrosage mural - 20 m**

- Retour automatique
- Blocage en position
- Raccord 3/4"
- Tuyau en PVC
- Support mural orientable à 180°

**150.4227****152,50** € H.T.
**Enrouleurs de tuyau
d'air et d'eau - 15 m**

- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°



Référence	Couleur	Diamètre du tuyau	Raccord	Prix € H.T.
515.3440	●	3/8" - 10 mm	1/4"	127,50
515.3445	●	1/2" - 13 mm	3/8"	204,00
515.3470	●	3/8" - 10 mm	1/4"	127,50
515.3475	●	1/2" - 13 mm	3/8"	204,00

GAMME ÉCOLE

Bien s'équiper
est essentiel pour
bien se former !

Léon, Responsable
de secteur Est

KS Tools propose des **offres sur mesure**, spécifiquement conçues pour répondre aux besoins des **lycées et des centres de formation**.

Contactez dès à présent votre revendeur KS Tools pour obtenir un devis personnalisé !

Coffret de douilles et accessoires

- Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- Douilles tournevis
- Jeu de clés mâles 4 pcs
- Clivet réversible 45 dents



1/4"

46
pcs.

911.0646

45,00
E.H.T.

Coffret de douilles et accessoires

- Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- Douilles longues 6 pans 6 à 13 mm
- Douilles TORX® E4 à E8
- Douilles tournevis :
 - 4 à 7 mm
 - 4 à 6 mm
 - PH0 à PH2
 - PZ0 à PZ2
 - T8 à T30
 - TB8 à TB30
- Douilles 6 pans 10 à 19 mm
- Douilles longues 6 pans 10 à 15 mm
- Douilles TORX® E10 à E18
- Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- Douilles longues 6 pans 16 à 22 mm
- Douilles TORX® E20 et E24
- Cliquets 72 dents, cardans et rallonges
- Embouts de vissage
- Embouts de vissage
- Clés mâles 1,3 à 5 mm



1/4"
3/8"
1/2"

195
pcs.

917.0795

139,00
E.H.T.

Coffret de douilles et accessoires

- Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- Clivet réversible 45 dents



1/2"

22
pcs.

911.0622

59,00
E.H.T.

GAMME ÉCOLE**Coffret de douilles et accessoires**

- Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- Douilles longues 6 pans 4 à 10 mm
- Douilles TORX® E4 à E8
- Douilles tournevis :
 - ⊖ 4 à 7 mm
 - ⊕ 3 à 6 mm
 - ⊕ PH0 à PH2
 - ⊕ PZ0 à PZ2
 - ⊕ T8 à T30
 - ⊕ T8 à T30
- Douilles 6 pans 10 à 19 mm
- Douilles longues 6 pans 10 à 15 mm
- Douilles TORX® E10 à E18
- Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- Douilles longues 6 pans 16 à 22 mm
- Douille TORX® E20 à E24
- Cliques réversibles 72 dents
- Embouts de vissage
- Embouts de vissage
- Embouts de vissage
- Clés mâles ⊖ 1,3 à 5 mm

1/4" **3/8"** **1/2"**
179
pcs.



911.0779

129,00 E.H.T.**Coffret de douilles et accessoires**

1/4" **1/2"**
94
pcs.



- Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- Douilles longues 6 pans 6 à 13 mm
- Douilles tournevis ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖
- Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- Douilles longues 6 pans 14 à 19 mm
- Douilles bougies 16 à 21 mm
- Jeu de clés mâles ⊖ 4 pcs
- Embouts de vissage ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖
- Cliques réversibles 45 dents

911.0694

109,00 E.H.T.**Coffret d'outillage généraliste**

1/4" **1/2"**
103
pcs.



- Douilles 4 à 13 mm
- Douilles 14 à 19 mm
- Clés mixtes 8 à 19 mm
- Martellerie, pinces, cutter, mètre à ruban
- Embouts de vissage ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖
- Tournevis ERGOTORQUE ⊖ ⊕
- ⊖ Jeu de clés mâles, 9 pcs
- Cliques 45 dents

911.0703

169,00 E.H.T.**OFFRE LOT !**

Lot d'un sac à dos à trolley ROLLBAG
+ un coffret de douilles

1/4"
46
pcs.



- Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- Douilles tournevis ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖
- Jeu de clés mâles ⊖ 4 pcs
- Cliquet réversible 45 dents

850.0334-A1

144,90 E.H.T.

Coffret de douilles et accessoires
ULTIMATE

- Douilles et accessoires : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Embutos :
- + PH1 - PH2
- 4,5 - 6,5 - 8 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm



1/4"

 27
pcs.

ULTRA-COMPACT
14 x 9 x 5 cm

922.0626

76,00
€ H.T.

Coffrets de douilles et accessoires
ULTIMATE

- Douilles tournevis



1/4"

 50
pcs.

922.0650

Référence	Profil	Métrique	Nb piéces	Contenu	Prix € H.T.
922.0650			50	4 à 14 mm	103,00
922.0654			54	4 à 14 mm	109,00
922.0655			54	4 à 14 mm	109,00

Coffret de douilles et embouts avec cliquet MODIFIX
ULTIMATE

- Douilles et accessoires : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Embutos de tout type :
- +
-
- ∅
-
- ◎
-



1/4"

 52
pcs.

 Tête pivotante à 180°
et verrouillable
en 15 positions

 Possibilité de mettre
la poignée en T pour
augmenter la force
de serrage

922.0651

109,00
€ H.T.

Coffrets de douilles et accessoires
ULTIMATE

- Embutos :
- +
-
- ∅
-
- ◎
-



1/4"

 44
pcs.

FORMAT XS
ULTRA-COMPACT

Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0644				5,5 à 14 mm	99,00
922.0647				1/4" à 9/16"	109,00

Coffre à outils équipé *ULTIMATE*

- 3 tiroirs et 1 compartiment supérieur
- $\frac{1}{4}$ " $\frac{1}{2}$ " Cliques réversibles 72 dents
- Douilles et accessoires :
 - $\frac{1}{4}$ " 4 - 14 mm
 - $\frac{1}{2}$ " 13 - 32 mm
- Clés mâles :
 - 2 à 10 mm
 - T10 à T50
- Tournevis ULTIMATE :
 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
 - PH1 - PH2
- Embouts de vissage



éco-part. 0,51 € H.T.
montant bca 449,51 € H.T.

922.0100

449,00 € H.T.

Coffret de maintenance

- Douilles 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Douilles 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Cliques, cardans, rallonges, embouts, tournevis, pinces, clés mâles, niveau, mètre, calibre à coulisse, cutter, scie, clés, couteau, aimant télescopique, marteau, lime, outils de frappe, lampe de poche
- Coffret en aluminium résistant aux chocs

Maintien des outils dans leur emplacement (élastiques, velcros)

Verrouillable
= un maximum de sécurité



Horloge murale

+ OFFERTE

10022



922.0731

299,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires
ULTIMATE

- $\frac{1}{4}''$ ○ 4 - 14 mm ○ E4 - E8
- $\frac{1}{2}''$ ○ 10 - 34 mm ○ E10 - E24
- 6 - 19 mm
- Embouts de vissage
- Cliques réversibles 72 dents


 $\frac{1}{4}'' \quad \frac{1}{2}''$

 151
pcs.

922.0751

269,00
€ H.T.

Coffret de douilles et accessoires
ULTIMATE

- $\frac{1}{4}''$ ○ 4 - 13 mm
- $\frac{1}{2}''$ ○ 14 - 34 mm
- 6 - 19 mm
- $\frac{1}{4}'' \quad \frac{1}{2}''$ Cliques réversibles 72 dents


 $\frac{1}{4}'' \quad \frac{1}{2}''$

 101
pcs.

922.0701

249,00
€ H.T.

Coffret de douilles et accessoires
ULTIMATE

- $\frac{1}{4}''$ ○ 4 - 14 mm
- $\frac{1}{2}''$ ○ 14 - 34 mm
- $\frac{1}{4}''$ Douilles tournevis
- 8 - 19 mm
- $\frac{1}{4}'' \quad \frac{1}{2}''$ Cliques réversibles 72 dents


 $\frac{1}{4}'' \quad \frac{1}{2}''$

 83
pcs.

Horloge murale

 +
OFFERTE

10022

922.0683

249,00
€ H.T.

Lot de coffrets de douilles traversantes

- ○ 5 - 14 mm
- Embouts de vissage
- Cliquet débouché articulé 11 mm + 1/4"

 31
pcs.

 $\frac{1}{4}'' \quad \frac{3}{8}'' \quad \frac{1}{2}''$

 17
pcs.

Coffrets seuls

Référence		Prix € H.T.
918.3050	$\frac{1}{4}''$	54,00
922.4040	$\frac{3}{8}'' \quad \frac{1}{2}''$	119,00

922.0648

126,00
€ H.T.


Coffret de douilles et accessoires**ULTIMATE**

1/2"

24
pcs.

Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0623	● 6 pans	✓		8 à 34 mm	115,00

Coffret de douilles et accessoires

3/4"

21
pcs.

Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
911.0721	● 6 pans	✓		19 à 50 mm	199,00

Coffrets de douilles et accessoires**ULTIMATE**

1/2"

39
pcs.


Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0639	● 6 pans	✓		8 à 34 mm	139,00
922.0640	● 12 pans	✓		8 à 34 mm	139,00

Jeu de clés à tuyauter à tête pivotante

3/8"

7
pcs.

- 12 pans ouvert
- Livré sur rail support

**NOUVEAUTÉ**

911.1750

159,90 € H.T.

JEUX DE TOURNEVIS


Empreinte facilement identifiable grâce à un code couleur



ULTIMATE

- Transmission optimale du couple de serrage


PRISE EN MAIN ERGONOMIQUE



Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6020	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	24,90
922.6040	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PZ1 - PZ2	25,20
922.6060	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	34,70
922.6070	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	37,90
922.6080	12	PH1 - PH2 - PH2 court PZ1 - PZ2 - PZ2 court 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm	60,30

ULTIMATE max

- Insert métallique pour une meilleure protection de la zone de frappe
- Écrou 6 pans pour assistance au desserage avec clé à fourche
- Lame hexagonale



LAME TRAVERSANTE POUR UNE TRANSMISSION OPTIMALE DU CHOC



Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6110	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PH1 - PH2 - PH3	46,80
922.6120	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PZ1 - PZ2 - PZ3	46,80
922.6130	8	5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm PH1 - PH2 PZ1 - PZ2	60,30

ULTIMATE GRIP

- Lame noire phosphatée pour une protection ultime contre l'oxydation



ACCROCHE INCOMPARABLE MÊME DANS LES EMPREINTES DE VIS ABIMÉES



INNOVATION : TRAITEMENT DE LA POINTE À LA POUDRIÈRE DE DIAMANT !

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6440	8	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3	45,70
922.6420	8	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm PH0 - PH1 - PH2 - PH3	45,70

ERGOTORQUE BOIS

- Manche en bois de hêtre verni
- Écrou 6 pans pour assistance au desserrage avec clé à fourche



- Outils fiables, pratiques, beau rapport qualité/prix
- Poignée ergonomique en bois de hêtre vernis

FABRIQUÉ EN
EUROPE
**Jeu de tournevis**

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
300.1100	6	● 3,5 - 4,5 - 5,5 - 7 mm + PH1 - PH2	31,90

**Jeu de tournevis à lame traversante**

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
300.1050	6	● 3,5 - 4,5 - 5,5 - 7 mm + PH1 - PH2	37,30

Tournevis à cliquet à poignée révolvrer

- Cliquet précis 72 dents
- Poignée double fonction (standard et revolver)
- Aimanté
- Chargeur d'embouts intégré



260 mm

159.2051**22,70** € H.T.7
pcs.**Tournevis porte-embouts Tom pouce **ULTIMATE****

- Entraînement 6 pans
- Manche ergonomique tri-matière
- Aimanté



66 mm

922.1197**6,30** € H.T.**Tournevis tom pouce à cliquet **GEAR plus****

- Cliquet précis 72 dents
- Manche bi-matière
- Aimanté



95 mm

159.2061**18,20** € H.T.**Jeu de 3 adaptateurs porte-douilles**

- Entraînement 6 pans 1/4" selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174-1
- Pour visseuse et perceuse

3/8"

1/2"

1/4"

1/4"


3
pcs.**514.1105****6,60** € H.T.

EMPREINTES DE VIS ET ÉCROUS ABIMÉES

LES SOLUTIONS

Jeu de bagues d'extraction pour écrous abimés

- 8 à 19 mm
- Utilisation avec clé à oeil ou douille



913.1415

 25,30
€ H.T.

Coffret de douilles et embouts de vissage à code couleur TORX[®] power

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Douilles et accessoires : 1/4" 5 - 14 mm


 33
pcs.

**CLIQUEZ
MULTIPOSITION**

918.3005

 62,90
€ H.T.

Coffret d'embouts d'extraction pour vis TORX[®] et 6 pans

- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T50 - T55
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40


 34
pcs.

**AUCUNE VIS
NE LUI RÉSISTE**
Jeu de clés mâles pour vis abimées

 9
pcs.

**FORME
BREVETÉE**

**POUR UNE ACCROCHE
MÊME SUR VIS 6
PANS ABIMÉES**


151.2800


 32,30
€ H.T.

JEUX D'EMBOUTS DE VISSAGE 1/4"

TOR^{ION}power

- Embouts à code couleur fraisés avec précision dans de l'acier S2
- Surface chromée

**30% DE RÉSISTANCE À LA
TORSION SUPPLÉMENTAIRE**



- PH1 - 2 x PH2 - 1 x PH3
- PZ1 - 2 x PZ2 - 1 x PZ3
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



918.3010
39,90 € H.T.

- PZ1 - PZ2
- PH1 - PH2
- 4 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T30



918.3000
9,90 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



918.3070
49,90 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



918.3030
21,90 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40




918.3015
49,00 € H.T.

JEUX D'EMBOUTS DE VISSAGE CLASSIC

- PH1 - PH2 - PH3
- 2 x PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3
- 5,5 - 6,5 - 8 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- 2 x T10 - 3 x T15 - 2 x T20 - 3 x T25 - 3 x T30 - 2 x T40


 32
pcs.

 911.2060
9,90
€ H.T.


Embouts de sécurité


 100
pcs.

 911.2026
19,90
€ H.T.

Jeu d'embouts de sécurité

- Entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
- Agencement précis et ordonné des embouts 1/4" les plus courants


 122
pcs.

 911.2085
22,90
€ H.T.

Porte-embouts magnétique 2 en 1 à verrouillage

- Aimanté


PORTE-EMBOUTS ET ADAPTATEUR CARRÉ 1/4" POUR DOUILLES

 514.1126
8,20
€ H.T.

Jeu de porte-embouts longs

- Entraînement 6 pans
- Bagues de verrouillage extra-fines
- Pour les endroits difficiles d'accès



Tube de maintien pivotant

150 mm

458 mm

Ø 11,5 mm

300 mm

 1/4"
3
pcs.

 514.1160
59,80
€ H.T.

RETRouvez-nous au SALON BATIMAT

Tout pour réussir les chantiers du bâtiment


PARIS PORTE DE VERSAILLES du 30/09 au 04/10
HALL 7-2 - STAND N°M043

Yoan Melchior Francis Valentin David B. Mathieu Jonathan Guillian Christophe Justin Geoffrey Dylan Léon David L.

GAMMES ERGOTORQUE^{plus} DE KS Tools



GRADUATIONS MICROMÉTRIQUES AVEC LOUPE

Permet un réglage très précis des valeurs de couple souhaitées



VERROUILLAGE

Empêche tout déréglage involontaire de la clé pendant l'utilisation

CLIQUET ROBUSTE

Mécanisme à cliquet robuste pour les couples de serrage gauche et droite


PRÉCISION DE +/- 3 %
PRÉCISION DE +/- 6 % POUR 516.1402

Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements

design
breveté



Clés dynamométriques réversibles



Cliquet 30 dents

Référence	□	Nm	Grad. Nm	lbf·ft	L mm	g	Prix € H.T.
516.1402	1/4"	1-5	0,10	0,8-3,6	220	380	105,00
516.1412	1/4"	5-25	0,10	0,8-18	289	460	105,00
516.1422	3/8"	10-50	0,25	4-37	350	610	105,00
516.1432	1/2"	20-100	0,5	8-75	412	910	118,00
516.1442	1/2"	40-200	1,0	15-150	500	1300	118,00
516.1472	1/2"	60-320	1,0	45-236	585	1450	132,00
516.1482	1/2"	80-420	1,0	60-310	678	2100	145,00
516.1490	3/4"	110-550	1,0	75-405	960	3800	598,00
516.1493	3/4"	150-750	10,0	150-550	1250	7300	638,00
516.1495	1"	200-1000	20,0	220-730	1500	5800	731,00

Clés dynamométriques avec inverseur

TÊTE À CLIQUET
REVERSIBLE



Cliquet 36 dents

Référence	□	Nm	Grad. Nm	lbf·ft	L mm	g	Prix € H.T.
516.1512	1/4"	5 - 25	0,10	0,8 - 18	289	380	118,00
516.1522	3/8"	10 - 50	0,25	4 - 37	350	460	118,00
516.1532	1/2"	20 - 100	0,5	8 - 75	412	610	132,00
516.1542	1/2"	40 - 200	1,0	15 - 150	500	910	132,00
516.1572	1/2"	60 - 320	1,0	45 - 236	585	1300	145,00
516.1582	1/2"	80 - 420	1,0	60 - 310	678	1450	158,00

Coffrets clés dynamométriques et têtes à emmancher

1 x	40 - 200 N·m
13 x	13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
16 x	13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 mm
1 x	1/2"



40-200 Nm

516.1730


729,00 € H.T.

1/2"

 31
pcs.

Petit module d'extracteur de roulement à billes

- Adapté pour roulements ISO : 6004-6010, 6201-6206, 6300-6304
- Idéal pour roulements SKF-, FAG-, Timken-, NTN, etc.



1 x	
1 x	
1 x	
3 x	5,5 - 6 - 8 mm
1 x	
1 x	
1 x	
4 x	
2 x	

S'UTILISE AVEC UNE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

700.1500

91,30 € H.T.

 21
pcs.

Coffret clé dynamométrique et têtes à emmancher

1 x	10 - 50 N·m
11 x	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm
10 x	7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm
6 x	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 mm
1 x	3/8"



10-50 Nm

516.1720

771,00 € H.T.

 9 x 12
mm

 21
pcs.

Grand module d'extracteur de roulement à billes

- Adapté pour roulements ISO : 6207-6211, 6205-6208, 6303-6305
- Idéal pour roulements SKF-, FAG-, Timken-, NTN, etc.



1 x	
1 x	
1 x	
3 x	11 - 12,5 - 15 mm
1 x	
1 x	
1 x	
4 x	
2 x	

S'UTILISE AVEC UNE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

700.1600

197,00 € H.T.



Coffret d'extracteurs hydrauliques universels à 2 et 3 griffes

- Griffes auto-serrantes pour réduire le risque de glissement
- 8 combinaisons d'extraction possibles
- Piston hydraulique 10 t

Capacité selon combinaisons d'extraction :
 2 griffes avec griffes 120 mm = 50-120 mm
 2 griffes avec griffes 170 mm = 80-150 mm
 2 griffes avec griffes 220 mm = 120-220 mm
 3 griffes avec griffes 120 mm = 60-150 mm
 3 griffes avec griffes 170 mm = 70-210 mm
 3 griffes avec griffes 220 mm = 120-240 mm
 Décolleur de roulements = 22-105 mm

22
pcs.

700.1200

355,00
€ H.T.**Coffret d'extracteurs universels 2 et 3 griffes fines**

- Module en mousse taille 1/2"
- Extracteur intérieur ou extérieur par inversement des griffes
- Griffes 100 - 210 - 260 mm
- Griffes fines
- Permet une extraction jusqu'à Ø 120 mm
- Vis de force M14x1,5

12
pcs.

700.1300

404,50
€ H.T.**Coffret d'extracteurs pour vis et écrous**

- Pour retirer les écrous et les boulons arrachés
- Pour vis et écrous M5 à M16

5 x		Ø 3,2 - 4,8 - 6,4 - 8,0 - 8,7 mm
10 x		Ø 4,0 - 4,8 - 4,8 - 4,8 - 6,0 7,0 - 7,0 - 7,0 - 9,0 - 9,5 mm
5 x		Ø 3,2 - 4,8 - 6,4 - 8,0 - 8,7 mm
5 x		10 - 11 - 13 - 14 - 17 mm

25
pcs.

150.1305

74,70
€ H.T.

CLÉS MIXTES GEAR PINZ

UNE GAMME ADAPTÉE AUX USAGES INTENSIFS

Référence		Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4255		5	8-10-13-17-19mm	670	59,00
503.4250		10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	1244	119,00



RÉVERSIBLE

Référence		Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4661		5	8-10-13-17-19mm	650	69,00
503.4620		10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	1340	159,00

GAIN DE TEMPS

Évite de désengager la clé du boulon



TÊTE INCLINABLE À VERROUILLAGE

Référence		Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4805		5	8-10-13-17-19mm	640	89,00
503.4850		10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	1210	189,00

ACCESSIBILITÉ

Angle de fourche de 15°



CLIQUET DANS L'ŒIL ET LA FOURCHE

Référence		Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.5905		5	8-10-13-17-19mm	661	79,00
503.5950		10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	1215	179,00

MANIABILITÉ

Pour une reprise facile quand l'encombrement ne permet pas d'engager le côté œil à cliquet



LIVRÉES EN SUPPORT

- Support COMPACT idéal pour le transport !
- Clés rangées par ordre croissant



VIDÉO



Clés mixtes**ULTIMASTER**

- Angle de fourche 15°
- Oeil incliné à 15°
- Chrome Vanadium
- Finition satinée



- Outilage haut de gamme
- Ultra-résistant, astucieux
- Utilisation intensive

Sur support

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0040	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	470	31,00
922.0050	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	960	65,20

**En trousse**


Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0048	21	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 mm	2910	139,00
922.0075	25	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm	4890	192,50



RENTRÉ DANS
UNE CAISSE
À OUTILS
UNE FOIS
PLIÉE !

En boîte

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0073	9	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 1/4" - 3/4"	700	65,50
922.0047	18	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm	1870	97,80
922.0049	25	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 36 - 41 mm	6330	252,00

**Clé multi-fonctions auto-serrante**

- 8-17 mm / 14-32 mm
- Bonne accroche grâce aux mâchoires dentées
- S'adapte à tous types d'écrous



114.0055

39,90
€ H.T.

Jeux de clés à pipe débouchées


- 6 pans
- Tête coudée à 90°
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
517.0452	8	8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 mm	2600	88,80
517.0440	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	2390	87,90
517.0442	12	7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm	3720	115,00

Clés à molette

- Angle de fourche 15°
- Graduation millimétrique



Référence	Taille de la clé (mm)	A mm	B mm	C mm	H1 mm	H2 mm	L mm	g	Prix € H.T.
577.0100	13	6,4	31,0	10,9	9,5	8,9	100	50	11,50
577.0150	18	7,1	46,0	15,2	11,6	10,7	150	130	13,00
577.0200	23	8,7	57,4	20,6	14,6	11,9	200	250	13,70
577.0250	28	11,1	69,8	24,9	16,9	14,5	250	450	17,60
577.0300	34	13,5	82,3	29,0	20,5	15,2	300	690	26,10
577.0375	43	15,9	104,3	37,1	25,4	17,5	375	1240	49,70
577.0450	53	18,2	120,0	45,2	30,9	19,1	450	2100	74,30
577.0600	65	15,4	140,2	65,9	60,9	13,8	600	2800	111,00
577.0650	91	20,0	170,0	70,0	30,0	20,0	750	5800	236,00

Jeu de 3 clés à molette à manche bi-matière

- Angle de fourche 15°



200 mm



250 mm



300 mm

 3
pcs.

 577.0199
71,40
€ H.T.

Jeu de 2 clés à molette

- Angle de fourche 15°



250 mm



300 mm

 577.0299
49,40
€ H.T.

Jeu de 3 clés à molette, 10" - 12" - 15"

- Angle de fourche 15°
- Graduation millimétrique



250 mm



300 mm



375 mm

577.0399

 101,00
€ H.T.

Clé à molette à manche bi-matière, ouverture large

- Angle de fourche 15°

FORMAT MINI


205 mm

**OUVERTURE MAX
36 mm**


577.0202

 29,90
€ H.T.

Clé à molette télescopique 36 mm

- Longueur réglable par bague sur 5 positions



380 à 520 mm

577.0260

 26,50
€ H.T.

Monture de clés mâles
6 pans sphérique
8
pcs.

Référence		Composition	Prix € H.T.
158.3520	●	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10	13,80

Jeu de clés mâles courtes
9
pcs.

Référence		Composition	Prix € H.T.
151.3211	●	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	5,75

Présentoirs de clés mâles à poignées en T

- Chrome Vanadium



Référence	Nb pièces		Composition	Prix € H.T.
158.5111	8	●	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	82,00
158.5211	9	●	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	79,90

Monture de clés mâles TORX® percé
8
pcs.

Référence		Tête sphérique	Composition	Prix € H.T.
158.3530	●	✗	T88 - TB10 - TB15 - TB20 - TB27 - TB25 - TB30 - TB40	11,80

**Jeux de clés
mâles longues**


Référence		Tête sphérique	Composition	Prix € H.T.
151.5000	●	✓	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm	16,10
151.4880	●	✗	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	16,10
151.4820	●	✗	T88 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50	21,40

Chez KS Tools
L'OUTILLAGE À MAIN
est GARANTI sans limite de temps*

Service
Après-Vente,
Bonjour!


Arnaud, Responsable SAV

Pour + d'infos



*Hors EPI, consommables, outils techniques et énergisés, outils de levage, servantes et mobiliers. Se référer à nos Conditions Générales de Vente en vigueur.

Pince multiprise à verrouillage

- Réglage précis par bouton sur crémaillère
- Protection anti pincement
- Mâchoires à double denture
- Poignées gainées

Jeu de pinces


10" + 12" + 16" **115.8531**
83,50 € H.T.


Unité

Référence	B pouces	L mm	G	Prix € H.T.
115.2011	7"	175	160	11,70
115.2010	10"	240	360	12,60
115.2012	12"	300	560	16,90
115.2016	16"	415	1130	40,30

Pince multiprise à poignée bi-matière


115.2003
20,60 € H.T.

Pince multiprise, 0-36 mm


115.2001
13,90 € H.T.

Pince multiprise, 0-45 mm


115.7000
12,80 € H.T.

Jeu de pinces ERGOTORQUE

- Dureté HRC 58 ± 3
- Poignées bi-matières
- Chrome Vanadium



4
pcs.

115.1004
62,40 € H.T.

Pinces coupantes ERGOTORQUE

- Poignées bi-matière



Référence	L mm	Prix € H.T.
115.1011	130,0	15,40
115.1012	160,0	15,60
115.1013	180,0	16,70

Pinces universelles ERGOTORQUE

- Dureté HRC 58 ± 3
- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Poignées bi-matières



Référence	L mm	Prix € H.T.
115.1020	165,0	14,40
115.1021	180,0	14,70
115.1022	200,0	17,20

Pinces coupantes diagonales ULTIMATE

- HRC 61 ± 3
- Poignées bi-matières



Référence	L mm	Prix € H.T.
922.8011	130,0	19,30
922.8012	165,0	20,90
922.8013	180,0	22,20

OUVERTURE AUTOMATIQUE

Pinces à bec demi-rond**ERGOTORQUE**

- Dureté HRC 58 ± 3
- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Poignées bi-matières



Référence	L mm	Prix € H.T.
115.1023	165,0	15,60
115.1024	200,0	16,80

Jeu de pinces à Circlips® intérieurs et extérieurs

- 2 pinces droites et 2 pinces coudées à 90°

**Pinces à Circlips® intérieurs - droites**

- Poignées gainées de plastique



Référence	Ø mm	L mm	Prix € H.T.
500.1034	12-25	130,0	16,20
500.1035	19-60	160,0	16,70
500.1036	40-100	230,0	26,30

Assortiments de Circlips®

Référence		Nb pièces	Ø mm	Prix € H.T.
970.0310	A	extérieur, intérieur	225	6 - 32 / 11 - 20
970.0100	B	extérieur	300	3 - 32
970.0090	C	intérieur	180	3 - 32
970.0110	D	type E	300	1,5 - 22

Pinces à bec demi-rond coudé**ERGOTORQUE**

- Dureté HRC 58 ± 3
- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Bec coudé à 45°
- Poignées bi-matières



Référence	L mm	Prix € H.T.
115.1018	165,0	16,80
115.1019	210,0	18,30

Pinces à Circlips® extérieurs - coudées

- Têtes coudées à 90°
- Poignées gainées de plastique



Référence	L mm	Prix € H.T.
500.1025	130,0	15,00
500.1026	160,0	16,70
500.1027	230,0	24,50

Pinces à Circlips® extérieurs - droites

- Poignées gainées de plastique



Référence	Ø mm	L mm	Prix € H.T.
500.1028	10-25	130,0	17,10
500.1029	19-60	160,0	16,70
500.1030	40-100	230,0	26,30



Coffret de pince à riveter à 2 bras et écrous aveugles

 17
pcs.


M4 / M5 / M6 / M8 / M10

2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,4 mm



150.9630

 173,00
€ H.T.

Assortiment d'inserts taraudés acier

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm


 150
pcs.

 970.0610
17,90
€ H.T.

Assortiment d'inserts taraudés aluminium

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm


 150
pcs.

 970.0620
33,60
€ H.T.

Assortiment d'inserts taraudés acier et aluminium

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm

 300
pcs.


970.0630

 52,10
€ H.T.

Pince à riveter standard

- Chargeur et clé intégrés dans la poignée

Utilisation : rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



270 mm

 150.9510
37,30
€ H.T.

Assortiment de rivets en acier

- 100 x 2,4 mm
- 100 x 3,2 mm
- 100 x 4,0 mm
- 100 x 4,8 mm

 400
pcs.


970.0150

 16,30
€ H.T.

Pince étau à crémaillère

- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées



Référence		L mm	Capacité mm	g	Prix € H.T.
115.1036	A	220,0	0-55	670	57,20
115.1037	B	250,0	0-85	800	55,50
115.1038	C	250,0	0-85	800	62,20
115.1137	D	270,0	0-130	840	96,20
115.1139	D	270,0	0-100	800	72,60

Pince étau - mâchoire large

- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées



Référence	A mm	S mm	L mm	g	Prix € H.T.
115.1506	0-64	50,0	235,0	600	23,80

Pince étau 10" PRO - bec long

- Capacité : 0-85 mm
- Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage



Référence	A mm	S mm	L mm	g	Prix € H.T.
115.1117	0-85	70	250,0	700	39,90



Sarah, Responsable QSE

- Gestion des déchets
- Recyclage des palettes
- Bien-être au travail
- Prévention des TMS
- Engagement pour la biodiversité




Montures de scie

- 1 lame HSS bi-métal 10 dents incluse

 FABRIQUÉ EN
FRANCE


- Chargeur de lames de rechange
- 1 lame HSS bi-métal 10 dents incluse



129.6620/12 12 dents / 10 pcs

 Lames de scies à main OFFERTES
pour l'achat d'une monture de scie!

Mini scie

- Fonction scie sauteuse
- Livrée avec une lame HSS bi-métal 8 TPI



907.2125

10,40 € H.T.

Scie à fil

760 mm

- Idéale pour la découpe de tubes ABS, PVC, CPVC
- Avec bagues métalliques des deux côtés pour une bonne prise en main
- Fil tressé



 SCIE AUSSI
LE BOIS

123.0005

6,65 € H.T.

**Lames de scie à main,
bi-métal**

- Flexibles
- Denture alternée
- Paquet de 10 pièces

 FABRIQUÉ EN
EUROPE


Référence	TPI	D mm	B mm	L2 mm	L3 mm
129.6620/10	10	0,62	12,5	300,0	2,4
129.6620/12	12	0,62	12,5	300,0	3,2
129.6620/8	8	0,62	12,5	300,0	1,8

15,70 € H.T.

Coffrets de scies cloches

- Charnières haute résistance
- HSS bi-métal



 Idéal pour les métaux d'une dureté jusqu'à 700 N/mm²,
plâtre bois compressé

Référence	Nb de pièces	Cloches (Ø en mm)	Prix € H.T.
129.5550	8	22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 68	74,90
129.5545	12	19 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 65 - 67	98,70



**Jeu de limes
emmâchées**

- HRC 63 - 67
- Limes demi-douces
- Longueur 200 mm
- Chrome Vanadium
- Pochette de rangement avec trous d'accroche

5
pcs.140.3000
33,30 € H.T.**Jeu de 12 limes
aiguilles**

- 2 x plate / 4 x ronde / 1 x triangulaire / 1 x extra-fine / 1 x carrée / 1 x couteau / 1 x demi-ronde / 1 x ovale
- Longueur 145 mm

12
pcs.140.3050
9,70 € H.T.**Carte à limes**

- Pour nettoyer les surfaces striées et dentures de limes
- Surface de brossage 110 x 38 mm



161.0001

4,50
€ H.T.**Coffrets de forets**


- Selon DIN 338 Type N
- Pour acier et alliage d'une dureté jusqu'à 900 N/mm².



Sens de coupe

**Forets HSS-G meulés**

Référence		Nb de pièces	Conditions d'utilisation	Angle de pointe	Matériau	Forets	Prix € H.T.
330.2610	A	19	Pour dureté jusqu'à 900 N/mm²	118°	Acier	1-10 mm	33,80
330.2613	B	25	Pour dureté jusqu'à 900 N/mm²	118°	Acier	1-13 mm	81,40

**Forets HSS-CO**

Référence		Nb de pièces	Conditions d'utilisation	Angle de pointe	Matériau	Forets	Prix € H.T.
330.3610	C	19	Pour dureté jusqu'à 1100 N/mm²	130°	Alliage de Cobalt	1-10 mm	52,40
330.3613	D	25	Pour dureté jusqu'à 1100 N/mm²	130°	Alliage de Cobalt	1-13 mm	87,00

**Coffrets de tarauds
et filières**

Référence	Nb de pièces	Filetage	g	Prix € H.T.
331.0632	32	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	1320	128,00
331.0654	54	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 M12 - M14 - M15 - M18 - M20	8300	369,00

Coffret de tarauds HSS en 3 passes

- Selon DIN 352 et ISO 2/6H
- Ebaucheur, intermédiaire et finisseur
- M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

Idéal pour métaux purs
jusqu'à 800 N/mm².

Sens de coupe



336.0621

79,00
€ H.T.

Jeu de grattoirs à lame inox

- 25 x 1,2 mm / 25 x 2,5 mm
- 32 x 1,2 mm / 32 x 2,5 mm


 4
pcs.

907.2210

 37,50
€ H.T.

Grattoir à lame rétractable

- Lame rétractable facilement interchangeable
- Corps bi-matière



907.2242

 5,25
€ H.T.

Coffret de grattoirs et cutters

- Différentes lames adaptées à tout type de travail
- Changement de lame simple par mandrin


 27
pcs.

907.2200

 33,50
€ H.T.

Jeu de cisailles à tôles

- Ouverture automatique
- Arrêt de verrouillage
- Poignées bi-matières
- Coupe des tôles en acier jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur
- Coupe de l'acier inoxydable jusqu'à 0,7 mm d'épaisseur


 3
pcs.

118.0050

 60,30
€ H.T.

Les couteaux de poche KS Tools


Référence	Lame	L. lame	L. totale	g	Prix € H.T.
907.2116	A				19,80
907.2117	B				21,20
907.2118	C				25,20
907.2119	D				22,50



*Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Référence	L. lame	L. totale	Matière	g	Prix € H.T.
907.2121	73 mm	180 mm	Acier inoxydable	130	43,20

Ciseau droit

- Ouverture automatique
- Arrêt de verrouillage



118.0075

11,30
€ H.T.**Ciseau universel**

- Lames en acier inoxydable



118.0067

13,40
€ H.T.**Cutter professionnel**

- lame trapézoïdale de 0,5 mm
- Trou d'accrochage

**FONCTION COUPE-FIL**

907.2145

10,70
€ H.T.**Lames trapézoïdales**

907.2206

2,25
€ H.T.**Cutter de sécurité**

- Fonction coupe-fil
- Corps en aluminium
- Lames trapézoïdales

**RETOUR DE LAME AUTOMATIQUE**

907.2142

8,50
€ H.T.**Cutters universels à lame sécable**

- Corps bi-matière
- Forme ergonomique

design
breveté
KS TOOLS

Référence	Largeur lame	Magasin	Prix € H.T.
907.2120	9 mm	-	2,00
907.2135	18 mm	-	2,70
907.2175	18 mm	6 lames	4,85
907.2180	25 mm	6 lames	4,95

Lames sécables pour cutters universels

- Etui en plastique



Référence	Pour cutter	Qté	Prix € H.T.
907.2168	907.2120	10	1,85
907.2166	907.2135	10	2,10
907.2176	907.2175	6	2,60
907.2159	907.2180	10	3,65

Cutter de sécurité

- Largeur de lame 18 mm
- Longueur 180 mm
- Molette de blocage de lame
- Trou d'accrochage



Référence		Prix € H.T.
907.2141	907.2166	11,70

Cutter léger à lame sécable

- Largeur de lame 9 mm
- Longueur 130 mm
- Clip d'attache pour poche ou ceinture



Référence		Prix € H.T.
907.2167	907.2168	2,65

Marteaux rivoirs

- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



Référence	► g	D mm	Prix € H.T.
142.1030	250	25,0	9,85
142.1050	400	32,0	11,30
142.1060	600	35,0	13,50
142.1080	800	40,0	15,80
142.1100	1000	42,0	18,20
142.1150	1500	50,0	20,20
142.1200	2000	55,0	28,70
142.1250	2500	60,0	30,20

Marteaux rivoirs

- Manche robuste en fibre tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



Référence	► g	D mm	Prix € H.T.
142.1031	250	25,0	11,70
142.1051	400	32,0	13,30
142.1071	630	35,0	15,60
142.1081	800	40,0	18,90
142.1101	1000	42,0	20,60
142.1151	1500	50,0	23,50
142.1201	2000	55,0	31,40
142.1251	2500	60,0	33,00

Maillets à embouts interchangeables

- Manche en frêne
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal

EMBOUTS NYLONS


Référence		► g	D mm	Jeu d'embouts interchangeables	Prix € H.T.
140.5201	A	200	28	140.5225	8,90
140.5202		340	35	140.5227	10,00
140.5211	B	200	28	140.5216	7,00
140.5212		340	35	140.5217	9,00

Masses couple

- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement conique



Référence		► g	D mm	Prix € H.T.
142.6401	A	4000	64,0	35,80
142.6501		5000	70,0	40,10
142.6400	B	4000	64,0	35,70
142.6500		5000	70,0	42,50

Massettes

- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal et résine

Référence	► g	D mm	Prix € H.T.
142.5100	1000	40,0	14,50
142.5125	1250	43,0	11,40
142.5150	1500	45,0	18,90



**MANCHE
EN FRÊNE**

Marteau de coffreur

- Manche robuste en fibre tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



142.2010
17,60 € H.T.

**Jeu de chasse-goupilles
à poignée bi-matière**

- Livrés dans une boîte
- Chrome Vanadium



DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre : 3 - 4 - 5 - 6 - 8

Poids : 520 g

156.0221
45,40 € H.T.

Boîtes de 12 crayons

- Forme ovale plate



Référence	Type	Mine	Prix € H.T.
300.0070	Charpentier	HB	10,10
300.0071	Maçon	B	10,10
300.0072	Surface humide	HB	19,30

Marteau à garnir

- Emmanchement sécurité avec coin métal et résine



**MANCHE
EN FRÊNE**

Référence	Manche de remplacement	►	Prix € H.T.
140.4003	140.5304	140.5404	26,50

Marteau à piquer les soudures

- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal et résine
- Manche en bois



140.2177
10,50 € H.T.

Jeu de chasse-goupilles

- Corps octogonal
- Chrome Vanadium



DONNÉES TECHNIQUES


Diamètre : 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Poids : 580 g

156.0200
35,30 € H.T.

**Jeux de chiffres
ou de lettres à frapper**

- Pour inscriptions sur matériaux d'une dureté jusqu'à 100 kp/mm²
- Corps carré 10 x 10 mm
- Hauteur des chiffres / lettres 5 mm



Référence	Type	Inscriptions	Prix € H.T.
156.0467	A	Chiffres	0 - 9
156.0468	B	Lettres	A - Z

Niveaux rectangulaires à double semelle


- Précision de 0,5 mm par mètre
- Semelle en "V" pour s'adapter sur les tubes
- Embouts absorbeurs de chocs
- Semelle plane fraîssée
- Aluminium



Référence	L mm	B mm	H mm		Prix € H.T.
204.7050	500,0	27,0	64,0	450	36,30
204.7060	600,0	27,0	64,0	550	41,00
204.7200	2000,0	27,0	64,0	1820	108,00

**Niveaux rectangulaires
en aluminium anodisé**

- Précision de 0,5 mm par mètre
- 3 fioles en plexiglass acrylique (0° + 45° + 90°)



Référence	L mm	B mm	H mm		Prix € H.T.
204.5400	400,0	22,0	50,0	320	19,60
204.5500	500,0	22,0	50,0	390	22,80
204.5600	600,0	22,0	50,0	300	24,90
204.5800	800,0	22,0	50,0	350	28,80
204.5900	1000,0	22,0	50,0	730	34,80

Niveaux antichocs trapèzes

- 2 fioles en plexiglass acrylique (0° + 90°)
- Précision de 0,5 mm par mètre
- Semelle plane fraîssée
- Fonte d'aluminium




Référence	Base magnétique	L mm	B mm	H mm		Prix € H.T.
204.4400		400,0	23,0	47,0	260	22,40
204.4500		500,0	23,0	47,0	300	26,50
204.4600		600,0	23,0	47,0	400	27,70
204.4800		800,0	23,0	47,0	650	37,40
204.4900		1000,0	23,0	47,0	800	55,70
204.6400		400,0	23,0	47,0	470	37,60
204.6500		500,0	23,0	47,0	600	38,90
204.6600		600,0	23,0	47,0	600	47,40
204.6800		800,0	23,0	47,0	1000	68,40

 FABRIQUÉ EN
EUROPE

Réglets

- Acier inoxydable
- Classe II
- Graduation recto verso



Référence		Graduation mm	L mm	H mm		Prix € H.T.
300.0101	Flexible	0,5 mm	150,0	13,0	9	1,00
300.0102	Flexible	0,5 mm	200,0	13,0	11	1,35
300.0104	Flexible	0,5 mm	300,0	13,0	16	1,60
300.0110	Semi-rigide	1,0 mm	300,0	30,0	70	5,05
300.0111	Semi-rigide	1,0 mm	500,0	30,0	105	6,95
300.0112	Semi-rigide	1,0 mm	1000,0	30,0	245	14,10

Niveau rectangulaire aimanté en aluminium

- 2 fioles en plexiglass acrylique (0° + 90°)
- Précision de 0,5 mm par mètre

FABRIQUÉ EN
EUROPE**Mesure roulante à poignée, 50 m**

- Ruban renforcé en fibre de verre
- Manivelle rabattable



Référence	Dimensions	g	Prix € H.T.
301.0055	50 m x 30 mm	810	31,70

Mètres à ruban tri-matière ULTIMATE

- Ruban laqué blanc
- Enrouleur et arrêt automatique
- Classe II



Boîtier ABS bi-matière

Référence	Dimensions	g	Prix € H.T.
302.0131	3 m x 16 mm	250	6,60
302.0132	5 m x 19 mm	285	9,00
302.0133	5 m x 25 mm	300	11,40
302.0143	5 m x 25 mm embout magnétique	271	12,50
302.0134	8 m x 25 mm	330	17,10
302.0136	10 m x 25 mm	360	21,20

Équerres droites et d'onglet

- Graduation millimétrique
- Unités gravées



Référence	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
300.0220	250,0	140,0	70	9,05
300.0221	300,0	148,0	250	10,10
300.0223	400,0	173,0	320	11,20

Mesure roulante

- Ruban renforcé en fibre de verre
- Bonne maniabilité grâce à la manivelle rabattable



Référence	Dimensions	g	Prix € H.T.
301.0041	20 m x 13 mm	300	12,10

Pied à coulisse à double bec

- Mesures en mm et en pouces
- Plage de mesure : 0 - 150 mm
- Acier inoxydable

**300.0510****17,30** € H.T.


302.0143



Mètre laser à écran LED
NOUVEAUTÉ

- Mesure précise (+/-2 mm) jusqu'à 60 m
- Classe du laser : 2
- Sauvegarde automatique des 30 dernières mesures
- Fonctionne avec 2 piles 1,5V AA (non incluses)

Utilisations : mesures uniques, continues, indirectes, de distance, d'angles, de surface et de volume


DÉPENSES D'ÉLECTRICITÉ
montant total 0,01 € H.T.
montant total 0,01 € H.T.

300.0068
99,00 € H.T.

Niveau angulaire digital

- Idéal pour mesurer les angles d'inclinaison
- Bouton de remise à zéro permettant les mesures absolues et relatives
- Unité de mesure : ° degré


AIMANTÉ
DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	1 x pile AAA 1,5 V (inclus)
Plage de réglage :	4 x 90°
Précision :	+/-0,1°

300.0208

41,60 € H.T.

Calibre à coulisse digital

- Mesures en mm et en pouces
- Plage de mesure : 0 - 150 mm
- Acier inoxydable


DÉPENSES D'ÉLECTRICITÉ
montant total 0,01 € H.T.
montant total 0,01 € H.T.

300.0532
33,30 € H.T.

Rapporteur d'angle digital

- Pivotant à 360°
- Graduation millimétrique



**VISUALISATION SIMPLE
ET RAPIDE DE L'ANGLE**

DONNÉES TECHNIQUES

Précision :	0,3°
Résolution :	0,1°
Plage de réglage :	000,0° - 999,9°
Alimentation :	pile CR 2032 3V (inclus)
Température de fonctionnement :	0°C à +50°C

DÉPENSES D'ÉLECTRICITÉ
montant total 0,01 € H.T.
montant total 0,01 € H.T.

300.0229

48,60 € H.T.

Sélection EPI et HABILLEMENT



Tous vos essentiels dans notre catalogue promotionnel EPI - Habillement



Casque anti-bruit électronique

- Selon CE / EN 352-1
- Microcapteur intégré
- Protège des bruits de fond et stoppe les bruits impulsifs supérieurs à 85 db
- Possibilité de perception d'un signal d'alerte
- Volume réglable grâce à un bouton rotatif



DEEB
0,02 € H.T.
montant total
44,82 € H.T.

310.0135

44,80 € H.T.

Masque de protection anti-buée



310.0120

3,20 € H.T.

Lunettes de protection



310.0110

4,65 € H.T.

Casques anti-bruit

- Selon CE / EN 352-1
- Coquilles réglables capitonnées
- E.P.I. Catégorie III



Référence	Couleur	Atténuation acoustique	Prix € H.T.
310.0130	■■■	19 dB	8,00
310.0131	■■■■■	25 dB	9,15

Protections auditives avec tige et cordon

- Selon CE / EN 352-2
- Bouchons d'oreille avec cordon et picot
- Atténuation acoustique : 33dB



985.7055

12,40 € H.T.

Boîtes de 12 paires de gants microfibres

- Revêtement en polyéthurane au niveau de la paume de main
- Selon DIN CE / EN 388 (1131)
- Doublure intérieure 98% polyester
- Revêtement : polyuréthane

Blancs

Référence	Taille
310.0310	9
310.0315	10
310.0320	11



12,90 € H.T.

Noirs

Référence	Taille
310.0323	7
310.0324	8
310.0325	9
310.0330	10
310.0335	11



19,90 € H.T.

Boîtes de 100 gants en nitrile

Référence	Taille
310.0451	M
310.0452	L
310.0453	XL



26,90 € H.T.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

COMMENT CHOISIR SA PAIRE DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ?

Toutes les chaussures KS Tools sont conformes à la norme européenne **DIN EN ISO 20345**.

Que signifie la désignation chaussure de **sécurité** ?

→ Toute chaussure comportant un embout résistant à un choc de 200 joules, et à un risque d'écrasement sous une charge de 1500 daN.

SB

EXIGENCES FONDAMENTALES

- ▶ Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500 daN)
- ▶ Résistance et qualité des matériaux
- ▶ Ergonomie et confort de la chaussure
- ▶ Protection contre le glissement (sol/céramique, eau savonneuse)



BESOIN D'INFOS COMPLÉMENTAIRES
SUR LES NORMES EN VIGUEUR?

Chaussures de sécurité isolantes MODÈLE #10.12

SB
CI
WPA
SR
HRO
PS

NOUVEAUTÉS

Elle garantit une isolation à 18 000 V / 60 Hz, pendant une minute, en milieu sec.



Justin, Responsable
de secteur Centre

**CONFORME
À LA NORME
CAN / CSA Z195 - 09**

Résistance à l'eau
(matériau de la tige)

**ISOLATION ÉLECTRIQUE
EN MILIEU SEC**



Résistance à la perforation
(insert composite)



Semelle résistante au glissement
(sol céramique et huile)

Semelle d'usure
résistante à la chaleur
Semelle isolée
contre le froid

DISPONIBLES À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024.

91,90 € H.T.

Chaussures de sécurité rouges MODÈLE #10.06

S3S
SR
HRO
FO

NOUVEAUTÉS



Résistance à l'eau
(matériau de la tige)

Absorption d'énergie
au talon



Résistance
à la perforation
(insert composite)



Semelle résistante
au glissement
(sol céramique et huile)

Semelle résistante
aux hydrocarbures

Semelle antistatique

Référence	Taille
310.0610F	39
310.0615F	40
310.0620F	41
310.0625F	42
310.0630F	43
310.0635F	44
310.0640F	45

DISPONIBLES À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024.

69,90 € H.T.

MODÈLES # 10.38 et # 10.39**S3 SR FO**

- Dessus : cuir et polyuréthane
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Poids unitaire T.42 : 0,61 kg (modèle bas) et 0,63 kg (modèle haut)

**ENCORE
PLUS
LÉGÈRES****Modèle Bas**

Référence	Taille
310.3800	37
310.3805	38
310.3810	39
310.3815	40
310.3820	41
310.3825	42
310.3830	43
310.3835	44
310.3840	45
310.3845	46
310.3850	47
310.3855	48
310.3860	49

**37,90
€ H.T.****Modèle Haut**

Référence	Taille
310.3900	37
310.3905	38
310.3910	39
310.3915	40
310.3920	41
310.3925	42
310.3930	43
310.3935	44
310.3940	45
310.3945	46
310.3950	47
310.3955	48
310.3960	49

**39,90
€ H.T.****Sweatshirts zippés à capuche**

- Logo étendu en relief sur l'épaule gauche
- Tissu : 60% coton - 40% polyester



Référence	Taille
100449	S
100445	M
100446	L
100447	XL
100448	XXL

**62,20
€ H.T.****Salopettes de travail**

- Emplacements pour renforts aux genoux
- Tissu : 270 g / m² - 65% polyester - 35% coton

**72,10
€ H.T.****Pantalons de travail**

- Tissu : 270 g/m² - 65% polyester - 35% coton

Référence	Taille
100484	44
100485	46
100486	48

**51,80
€ H.T.****Bodywarmers**

- 2 poches extérieures zippées et 2 poches intérieures ouvertes
- Tissu : 100% polyester

Référence	Taille
100455	S
100450	M
100451	L
100452	XL
100453	XXL

**54,90
€ H.T.**

Sac à dos

- Sangle d'accroche sur le trolley d'une valise

**COMPARTIMENT SPÉCIFIQUE MOUSSE
POUR ORDINATEUR PORTABLE
(JUSQU'à 17,3")**


EVOLUTION PRODUIT
Siège de travail

- Modèle sport type siège baquet
- Hauteur d'assise et dossier réglables
- Base stable grâce aux 5 roues look sport, Ø 60 mm
- Rotation des accoudoirs jusqu'à 45°
- Largeur des accoudoirs : 10 cm


Kit de construction 4x4 pour enfants

- 4 x 4 personnalisable avec pièces de carrosserie échangeables
- Montable et démontable à l'aide d'outils aux fonctions réalistes
- 2 piles 1,5 V AA (non incluses)

 33
pcs.

Caisse à outils pour enfants

- Caisse complète comprenant visseuse et forets, marteau, clés, lime, scie, etc.
- Pour l'éveil et le développement des enfants
- Fonctions réalistes


 20
pcs.

Coffret d'outils pour enfants*

- Coffret complet comprenant visseuse et forets, pince, marteau, clé à molette, scie, etc.
- Pour l'éveil et le développement des enfants
- Fonctions réalistes


 21
pcs.

Camion avec 6 voitures pour enfants**NOUVEAUTÉ**7
pcs.100081F
16,50
€ H.T.

DISPONIBLE À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024.

Etabli d'atelier pour enfants

- Etabli complet comprenant visseuse, pince, marteau, clé à molette, scie, etc.
- Divers compartiments de rangement
- Pour l'éveil et le développement des enfants
- Fonctions réalistes

**MOTEUR DÉMONTABLE
AVEC ANIMATIONS
SONORES ET
LUMINEUSES**

78
pcs.100084
49,90
€ H.T.

DISPONIBLE À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024.

Sac à dos outils pour enfants**NOUVEAUTÉ**21
pcs.100097F
29,90
€ H.T.

DISPONIBLE À PARTIR D'OCTOBRE / NOVEMBRE 2024.

Calendrier coffret de l'Avent*50
pcs.

- Recomposez jour après jour votre coffret de l'Avent accompagné d'une lampe
- Contenu : Douilles 6 pans 1/4" 4 à 14 mm
- Douilles tournevis 1/4" Fente 4-5,5-7 mm
- PH1 - PH2 - PH3 / PZ1 - PZ2
- TORX T10 à T40 / 6 pans 3 à 8 mm
- Cliquet réversible 1/4" 72 dents
- Rallonges 1/4" 50 et 100 mm et flexible 150 mm
- Poignées dont 1 coulissante en T et cardan 1/4"
- Lampe de poche LED COB 2 en 1 140 Lm

DEEE
0,25 € H.T.
montant total
50,15 € H.T.**999,8887**
49,90
€ H.T.

*Jusqu'à épuisement de stock.



NOS ENGAGEMENTS POUR PRÉSERVER LES RESSOURCES DE DEMAIN

- Papier français PEFC 100% recyclé
- Impression Waterless économisant eau et additifs
- Limitation des gaz à effet de serre (suppression du séchage)
- Approvisionnement de notre imprimeur en papier par voie fluviale
- Suppression du suremballage plastique

Notre imprimeur français est certifié :



TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE

NOUVEAUTÉ

- Déplacement et levée électriques pour un travail facilité et une réduction des troubles musculo-squelettiques
- Réduit l'effort et les tensions sur les mains et convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers
- Frein électromagnétique permettant l'arrêt en pente légère

Commande ergonomique via la paume de la main

1,5 t

DÉPLACEMENT ET LEVÉE ÉLECTRIQUES
=
PRÉVENTION DES TMS

DONNÉES TECHNIQUES



1190 mm

1550 mm

590 mm

Hauteur de levage mini. : 82 mm
Hauteur de levage maxi. : 187 mm

DEEE 0,50 € H.T.
montant total 2299,50 € H.T.

161.0300F

2299,00
€ H.T.



Toute omission, toute erreur typographique, toute modification de produit ne sauraient engager la responsabilité de KS Tools SAS.
Prix hors taxe en euros conseillés, réservés aux professionnels et dans la limite des stocks disponibles chez les distributeurs participant à l'opération en France métropolitaine. Offres établies selon nos conditions générales de ventes.

Les logos et marques cités dans cette sélection appartiennent à leur propriétaire.

Photos : Kreft / Denis Merck / Michel Grasso / Adobe Stock / Bitmoji / Reügo

KS Tools SAS au capital de 3.000.000€ - RC B 411 276 017 - N°TVA : FR91411276017 - 1, rue de Londres - 67670 Mommenheim
www.kstools.fr

Reügo - www.reugo.fr © Juin 2024 - RC Strasbourg B 434 661 146

